

AlibabaCloud.ACP-Cloud1.v2024-03-18.q50

□□□□:	ACP-Cloud1
□□□□:	ACP Cloud Computing Professional
□□□:	Alibaba Cloud
□□ □□ □□□:	50
□□:	v2024-03-18
# □□ □:	705
# □□ □□□:	500
https://www.krdump.com/AlibabaCloud.ACP-Cloud1.v2024-03-18.q50.html	

NEW QUESTION: 1

□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□
□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □ □□□ □□□□ □□□□ □□□□. □□ □ □□
□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□?

(□□ □: 4)

A. □□ □ □□ □□: □□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□
□□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□□.

B. □□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □
□□□ □□□□ □□□ □ □□□□.

C. □□ □□□ □ □□□: □□□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□
□.

3□ □□ □□, □□ □□ □□ □

D. □□□ □□: □□□ □□□□□ TB □□ PB □□□ □□□ □ □□□□.

E. Transparent service: □□ SDK□ □□ □□□□ □□□□□.

F. □□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□.

Answer: B,C,D,F (LEAVE A REPLY)

□□

A: □□ □ □□ □□: □□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□
□□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□□. □□□□ □□□□□ □□□□ □□□
□ □□□□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□
□□□ □□□ □□□□. □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□ □ □□ □□
□□, □□□□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□. □□□□ □□□□
□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□

1.

B: □□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□
□ □□□□ □□□□ □□□ □ □□□□. □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□
□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□. □, □□□□□ □□ □□□□□ □□□

□□□ □□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□. □□□ □ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □ □□ □□ □ □□ □□□ □□□□□2.

C: □□ □□□ □ □□□: 3□□ □□ □□□, □□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□□. □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □ □□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□. □□□. □□ □□, □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□, □□ □□ □ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□, □□ □□ □□□ □□ □□□ □ □□□□□. □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □ □□ □□□ □□□□ □□□□□3.

D: □□□ □□: □□□ □□□□□ TB □□ PB □□□ □□□ □ □□□□. □□□□ □□ □□□ □□□□□(TB)□□ □□□□□(PB), □□□ □□□□□(EB)□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □ □□ □□□ □□ □□□□. □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□. □□□□ □□□□□ □□, □□□, □□□ □□□ □ □□ □□□ □□□□ □□□ □□, □□□ □□, □□□ □□, □□□ □□ □ □□□ □□ □□□ □□□ □ □□□□.

E: Transparent service: □□ SDK□ □□ □□□□ □□□□□. □□□□ □□□□□ □□ □ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□. □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □ □□□, □□ □□□□, □□ □□□□ □ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □ □□□ □□□□ □□□□□. □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□(SDK), □□□□□□ □□□□□ □□□□□(API) □□ □□□ □□ □□□(CLI)□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□.

F: □□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□. □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□. □, □□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □ □□□ □□□□ □□ □ □□□□. □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□. □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□, □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □ □□□ □□□ □ □□□ □□□□ □ □□□□.

□□ □□: 1: Cloud Storage□ □□□□□? - □□□□ □□□□ □□ - AWS 2: □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□? | Google Cloud 3: □□□□ □□□□ □□□ □ □□□ | □□□□ □□□□ □□:

□□□□ □□□□□ □□□□□? - Techopedia□ □□: □□□□ □□□□ □□: □□, □ □ □□ | IBM : □□□□ □□□□ □□□ | □□□□ □□□□ □□

NEW QUESTION: 2

OSS(Object Storage Service)은 객체 기반의 저장 서비스. OSS는 다양한 애플리케이션을 위한 다양한 용도로 사용할 수 있다. 예를 들어, 웹 사이트의 정적 콘텐츠를 저장하거나, 데이터 백업을 저장하거나, 빅데이터 분석을 위한 데이터를 저장하는 등 다양한 용도로 사용할 수 있다.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 3

- A.** ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐.
- B.** ☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐.
- C.** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐.
- D.** ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

NEW QUESTION: 4

- A.** □□□
B. □□ □□ □□□□ (VPC)
C. □□ □□ □□
D. □□□□□□ □□

11

NEW QUESTION: 5

□□ □□ Alibaba Cloud □□□□□ □□□ □□□ □□ ECS □ RDS □□□□□ □□, □ □ □□ □□□ MySQL □□□□□□(ECS□□ □□)□ RDS□ □□□□□□□□ □ □ □□□ □□ □□□ □□□□□?

A. □□□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□.

B. □□□□ □□□□□□□ □ □□□□.

C. □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□.

D. mysqldump□ □□□□ □□□□ □□□ □ □□□□.

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

□□

DTS(Data Transmission Service)□ □□□ □□□□□□, NoSQL, □□□□(OLAP) □ □ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□. DTS□ □ □□ □□□□□□, □□□ □□□ □ □□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□. DTS□ □ □ □□□□ □□□□ □□ □ □□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □ □□□□. □□ MySQL□□ MySQL□□ □□ □□□□□□□ □□ Oracle□□ MySQL□ □ □□ □□ □□□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□□.

□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ RDS □□ ECS□, ECS□□ □□□□ □□ □□□□□□ RDS□ □□ □ □□□, □ RDS □□□□□□□□ □□ RDS □□□□□□ □ □□□□ □ □□□□. DTS□ □□□ □□□ □□ □ □□ □□ Alibaba Cloud □□□ RDS □□□□ □ □□□ □□□□□□□ □□□□□1. □□□ B. □□□□ □□□□□□ □ □ □□□ □□ □□ □□□ MySQL □□□□□□(ECS□□ □□)□ RDS□ □□□□□ □□□ □ □□□□ □□□□. □□□□ □□□□, □□ □□□□□ □□ □□

mysqldump234□ □□□□ □□□ □ □□□□ □□ □□□ □□□□□. □□□□:

1: □□ □□ □□□□□□□ RDS□ □□□□□□ - Alibaba Cloud

2: □□ □□ □□□ □□□□□□ □□ □□□ MySQL □□□□□□□ MySQL□ Alibaba Cloud RDS□ □□□□□□

- □□□□ □□□□ □□□□

3: ECS□ □□ □□□ SQL Server □□□□□□□□ SQL Server □□□□□□□ ApsaraDB RDS□ □□□ □□□□□□

4: □□ □□ Alibaba Cloud □□□ RDS □□□□ □ □□□ □□□□□□, □□□ □□ □ □□

NEW QUESTION: 6

Alibaba Cloud ECS(Elastic Compute Service) □□□□□ □□□ □□□ ECS □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□ ECS □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□.

A. □

B. □□

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

□□

Alibaba Cloud ECS(Elastic Compute Service) 是什么？它有什么特点？
ECS 是阿里云提供的一种弹性计算服务，它可以根据您的业务需求，快速创建和管理云服务器。它具有以下特点：
- 弹性伸缩：您可以根据业务流量的变化，自动调整服务器的数量。
- 高可用性：您可以通过配置多台服务器和负载均衡器，确保您的应用始终可用。
- 安全加固：阿里云提供了完善的安全防护体系，帮助您保护您的数据和资产。
- 丰富的镜像市场：您可以选择各种操作系统和应用场景的预装镜像，快速部署您的应用。
- 灵活的计费方式：您可以根据需要选择不同的付费模式，如按量付费、包年包月等。

FAQ - Alibaba Cloud ECS 常见问题解答

NEW QUESTION: 7

□□□□ □□□□ □□ Alibaba Cloud VPC□ □□ ECS □□□□□ □□ □□□□ □□
 □□ □□ □□□ □ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□
 □□□ □ □□ □□□□ □□□□□?

- A.** ☐ ☐☐ ☐ ☐☐ ☐☐☐.
- B.** VPC☐☐ ECS ☐☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐ EIP☐ ☐☐☐ ☐
ECS ☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐. ☐ ☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐ ECS ☐☐
☐☐ ☐☐ ☐ ☐☐.
- C.** ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ VPC ☐☐ ☐☐ ☐☐☐.
- D.** EIP☐ ☐ ECS ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐ ECS ☐☐☐☐ ☐☐☐☐.

Answer: B (LEAVE A REPLY)

00
 00 0000 000 00 0 000 000 00 0 000 00000 00 00 000
 000. 0000 00000 000 000 00 00 00 00000 00000 00
 00 0000 0000 00 000 000 00 00000 00000. 000 000
 00000(DMZ) 00 00000 000 0 00 00000 00000 00000
 000 00 000 000 00000 00000. Alibaba Cloud 00000 000 000
 0 0000 0000 00 VPC 00 ECS 00000 0000 00000 000 0
 0000. EIP 0000 00 000 0000 00000000 0000 SSH 00 RDP
 00000 0000 00000 000 0000 0000 00 000 00000 00
 00 0000 00000 00 VPC 00 ECS 00000 0000 0 0000. 00
 0 00 0000 00 ECS 00000 0000 0000 00 000 0 000, 00 0
 0 00 000 0000 000 00000. 00 00 00 0 0000 000 0000
 000 0000 0000 VPC ECS 0000 000 000 00 0000. 00: 00
 000, 00 0000 0000 ECS 00000 000

NEW QUESTION: 8

☐☐ MySQL ☐ RDS ☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐ RDS ☐☐☐☐☐☐
☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐?

- A.** ☐☐☐☐☐☐☐☐
B. ☐☐☐☐
C. SQL ☐☐☐☐

D. □□□□/□□□ □□

Answer: (SHOW ANSWER)

11

[illegible]

NEW QUESTION: 9

Alibaba Cloud SLB 实例与 ECS 实例的部署方案。SLB 实例与 ECS 实例的部署方案如下：

A. ☐ ☐

B. ☐

Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 10

□□ □□□□□ □□□ □□□ DDoS □□□ □□□□□. □□□ DDoS □□□ □□ □□
□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□□. DDoS □□□ □□ □□ □□ □ □□ □
□□ □□ □□□□□?

A. DDoS ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐.

B. DDoS □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□
□□□□.

DDoS □□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □ □□□□□.

C. DDoS ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐.

D. DDoS

Answer: B (LEAVE A REPLY)

□ □

DDoS 공격 방법 중 SYN Flood 공격은 TCP 연결을 맺으려 하는 클라이언트가 서버로 SYN 패킷을 보내고, 서버는 이에 응답하여 SYN-ACK 패킷을 보냅니다. 하지만 공격자는 이 SYN-ACK 패킷을 받지 않고, 계속해서 SYN 패킷을 보내서 서버의 SYN 테이블을 가득 채웁니다. 이로 인해 정상적인 클라이언트의 SYN 패킷이 들어오면 서버는 이를 처리할 수 없습니다. 이는 서버의 성능을 저하시키고, 결국 서비스 장애를 유발할 수 있습니다.

DDoS 공격 방법 중 UDP Flood 공격은 UDP를 이용하여 서버로 대량의 패킷을 보내는 공격입니다. UDP는 연결이 없는 프로토콜이므로, 서버는 이에 응답하지 않습니다. 하지만 공격자는 대량의 UDP 패킷을 보내서 서버의 네트워크 대역폭을 차지하고, 서버의 성능을 저하시킵니다. 이는 서버의 성능을 저하시키고, 결국 서비스 장애를 유발할 수 있습니다.

DDoS 공격 방법 중 ICMP Flood 공격은 ICMP를 이용하여 서버로 대량의 패킷을 보내는 공격입니다. ICMP는 네트워크 진단을 위한 프로토콜이므로, 서버는 이에 응답합니다. 하지만 공격자는 대량의 ICMP 패킷을 보내서 서버의 네트워크 대역폭을 차지하고, 서버의 성능을 저하시킵니다. 이는 서버의 성능을 저하시키고, 결국 서비스 장애를 유발할 수 있습니다.

Alibaba Cloud의 DDoS 공격 방어는 50Gbps의 대역폭을 가지고, 2020~2021년 기준으로 300만 QPS의 공격을 방어할 수 있습니다. Alibaba Cloud의 DDoS 공격 방어는 Alibaba Cloud의 DDoS 공격 방어 센터를 통해 이루어지며, Alibaba Cloud의 DDoS 공격 방어 센터는 Alibaba Cloud의 DDoS 공격 방어 센터를 통해 이루어집니다.

NEW QUESTION: 11

Alibaba Cloud SLB 实例规格为 4 核 16GB。该实例挂载了 5 台 ECS 实例，每台 ECS 实例规格为 2 核 4GB。SLB 实例的带宽为 100Mbps。该实例的带宽使用率为 50%。该实例的带宽使用率是否超过了 SLB 实例的带宽规格？

- A. 是，因为 4 核 ECS 实例的带宽使用率超过了 SLB 实例的带宽规格。
- B. 否，因为 SLB 实例的带宽规格为 100Mbps，而实例的带宽使用率仅为 50%。
- C. 是，因为 100% 的带宽使用率超过了 SLB 实例的带宽规格。
- D. 否，因为 SLB 实例的带宽规格为 100Mbps，而实例的带宽使用率仅为 20%。

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 12

阿里云 RDS for MySQL 实例的规格为 4 核 16GB。

- A. 否
- B. 是

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

阿里云 RDS for MySQL 实例的规格为 4 核 16GB。该实例的带宽使用率为 50%。该实例的带宽使用率是否超过了 RDS for MySQL 实例的带宽规格？

NEW QUESTION: 13

阿里云 ECS 实例的规格为 4 核 16GB。该实例的带宽使用率为 50%。该实例的带宽使用率是否超过了 ECS 实例的带宽规格？

- A. ECS 实例的带宽使用率超过了 ECS 实例的带宽规格。
- B. 否，因为 ECS 实例的带宽规格为 100Mbps，而实例的带宽使用率仅为 50%。
- C. ECS 实例的 CPU 使用率超过了 ECS 实例的 CPU 规格。
- D. ECS 实例的内存使用率超过了 ECS 实例的内存规格。

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

否

Alibaba Cloud Elastic Compute Service                  

NEW QUESTION: 14

□□□□ □□□ □□□□ □□□ Alibaba Cloud Elastic Compute Service(ECS)□ □□□
 □ □□□□□. □□□□□□ □ □□□□ CEO□ □ □□ □□□ □□□□ □□
 □ □□ □□ □□□□. □□□ □□□ □□□ Elastic Compute Service(ECS)□ □□□□
 □□ □□□□. ECS) □□□□□ □□ □□ □□ □□□□□. □□, □□□ □□□ □□
 ECS □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □ □□ □□□□□□ □□□□. □□ ECS □□
 □□ □ □□ □□□ □□ □□□□□?

- A.** ☐☐☐ ☐☐
- B.** ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐
- C.** ☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐
- D.** ☐☐ ☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 15

阿里云云伸缩服务支持为ECS实例设置弹性伸缩策略。您可以通过设置弹性伸缩策略，实现ECS实例的自动伸缩。

您可以通过设置弹性伸缩策略，实现ECS实例的自动伸缩。您可以通过设置弹性伸缩策略，实现ECS实例的自动伸缩。

您可以通过设置弹性伸缩策略，实现ECS实例的自动伸缩。您可以通过设置弹性伸缩策略，实现ECS实例的自动伸缩。

- A.** 0
B. 2
C. 4
D. 6

Answer: C (LEAVE A REPLY)

□□

□□□ □□□ □ □ □□□□□ Scaling Group□ 4□□ ECS □□□□□ □□□□□. □□

"ECS □□□□ 6□ □□" □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□ 9□□ □□□□ □□ □

□□ □□□ □□ □□□□ □(7)□ □□□□ □□□□□. □□□ Auto Scaling□ □□ □□

□□ □□ □□□□ □□ 4□□ ECS □□□□□ □□□□□. □□□ □□□ □□□□ □□

□□□ 2□□ ECS □□□□□ □□□□□ □□□□□.

NEW QUESTION: 16

D. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Answer: D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 18

□□□□ □□□□□ □□ PV □□□□ □□ 2□□ □□ □□□□. □ □□□□ □□□□□□
□ ECS □□□□□ □□□□ □□□ □□ ECS □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□.
□□ □□□□□□□ □□ □□ □□□ 24□□□ □□□□ □□□ □ □□□ □□□ □□□
□□ □ □□□ □□□ □□□. □□ □□□□ □□ □□□ □□□□ 3□□ □□ □□□ □
□□□ □ □□□ □ □ □□□□. □ □□ _____□(□) □□ □□ □□□ □□□□ □□
□□□□ □□□□□□□.

A. CDN

B. ☐☐☐☐ ☐☐☐

C. OSS

D. RDS & ApsaraDB

Answer: C (LEAVE A REPLY)

11

[illegible]

Archive 100 1000 000 00 000 0000 00, Cold Archive 100 1000 000 000 00 000 000001. 000 OSS0 0 0000 00 00 00 24000 0000 000 0 000 0000 00000 0 000 00000.

CDN(Content Delivery Network)은 인터넷을 통해 콘텐츠를 전달하는 데 사용되는 기술로, 콘텐츠를 여러 서버에 분산하여 사용자에게 빠르게 전달할 수 있도록 합니다. CDN은 인터넷을 통해 콘텐츠를 전달하는 데 사용되는 기술로, 콘텐츠를 여러 서버에 분산하여 사용자에게 빠르게 전달할 수 있도록 합니다.

□□□□ □□□□ Docker □ Kubernetes□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□
 □□□□ □□□□ □ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□
 □4. □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□, □□□□ □□□□□□, □□□□ □□□□
 □□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□□4.

☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐.

RDS(□□□ □□□□□□ □□□)□ ApsaraDB□ MySQL, SQL Server, PostgreSQL, MariaDB □ PPAS5□ □□□□ □□□□□ □□□ □ □□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□. ApsaraDB for RDS□ □□ □□□ □□, □□ □□, □□ □□□□ □ □□ □□□□

Q2. 阿里云弹性计算产品包括云服务器 ECS、云原生容器服务 ACK、弹性容器实例 ECI、弹性 GPU 实例等。其中，云服务器 ECS 是阿里云提供的一种弹性可扩展的云服务器产品，用户可以在几分钟内创建出任意规格与数量的云服务器。

阿里云弹性计算产品支持多种计费模式，包括按量付费、包年包月、抢占式实例等。其中，按量付费是一种按实际使用量计费的模式，用户可以根据业务需求灵活调整实例规格和数量，无需提前预付费。包年包月是一种长期租赁的模式，用户需要预先支付一定期限的费用，以获得指定规格和数量的实例。抢占式实例是一种以较低价格运行的实例，适用于对成本敏感且可容忍中断的业务场景。

Savings Plan 是一种长期承诺的计费模式，用户需要承诺在一定期限内使用指定规格的实例，从而获得更低的折扣。Savings Plan 分为标准型、计算型、内存型、存储型、数据库型等。标准型适用于大多数通用型业务，计算型适用于计算密集型业务，内存型适用于内存密集型业务，存储型适用于存储密集型业务，数据库型适用于数据库业务。

4. Savings Plan 的优势在于，用户可以提前锁定资源，避免资源波动带来的成本风险。同时，Savings Plan 还可以与弹性伸缩结合使用，实现资源的自动扩缩容，进一步提升资源利用率。

Q3: 阿里云弹性计算产品包括云服务器 ECS、云原生容器服务 ACK、弹性容器实例 ECI、弹性 GPU 实例等。其中，云服务器 ECS 是阿里云提供的一种弹性可扩展的云服务器产品，用户可以在几分钟内创建出任意规格与数量的云服务器。

NEW QUESTION: 20

SLB 是阿里云提供的一种负载均衡服务，用于将流量分发到多台云服务器 ECS 实例上。SLB 支持多种协议，包括 HTTP、HTTPS、TCP、UDP 等。其中，HTTPS 是一种加密传输协议，可以保证数据的安全性和完整性。

- A. SLB 支持 SSL 证书，可以加密流量，提高安全性。
- B. SLB 支持 CA 证书，可以加密流量，提高安全性。
- C. SLB 支持 HTTPS 协议，可以加密流量，提高安全性。
- D. SLB 支持 SSL 证书，可以加密流量，提高安全性。

Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 21

阿里云 SLB 支持多种协议，包括 HTTP、HTTPS、TCP、UDP 等。其中，HTTPS 是一种加密传输协议，可以保证数据的安全性和完整性。SLB 支持 SSL 证书，可以加密流量，提高安全性。SLB 还支持 CA 证书，可以加密流量，提高安全性。

A. ☐ ☐

B. ☐

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 22

1. 创建 ECS 实例。ECS 实例的操作系统为 CentOS 7.4，实例规格为 ecs.c4.xlarge，实例名称为 SLB-ecs，实例所属的安全组为 sg-xxxxxx。

□□ □□□□ □□□ □□□ □□(□□□□ □□□ □□□□ □□ □□)□ □□□□ □□
Auto Scaling□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□.

□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□. □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□
☐ Auto Scaling□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□ □□
 □ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□.

☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐ ☐ ☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐

A. SLB □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□ ECS □□□□□ □□ □□□□ □ ECS □
□□□□ □□□□ 0□□ □□□□□. □ □□□□□ □ □□□ □□□□ □□□, □□ □□
□ □□□ □ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□.

B. □□ ECS □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□. □□, □ ECS □□□ □□ □□□ □□□ □□□□□ □ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□. □ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□ □ □□ □□ □□ □□□□ □□□□.

C. SLB □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□ ECS □□□□□ □□ □□□ □□ □□□
 □ □□□□□ □□□□ □□□□□. □ ECS □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□
 □□□□ □□□ □□□□□ □ □□□□□ □ □□□□ □□□□ □□□□.

[illegible]

Answer: D (LEAVE A REPLY)

11

Alibaba Cloud Auto Scaling [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) [14](#) [15](#) [16](#) [17](#) [18](#) [19](#) [20](#) [21](#) [22](#) [23](#) [24](#) [25](#) [26](#) [27](#) [28](#) [29](#) [30](#) [31](#) [32](#) [33](#) [34](#) [35](#) [36](#) [37](#) [38](#) [39](#) [40](#) [41](#) [42](#) [43](#) [44](#) [45](#) [46](#) [47](#) [48](#) [49](#) [50](#) [51](#) [52](#) [53](#) [54](#) [55](#) [56](#) [57](#) [58](#) [59](#) [60](#) [61](#) [62](#) [63](#) [64](#) [65](#) [66](#) [67](#) [68](#) [69](#) [70](#) [71](#) [72](#) [73](#) [74](#) [75](#) [76](#) [77](#) [78](#) [79](#) [80](#) [81](#) [82](#) [83](#) [84](#) [85](#) [86](#) [87](#) [88](#) [89](#) [90](#) [91](#) [92](#) [93](#) [94](#) [95](#) [96](#) [97](#) [98](#) [99](#) [100](#) [101](#) [102](#) [103](#) [104](#) [105](#) [106](#) [107](#) [108](#) [109](#) [110](#) [111](#) [112](#) [113](#) [114](#) [115](#) [116](#) [117](#) [118](#) [119](#) [120](#) [121](#) [122](#) [123](#) [124](#) [125](#) [126](#) [127](#) [128](#) [129](#) [130](#) [131](#) [132](#) [133](#) [134](#) [135](#) [136](#) [137](#) [138](#) [139](#) [140](#) [141](#) [142](#) [143](#) [144](#) [145](#) [146](#) [147](#) [148](#) [149](#) [150](#) [151](#) [152](#) [153](#) [154](#) [155](#) [156](#) [157](#) [158](#) [159](#) [160](#) [161](#) [162](#) [163](#) [164](#) [165](#) [166](#) [167](#) [168](#) [169](#) [170](#) [171](#) [172](#) [173](#) [174](#) [175](#) [176](#) [177](#) [178](#) [179](#) [180](#) [181](#) [182](#) [183](#) [184](#) [185](#) [186](#) [187](#) [188](#) [189](#) [190](#) [191](#) [192](#) [193](#) [194](#) [195](#) [196](#) [197](#) [198](#) [199](#) [200](#) [201](#) [202](#) [203](#) [204](#) [205](#) [206](#) [207](#) [208](#) [209](#) [210](#) [211](#) [212](#) [213](#) [214](#) [215](#) [216](#) [217](#) [218](#) [219](#) [220](#) [221](#) [222](#) [223](#) [224](#) [225](#) [226](#) [227](#) [228](#) [229](#) [230](#) [231](#) [232](#) [233](#) [234](#) [235](#) [236](#) [237](#) [238](#) [239](#) [240](#) [241](#) [242](#) [243](#) [244](#) [245](#) [246](#) [247](#) [248](#) [249](#) [250](#) [251](#) [252](#) [253](#) [254](#) [255](#) [256](#) [257](#) [258](#) [259](#) [260](#) [261](#) [262](#) [263](#) [264](#) [265](#) [266](#) [267](#) [268](#) [269](#) [270](#) [271](#) [272](#) [273](#) [274](#) [275](#) [276](#) [277](#) [278](#) [279](#) [280](#) [281](#) [282](#) [283](#) [284](#) [285](#) [286](#) [287](#) [288](#) [289](#) [290](#) [291](#) [292](#) [293](#) [294](#) [295](#) [296](#) [297](#) [298](#) [299](#) [300](#) [301](#) [302](#) [303](#) [304](#) [305](#) [306](#) [307](#) [308](#) [309](#) [310](#) [311](#) [312](#) [313](#) [314](#) [315](#) [316](#) [317](#) [318](#) [319](#) [320](#) [321](#) [322](#) [323](#) [324](#) [325](#) [326](#) [327](#) [328](#) [329](#) [330](#) [331](#) [332](#) [333](#) [334](#) [335](#) [336](#) [337](#) [338](#) [339](#) [340](#) [341](#) [342](#) [343](#) [344](#) [345](#) [346](#) [347](#) [348](#) [349](#) [350](#) [351](#) [352](#) [353](#) [354](#) [355](#) [356](#) [357](#) [358](#) [359](#) [360](#) [361](#) [362](#) [363](#) [364](#) [365](#) [366](#) [367](#) [368](#) [369](#) [370](#) [371](#) [372](#) [373](#) [374](#) [375](#) [376](#) [377](#) [378](#) [379](#) [380](#) [381](#) [382](#) [383](#) [384](#) [385](#) [386](#) [387](#) [388](#) [389](#) [390](#) [391](#) [392](#) [393](#) [394](#) [395](#) [396](#) [397](#) [398](#) [399](#) [400](#) [401](#) [402](#) [403](#) [404](#) [405](#) [406](#) [407](#) [408](#) [409](#) [410](#) [411](#) [412](#) [413](#) [414](#) [415](#) [416](#) [417](#) [418](#) [419](#) [420](#)

NEW QUESTION: 23

□□□ □□□ □ □□□□□ □□ □□□ ECS □□□□□ □ □□□□□?

- Answer: ([SHOW ANSWER](#))**

□□ □□ □ □□□ □ □□ Alibaba Cloud VPC□ □□□□□□. □□□□□ □□ □ □
VPC □□ □□□ □□□□□_____□ □ □□□□.

- Answer: ([SHOW ANSWER](#))**

ECS □ □□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□□□. SLB □ Auto Scaling□ □□□
□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□, O&M □□□ □□ □□□□□.
□□. □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □
□(□: □□ IP, □□□□ URL □ □ □□□□ □□)□ □□□□□ □□□. □ □□ □□ □
□ □ □□ □□ □□ □□□□□?

NEW QUESTION: 30

阿里云 IDC 机房 (Linux 或 Windows 操作系统) 部署了多台服务器。每台服务器都配置了 IP 地址，并且每台服务器都配置了公网 IP 地址。每台服务器都配置了公网 IP 地址。每台服务器都配置了公网 IP 地址。每台服务器都配置了公网 IP 地址。

阿里云 Alibaba Cloud 提供了多种安全防护服务，包括 DDoS 防护、云盾、云防火墙等。阿里云 Alibaba Cloud 提供了多种安全防护服务，包括 DDoS 防护、云盾、云防火墙等。阿里云 Alibaba Cloud 提供了多种安全防护服务，包括 DDoS 防护、云盾、云防火墙等。

A. DDoS 防护 Origin 防护服务

B. 云盾

C. CloudMonitor

D. 云防火墙

Answer: D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 31

阿里云 Cloud CDN (内容分发网络) 是一种基于阿里云全球节点网络，为用户提供快速、稳定、安全的 CDN 服务。阿里云 Cloud CDN 是一种基于阿里云全球节点网络，为用户提供快速、稳定、安全的 CDN 服务。阿里云 Cloud CDN 是一种基于阿里云全球节点网络，为用户提供快速、稳定、安全的 CDN 服务。

A. 阿里云 Cloud CDN 支持 "回源 IP 地址" 配置，可以指定回源 IP 地址。阿里云 Cloud CDN 支持 "回源 IP 地址" 配置，可以指定回源 IP 地址。阿里云 Cloud CDN 支持 "回源 IP 地址" 配置，可以指定回源 IP 地址。

B. Windows 系统 IIS 服务器配置 "F5XForwardedFor" 配置，可以指定回源 IP 地址。Windows 系统 IIS 服务器配置 "F5XForwardedFor" 配置，可以指定回源 IP 地址。Windows 系统 IIS 服务器配置 "F5XForwardedFor" 配置，可以指定回源 IP 地址。

C. "回源 IP 地址" HTTP 请求头 "X-Forwarded-For" 配置，可以指定回源 IP 地址。Apache 或 Nginx 配置 LOG 配置，可以指定回源 IP 地址。Apache 或 Nginx 配置 LOG 配置，可以指定回源 IP 地址。

D. "回源 IP 地址" 配置，可以指定回源 IP 地址。

Answer: B,C ([LEAVE A REPLY](#))

ACP-Cloud1 是一种基于阿里云全球节点网络，为用户提供快速、稳定、安全的 CDN 服务。ACP-Cloud1 是一种基于阿里云全球节点网络，为用户提供快速、稳定、安全的 CDN 服务。ACP-Cloud1 是一种基于阿里云全球节点网络，为用户提供快速、稳定、安全的 CDN 服务。

<https://www.dumptop.com/Alibaba-Cloud/ACP-Cloud1-dump.html> (178 Q&As Dumps,

30%OFF Special Discount: KrDump)

NEW QUESTION: 32

□□□□ □□□ CIDR □□□ □□□ □ □□□□2. □□□ □□□ □□□ Alibaba Cloud Express Connect□ □□□ □□□ Cloud Enterprise Network2□□ □□□ □□□□□□. □□ □□: 1: Express Connect - Alibaba Cloud 2: □□□□ □□□□□□ □□□□ □□ - Alibaba Cloud □□ □□

NEW QUESTION: 34

□□□ □□□ □□□ □□ ECS □□□□□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□. ECS □ □□□ □□□□□□ □□ □□ □□ □ □□ □□ □□□□□?

- A. CPU, □□□ □ □□□□ □□□□□□ □ □□□□.
- B. □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ ECS □□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□.
- C. ECS □□□□ □□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□.
- D. □□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □ □□□□.

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 35

□□ □□ Alibaba Cloud ECS(Elastic Compute Service) □□□□□ □□ □□□ □□□ □ □□ □□□□. CloudMonitor□ □□□□ ECS □□□□□ □□□ □□□□ 80% □ □□ □□□□□ □□□ □□□□□□.

□□ □ ECS □□□□□ □□□□ □□ □□ □ □□□ □□□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□?

- A. ECS □□□□□ □□□ □□□□□
- B. ECS □□□ CPU □ □□□ □□□□□
- C. ECS □□□□□ □□□□ □□□□□.
- D. □□ □□□□ □□

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 36

□□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□ □ □□□ □□□□□. □□□□ □ □□ □□ □□ □□ 1□ 2□ □□□□□ □□□□□. □□□□ □□, □□ □□, □□ □□ □ □□ □□ □ □□ □□ □□ □ □□□ □□□□□. □□□□ □□ 1□ □□ □□, □□ 2□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□_____ (□□ □ 2)

- A. □□ 1□ □□ 2□ □□□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□ □ □□□ □□□□ □□□□.
- B. □□ 1□ □□ 2□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□.
- C. □□ 1□ □□ 2□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□.
- D. □□ 1□ □□ 2□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□□ □ □□□ □□□□□.

Answer: A,C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 37

MySQL RDS

- A.** ☐ ☐ 8080
B. ☐ ☐ 3306
C. ☐ ☐ 3060
D. ☐ ☐ 3600

Answer: B (LEAVE A REPLY)

11

3306 MySQL 数据库 实例 实例 ID. 实例 MySQL 实例 ID
 实例 ID MySQL 实例 ID 实例 ID. 实例 ID 实例 ID 实例 ID
 实例 ID 实例 ID 实例 ID 实例 ID 实例 ID. RDS 实例 ID 实例 ID 实例 ID
 实例 ID 实例 ID 实例 ID MySQL Alibaba Cloud RDS 实例 ID 实例 ID 实例 ID.
 RDS 实例 ID RDS 实例 ID 实例 ID 实例 ID 实例 ID. 实例 ID: MySQL
 Amazon RDS 实例 ID 实例 ID, MySQL 实例 ID 实例 ID DB 实例 ID 实例 ID,
 [ApsaraDB RDS for MySQL 实例 ID 实例 ID]

NEW QUESTION: 38

10□ □□□ □□□□ □□□□ □ ECS □□□□□ □□□□ □□□. □□ □ □□ □□ □
□□□□ □□ □□□ □□□□□?

- A.** □□ □□□ □□ □□□
- B.** □□□
- C.** □□
- D.** □□□□

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

11

Alibaba Cloud ECS  1⁰                  <

NEW QUESTION: 39

Alibaba Cloud CDN() (: abc.com)
 "CDN " .
 CNAME A .
 (: abc.com) CNAME A .

阿里云云盾安全中心可以检测哪些类型的漏洞？

- A. 阿里云云盾安全中心可以检测 DNS 记录是否指向 Alibaba Cloud 的 IP 地址。
- B. 阿里云云盾安全中心可以检测 Alibaba Cloud 的 IP 地址是否指向 Alibaba Cloud 的 IP 地址。
- C. 阿里云云盾安全中心可以检测 DNS 记录是否指向阿里云的 IP 地址。
- D. 阿里云云盾安全中心可以检测 CNAME 记录是否指向 IP 地址。IP 地址是否指向 Alibaba Cloud CDN 的 IP 地址。

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 40

阿里云云盾安全中心可以检测哪些类型的漏洞？
阿里云云盾安全中心可以检测 IP 地址是否指向阿里云的 IP 地址。
阿里云云盾安全中心可以检测 DNS 记录是否指向阿里云的 IP 地址。
阿里云云盾安全中心可以检测 CNAME 记录是否指向 IP 地址。

阿里云云盾安全中心可以检测 Alibaba Cloud 的 IP 地址是否指向 Alibaba Cloud 的 IP 地址。
阿里云云盾安全中心可以检测 Alibaba Cloud 的 IP 地址是否指向 Alibaba Cloud 的 IP 地址。
阿里云云盾安全中心可以检测 Alibaba Cloud 的 IP 地址是否指向 Alibaba Cloud 的 IP 地址？

- A. 阿里云云盾安全中心
- B. DDoS 攻击 Origin IP 地址
- C. CloudMonitor
- D. 阿里云云盾安全中心

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

阿里云云盾安全中心

阿里云云盾安全中心可以检测哪些类型的漏洞？
阿里云云盾安全中心可以检测 IP 地址是否指向阿里云的 IP 地址。
阿里云云盾安全中心可以检测 DNS 记录是否指向阿里云的 IP 地址。
阿里云云盾安全中心可以检测 CNAME 记录是否指向 IP 地址。
阿里云云盾安全中心可以检测 Alibaba Cloud 的 IP 地址是否指向 Alibaba Cloud 的 IP 地址。
阿里云云盾安全中心可以检测 Alibaba Cloud 的 IP 地址是否指向 Alibaba Cloud 的 IP 地址。
阿里云云盾安全中心可以检测 Alibaba Cloud 的 IP 地址是否指向 Alibaba Cloud 的 IP 地址？

NEW QUESTION: 41

阿里云 RDS for MySQL 实例可以设置哪些参数？

- A. 实例 ID
- B. 实例名称

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 42

RDS 实例可以设置哪些参数？

- A. 实例 ID

A. ☐ ☐ ☐: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 40 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 20 ☐ ☐ ☐ ☐.

B. ☐ ☐ ☐: ☐ ☐ ☐ ☐ ECS ☐ ☐ ☐ ☐ 40 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 20 ☐ ☐ ☐.

C. ☐ ☐ ☐ ☐: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ECS ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐.

D. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐: ☐ ☐ ☐ ☐ ECS ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ CPU ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ECS ☐ ☐ ☐ ☐.

B. □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□.

C. VPC 可以跨可用区部署。

D. VRouter 可以跨可用区部署。

Answer: C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 49

Auto Scaling 可以跨可用区部署。ECS 实例可以跨可用区部署。阿里云 CloudMonitor 可以跨可用区部署。CPU 使用率可以跨可用区部署。

A. 可以

B. 不可以

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 50

Alibaba Cloud CDN(内容分发网络)可以跨可用区部署。DNS 服务可以跨可用区部署。

A. DNS 服务可以跨可用区部署。IP 地址可以跨可用区部署。

B. IP 地址可以跨可用区部署。DNS 服务可以跨可用区部署。

C. DNS 服务可以跨可用区部署。IP 地址可以跨可用区部署。

D. DNS 服务可以跨可用区部署。IDC 地址可以跨可用区部署。

Answer: D ([LEAVE A REPLY](#))

ACP-Cloud1 可以跨可用区部署。DumpTop 可以跨可用区部署。ACP-Cloud1 可以跨可用区部署。DumpTop 可以跨可用区部署。ACP-Cloud1 可以跨可用区部署。DumpTop 可以跨可用区部署。

<https://www.dumptop.com/Alibaba-Cloud/ACP-Cloud1-dump.html> (178 Q&As Dumps,

30%OFF Special Discount: **KrDump**)