

F5.301a.v2022-10-15.q53

□□□□:	301a
□□□□:	BIG-IP LTM Specialist: Architect Set-Up & Deploy
□□□:	F5
□□ □□ □□□:	53
□□:	v2022-10-15
# □□ □:	1004
# □□ □□□:	530
https://www.krdump.com/F5.301a.v2022-10-15.q53.html	

NEW QUESTION: 1

□ □□□□□□ □□ □□ □□ □□□ □□ F5 LTM □□□ □□ □□ □□□□□ □ □□□□
□□□ □□□□ □□ LTM □□□□□ □□□ □□□□□.
□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□□?

- A. □□(□□□ 4)
- B. □□(HTTP)
- C. □□□(IP)
- D. □□□□

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 2

LTM □□□ □□ □□□ □□□□ □□□. □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ SSL □□□
□ LTM □□□ □□ □□□ X-Forwarded-For□ □□□□□.
LTM □□□□ □□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□?

- A. □□□□
- B. □□
- C. □□
- D. □□□(IP)
- E. □□(HTTP)

Answer: C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 3

LT'M Specialist□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□?



- A. @http:// @https:// @ □□ □□□ □□□ 1□

D. □□□ □□ TCP □□□□□ □□ □□ □□□ □□□□.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 7

LTM □□ □□□ □□□ □□□□.

LTM □□ □□□ □□□ □□□□.

```

itm virtual /Common/VS-10.45.120.4_80 (
  destination /Common/10.45.120.4_80
  ip-protocol tcp
  mask 255.255.255.255
  persist (
    /Common/Persist_900 (
      default yes
    )
  )
  /Common/site-10.45.120.4_80
  profiles (
    /Common/tcp ( )
  )
  source 0.0.0.0/0
  translate-address enabled
  translate-port enabled
)

itm persistence source-addr /Common/Persist_900 (
  app-service none
  defaults-from /Common/source_addr
  timeout 900
)

```

? (200 000 000.)

- [illegible]

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 8

LTM □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□. □□□ □□
 □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□. □□□ □□□ □□□□
 □□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□.
 □ □□□ □□□□ □□□ □□□□□?

- A.** □□ □□ □□ □□□□ □□□
B. □□ □□ □□ □□ □□□
C. UP □□□ □□ 0□□ □ □□□ □□□□□□.
D. UP□□□ □□□□□□ 0□□ □ □□ □□□□.

Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 9

LTM □□□□ TCP □□□□ 3□□ □ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□.

□□ □□□ □□□□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□? (2□ □□)

- A. □□
- B. □□□(IP)
- C. □□□(□□ 2)
- D. □□□□
- E. □□(□□□ A)

Answer: A,E ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 10

□□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□.

VS Name	Destination	Service port	Source
MyVS1	192.168.1.101/32	80	0.0.0.0/0
MyVS2	192.168.1.101/32	*	192.168.2.0/24
MyVS3	192.168.1.101/32	21	192.168.2.0/25
MyVS4	192.168.1.0/24	*	0.0.0.0/0

FTP □□□□ 192.168.2.129□ □□□□ 192.168.1.101 □□□ □□□□.


□□ □□□ □□ □ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□?

- A. MyVS4
- B. MyVS2
- C. MyV53
- D. MyVS1

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 11

□□□ □□□□□□.



□□ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□?

A. HTTP □□□

B. ICP □□□

C. □ □□

D. □□ □□ □□

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 15

LTM □□□□ JSESSIONID □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ iRule□ □□□□ □□
 □. □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ iRule□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□
 □□□.

iRule□ □□□ □□ □□□ □□□ □ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□?

A. SSL

B. □□□ □□ □□□

C. □□ □□ □□□

D. □□

E. □□

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 16

LTM □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□ □ □□□ □□□□□□.
 □□□ □□□ □□□□□ IP □□ □□□□ LTM □□□ □□ □□□□□ □□□□□.
 □□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□?

- A.** □□□□□ □□ IP □□□ tms□ □□ httpd □□ □□□ □□
- B.** □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ IP □□□ httpd □□ □□□ □□□□□.
- C.** □□□ □□ IP □□□ tms□ □□ httpd □□ □□□ □□□□□.
- D.** □□ □□□□□ □□ □□□ □□ IP □□□ □□ □□□ □□□□□.

Answer: C (LEAVE A REPLY)

```

301a 00 000 00000 00 DumpTop 00 0000 000 301a 00! DumpTop 0
00 301a 00 000 000000, DumpTop 301a 00 000 000000000 000
00000000. 0000 000 0000 00 DumpTop 301a 000 000000.

```

<https://www.dumptop.com/F5/301a-dump.html> (150 Q&As Dumps, **30%OFF Special Discount: KrDump**)

NEW QUESTION: 17

LTM □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ LTM □□□□ □□□□□□. LTM □
 □□ □□ □□□ □ SSL □□□□□□ □□□□ □□□. □□□□ LTM □□□ □□□□ □□□
 □□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□□□. □□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□□□
 □□□.

□□ □□□ □□ LTM □□□ □□ □□ □□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□
 □?



- A.** AVR □ □ □ □ □ □ □ □ . □ □ □ □ □ □ □ □
- B.** Dedicated □ LTM □ □ □ □ □ , Dedicated □ AVR □ □ □ □ □
- C.** AVR □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ . Dedicated □ □ □ □ □ □ □ □
- D.** AVR □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ LTM □ Dedicated □ □ □ □ □ □

Answer: C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 18

NEW QUESTION: 20

HTTP □□□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□□□□.


□□: 7□

□□ □□: 22□

□□: □

Send String: GET/status.html HTTP/1.1/r/nHost:test.example.com/r/nConnector:Close Receive

String: Up HTTP □□□ □□ □□□ □□□□.



□□ □ □□□ □□□□□?

A. □□□□(□□□□)

B. □□□ □ □□(□□□□)

□□ □□(□□ □□)

C. □ □ □□(□□ □ □)

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 21

□□ □□□□□□ □□□□ □□□ JPEG □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□. LTM □□□□□
□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□.

□ □□□ □□□□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□?

A. FastHTTP

B. □□□□

C. □□ □□

D. □ □□

Answer: D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 22

LTM □□□□ LAN □□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□.

LTM □□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□ BIG-IP □□□□ □□□ □□□□ 20% □
□□□ □□ □□□□□□.

□□□□□ □□ □ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□□.

- BIG-IP □□□ □□□ □□ □□ RTT

- □□□□□ □□ □□

□ □□ □□□□□□ □□(TTFB)

A. □□□ □□□□□ □□ □□□□□. □□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□, □□□□ gest□ □□□□, □□□ UCS □□□ □□□□□, □□ □□□ □ □□□□ □□□ □□. □□□□□□.

- B. 在 failover 期间，UCS 不会重新配置，因此不会导致服务中断。
- C. 在 failover 期间，UCS 会重新配置，因此会导致服务中断。
- D. 在 failover 期间，UCS 不会重新配置，因此不会导致服务中断。

Answer: C ([LEAVE A REPLY](#))

在 failover 期间，UCS 会重新配置，因此会导致服务中断。

NEW QUESTION: 25

您正在配置 LTM 设备，以将流量从外部网络路由到内部网络。您希望设备能够根据流量中的某些信息来路由流量。以下哪个选项是正确的？

- A. 源 IP 地址
- B. 目标 IP 地址
- C. 源 IP 地址和端口
- D. 目标 IP 地址和端口

Answer: C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 26

您正在配置 BIG-IP 设备，以将流量从外部网络路由到内部网络。您希望设备能够根据流量中的某些信息来路由流量。以下哪个选项是正确的？

- A. TCP, 源 IP 地址, 目标 IP 地址
- B. tcp, http, clientsl
- C. tcp, http, 源 IP 地址
- D. http, clientsl, 源 IP 地址

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 27

LTM 设备配置了以下策略，以将流量从外部网络路由到内部网络。以下哪个选项是正确的？

- A. 源 IP 地址和端口
- B. 目标 IP 地址
- C. MAC 地址和端口
- D. 源 IP 地址

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 28

LTM □□□□ HA □□□□ □□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□.

LTM □□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□?

- A. □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□
- B. □ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□
- C. □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□
- D. □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □ □□

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□.

NEW QUESTION: 29

LTM □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□ http □□□□ □□□ □□□□□□.

□□ □□□□ □□□ □ □□□□ □□ □ □□□ http □□□□ □ □□□□ UP□□ □□□□□.

□□□□ □□□ □□□ □□□□□?



- A. □□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□.
- B. □□□ □□□□□.
- C. □□□ □□□□□.
- D. Content-Type□ □□ "iso-8859-200"□□□.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 30

□□□ □ □□□□ □□ LTM □□□□ SSL □□□ □□□□ □□□ □ □□ □□□□□ □□□ □□?

- A. □□□ □ □□□□ □□ □□ □□
- B. □□ □□□□ SSL □□□ □□
- C. CSRS □□
- D. □ □□□□ SSL □□

Answer: D ([LEAVE A REPLY](#))

```
LTM 00000 00 00000000 0000 00 00000. 00 00 00000 FTP 000. 00
00 00 00000 00 00000 00 FTP 000 000 00 000000. bigip.conf 000 0
0000.
```

☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ LTM ☐☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

- Answer: C (LEAVE A REPLY)**

301a □□ □□□ □□□□□ □□ DumpTop □□ □□□□ □□□ 301a □□! DumpTop □
 □□ **301a** □□ □□□ □□□□□□, DumpTop 301a □□ □□□ □□□□□□□□ □□□
 □□□□□□□. □□□□ □□□ □□□□ □□ DumpTop 301a □□□ □□□□□.

Discount: **KrDump**)

NEW QUESTION: 32

□□□ URL□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□.
□□ □□:

http://www.example.com/app 1□ □ 1 □□ □□□ □□□.

http://www.exampie.com/app 2□ app2 □□ □□□ □□□.

□□ □□□ □□□□ □□ □ □□ □□□□ □□□□□? (2□□ □□□□□.)

A. □□□□□ SSL

B. TTP □□

C. TCP

D. □□□

E. HTTP

Answer: C,E ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 33

AN LTM □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□ iRule□ □□□□
□□□□. iRule□ SSL □□ □ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□.

iRule□ □□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□?

A. HTTP

B. DNS

C. TCP

D. UDP

Answer: C ([LEAVE A REPLY](#))

□□ □□□ □□□□□ IP□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□ TCP ?UDP□ □□ □□□
□□□ □ □□□□. □□ □□□□ SSL □□ □ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□ F5□ SSL
□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ TCP□ □□□□□.

NEW QUESTION: 34

□ □□ LTM □□□ □□□ □□ □□□ □□ AC □□□/□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□
□. LTM □□□□ HA □□ □ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□. □□ □
□□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□□. □□ □□□ □□□ 250ms□ □□ □□□□ HA
□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□.

□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□?

A. HA □□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□.

B. HA □□□□□ □□□□□ IP□ □□□□ □□□□.

C. HA □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□.

D. HA □□□□ □□ □□□ □□ □□□□.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

http □□□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □ □ □□□□ TCP □□ 80□ □□□□ □□
□□. □□□ □□□ ping□ □□□□□.

□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□?

- A. TCP, HTTP □□ SSL □□□
- B. TCP, HTTP, □□□□□ SSL, □□□
- C. TCP, HTTP, □□□□□, □□□
- D. □□ L4, HTTP □□ SSL □□□

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

□□□□□ □□□□ □□□□□. clientsl, irule□□ HTTP □□□ □ □□□ □□, http □□□ □ □□ □□□□ □□□□□.

NEW QUESTION: 43

LTM □□□□ □□□ iApp□ □□□ □□ □□□ □□□□ □ □ □□□□?

- A. □□ □□□ > □□□□□ □ > □ □□
- B. IAP > □□□□□□□ □□□ > □□□□□
- C. □□ □□□ . □□ □□ > □□□□□□□
- D. iAPP> □□□□□□□ □□ > □□

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 44

□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□ AYR(Application Visibility and Reporting) □□□□ SMTP □□□□ □□□□ □□□?

- A. □□□ □□ □□ □□□
- B. □ □□ □□□
- C. □□ □□ □□□
- D. □□ □□ □□□

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 45

LTM □□□□ □□ □□□□□□□ □□ LTM □□□□ □□ □ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□. LTM □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □ □□ AVR □□ □□□ □□□□□? (2□ □ □□□□□.)

- A. □□
- B. □□ □□ □□
- C. □□ □□
- D. □□□ □□□□
- E. □□□□□ IP

□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□.

Answer: B,E ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 46

LTM 配置 在 负载均衡器 上 配置 配置 BIG-IP 配置 配置 配置 配置
。 配置 配置 BIG-IP 配置 配置 配置 配置 TLS 配置 配置 配置 配置 配置 配置
配置 LTM 配置 配置 配置。

配置:IMDS:配置:IDHE:EDH@SPEED

配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置?

A. 配置 SSL

CB. 配置 配置 SSL

B. SPDY 配置

C. 配置 配置

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

配置, 配置 SSL 配置 配置 SSL 配置 配置 F5 配置

301a 配置 配置 配置 配置 配置 DumpTop 配置 配置 配置 配置 301a 配置! DumpTop 配置
配置 **301a** 配置 配置 配置 配置, DumpTop 301a 配置 配置 配置 配置 配置
配置 配置. 配置 配置 配置 配置 配置 DumpTop 301a 配置 配置 配置.

<https://www.dumptop.com/F5/301a-dump.html> (150 Q&As Dumps, **30%OFF** Special

Discount: **KrDump**)

NEW QUESTION: 47

配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置.

LTM 配置 配置 URI 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置?

.

A. 配置

B. 配置

C. 配置(配置 4)

D. 配置(配置 2)

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 48

LTM 配置 配置 配置 配置 配置 LTM 配置 配置 配置 配置 配置.

```

ltm pool main_http_pool {
  load-balancing-mode observed-node
  members {
    10.10.8.100:8080 {
      address 10.10.8.100
    }
    10.10.8.101:8080 {
      address 10.10.8.101
    }
    10.10.8.102:8080 {
      address 10.10.8.102
    }
  }
  monitor http
}

ltm profile tcp_voyager {
  app-service main_http_pool
  defaults-from tcp
  timeout 14400
  ltm virtual main_vip http {
    destination 10.10.8.100:80
    ip-protocol tcp
    mask 255.255.255.255
    profiles {
      http {
        tcp {
          pool {
            main_http_pool
          }
        }
      }
    }
  }
}

```

□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□□?

- A. □□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□.
- B. TCP □□□□□ □ □□ □□ □□ □□□□□.
- C. □□ □□□□ FastL4 □□□ □□
- D. □□□□ TCP □□□□ □□□□□.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 49

□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□.

```

ltm monitor http MyHTTP_Monitor {
  defaults-from http

  destination *:*

  interval 5

  recv "200 OK"

  reverse enabled

  send "GET /\r\n"

  until-up 0
}

```

'200 OK"□ □□□□ □ □□□ □□□ □□□□□?

- A. □□ □□
- B. □□
- C. □□□□

D. 000

Answer: D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 50

00 000 0000 00000000 00 top-wan 0000 0000 0000 00 TCP 0
000 0000 0000. 000 00 0000 000 000000.
00000000 00000000 TCP 000000 00 0000 00000 0000?

A. 00 00 0 0000 0000

B. 000 ACK 0000

C. Nagle 0000 0000

D. 00 00 0000

Answer: D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 51

000 00 0000 000000 0 00 LTM 000 00000 00000 000.

0 00 000 00000 00 000 000 000 000000?

A. VLAN 00, 0000 IP 00, 00 00 00 00, 00 00 00, 00 00 000, 00 00
0, 00 000 00 00 00, 00 00 000.

B. 00 IP 00, VLAN 00, 00 0000 IP 00. 00 00 00 00, 00 00 00, 00 00
000, 00 00 00

C. VLAN 00, 00 IP 00, Config-Sync IP 00. 00 00 00 00, 00 00 00, 00 00
000, 00 00 00.

D. VLAN 00, Config-Sync IP 00. 00 IP 000000. 00 00 000 000000. 00 0
0 00, 00 00 00

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 52

0 HITP 000 LTM 000 00000000. 0000 0000 00 000000 LIM 0000
0000000 000. 000 000000.

0 HITP 000 LTM 000 00000000. 0000 0000 00 000000 LIM 0000
0000000 000. 000 000000.

000 000 0 00 00 00 html 00000 00 000 00 00000 HTTP 00 00 200
0 00000.

000 000 0 00 0. 00 html 00000 00 000 00 00000 2010 HTTP 00 00
0 0000000.

200 00 000 00000 0 00000 0 00 000 00000 000.

000 00 000 000000 00 000 00000 0000?

A. Send String 0 Get /status html 0, Receive Disable String 0 20000, Receive String 0 2010
00000.

Answer: A (LEAVE A REPLY)

LTM □□□ HA □□ □□ □□□ LTM □□□ □□ □□□□□□ □□□ □ □□□□. HA □□ □
 □ □□□□ □□□□ □□□.
 □ □□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□?

- Answer: D ([LEAVE A REPLY](#))**

<https://www.dumptop.com/F5/301a-dump.html> (150 Q&As Dumps, **30%OFF** Special

Discount: **KrDump**)