

Fortinet.FCSS_EFW_AD-7.4.v2025-12-11.q82

□□□□:	FCSS_EFW_AD-7.4
□□□□:	FCSS - Enterprise Firewall 7.4 Administrator
□□□:	Fortinet
□□ □□ □□□:	82
□□:	v2025-12-11
# □□ □:	105
# □□ □□□:	820
https://www.krdump.com/Fortinet.FCSS_EFW_AD-7.4.v2025-12-11.q82.html	

NEW QUESTION: 1

OSPF □□ □□ □□□□ □□□□□?

- A. OSPF □□□□□ □OSPF □□□ □□□□□ □□□□□□.
- B. □□ □□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□.
- C. □□□ □□□□ OSPF □□□□□ □□□□□ □□□□□□.
- D. □□ OSPF □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□.

Answer: D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 2

□□□ □□□ 1 □□ □□ VPN IPsec □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□ 2□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□.

□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□(ECMP) □□□□ □□ □□□ □□ □□□□ FortiGate □□□□ □□ IPsec 2□□ □□□ □□ □□□?

- A. route-overlap□ use-new □□ use-old□ □□□□□.
- B. net-device□ ecmp□ □□□□□.
- C. □□ □□□ □□□□ □□
- D. route-overlap□ □□□□□ □□

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□, FortiGate□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□. IPsec 2□□□ □□ □□ □□□ □□ FortiGate□ □□ □□□ □□□□(use-old) □□□ □□ □□□ □□□□(use-new) □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□.

ECMP(Equal-Cost Multi-Path) □□□ □□□□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□, FortiGate□ IPsec 2□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□ ECMP□ □□ □□□□ □□□□. □□, □□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□.

NEW QUESTION: 3

□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □ MAC □□□ e0:23□ □□□□□ □□□ □□□□□□.
ff:fc:00:86.

□□□□ □□ □ □□ □□□ □□ □ □□□? (□ □□□ □□□□□.)

- A. □□□□□ □□□ VDOM□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□.
- B. □□□□□□ FGSP □□□□□ □□□ FortiGate □□□ □□□□ □□□□.
- C. □□□□□ □□□ □□ ID □□ 255□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□.
- D. □□□□□ □□□ FortiGate □□□ □□ 7□ □□□□□.

Answer: A,C ([LEAVE A REPLY](#))

MAC □□ 0:23:ff:fc:00:86□ FortiGate □□□□(HA) □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□.
FortiGate □□□ HA □□□ □□ □□ □□ □□ □ □□□□ □□ □□ MAC □□□ □□□□□.
□□□□□ □□□ VDOM(□□ □□□)□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□. □□ □□□
(VDOM)□ □□□□ FortiGate □□□ □□ MAC □□ □□□ □□□□ HA □□ □□□□ □□□
□□. □ MAC □□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□.
□□□□□ □□□ □□ ID □□ 255 □□□ □□□□□ □□□ □□□□. FortiGate HA □□□□
□ □□ ID□ □□□□ □□ MAC □□□ □□□□□. □□□ □□(00:86)□ 255 □□□ □□ ID□
□□□□, □□ □□ □□□ □□□□□.

NEW QUESTION: 4

ADVPN□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□ IPsec 1□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□
□□□?

- A. □□ □□ □□□
- B. □□ □□ □□□
- C. □□ □□-ipsec
- D. □□ □□ □□□

Answer: D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 5

diagnose sys □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□.
□□ □□□ HA ID□ 0□ □□ □□□ □□ □□ □□ □ □□ □□ □□□□□?

- A. □ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □ □□□□.
- B. □ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□.
- C. □ □□□ HA □□□□ □□□□ □□ □□□□.
- D. □□□ □□□ □ □□□□ □□□□ □□□□.

Answer: D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 6

□□□ □□□ 'diagnose sys session list expectation' □□□ □□□ □□□□□. □□ □□ □□
□□□ □□□□.

□□ □□□ □□□□ □□ □ □□ □□□ □□□□□?

- A. FortiGuard□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ FortiGate □□□ □□ □□□□□□□□.

- B. FortiGate 可以配置为透明模式。
- C. 透明模式 ALG 可以配置为透明模式。
- D. FortiGate 可以配置为透明模式，但不能配置为透明模式。

Answer: C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 7

FortiGate 可以配置为透明模式，但不能配置为透明模式。

- A. av-failopen
- B. 透明模式 透明模式
- C. ips-failopen
- D. utm-failopen

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 8

OSPF 可以配置为透明模式，但不能配置为透明模式。

透明模式 FortiGate 可以配置为透明模式，但不能配置为透明模式。

透明模式 透明模式 透明模式 透明模式? (透明模式 透明模式。)

- A. FortiGate 可以配置为透明模式，但不能配置为透明模式。
- B. FortiGate 可以配置为透明模式，但不能配置为透明模式。
- C. FortiGate 可以配置为透明模式，但不能配置为透明模式。
- D. FortiGate 可以配置为透明模式，但不能配置为透明模式。

Answer: B,C ([LEAVE A REPLY](#))

get router info ospf status 透明模式 透明模式 FortiGate 透明模式 OSPF(Open Shortest Path First) 透明模式 透明模式 透明模式 透明模式。

FortiGate 透明模式 透明模式 透明模式 透明模式。

透明模式 "透明模式 ABR 透明模式" 透明模式 透明模式。

ABR(Area Border Router) 透明模式 透明模式 OSPF 透明模式 透明模式 透明模式 透明模式 透明模式 透明模式。

透明模式 FortiGate 透明模式 透明模式 透明模式 透明模式 透明模式 透明模式 透明模式 透明模式 透明模式 (Area 0) 透明模式 透明模式。

透明模式 OSPF 透明模式 透明模式 透明模式 透明模式 透明模式。

FortiGate 透明模式 透明模式 透明模式 透明模式 透明模式。

透明模式 "透明模式 LSA 透明模式" 透明模式 透明模式。

透明模式 LSA(透明模式 9, 10, 11) 透明模式 透明模式 透明模式 透明模式 透明模式 透明模式 OSPF 透明模式 透明模式。

透明模式 透明模式 ABR 透明模式 ASBR(透明模式 透明模式 透明模式 透明模式) 透明模式 透明模式 透明模式 透明模式 透明模式 透明模式。

透明模式(透明模式: BGP 透明模式 透明模式 透明模式) 透明模式 透明模式 OSPF 透明模式 透明模式 透明模式 透明模式。

NEW QUESTION: 9

透明模式 透明模式 'get router info bgp summary' 透明模式 透明模式 透明模式, 透明模式 透明模式 透明模式。

□□ BGP □□ 10.200.3.1□ □□□ Connect□ □□□ □□□ □ □□ □□□□□?

- A. □□ □□□ □□ □□□□□ BGP keepalive□ □□□□ □□□ □□ BGP □□□□ □□□□ □□□□.
- B. □□ □□□ □□ □□□□□ BGP keepalive□ □□□□ □□□ □□ OpenConfirm□ □□□ □□□□□.
- C. □□ □□□ □□ □□□□□ BGP □□□□ □□□□□□.
- D. 10.200.3.1□ □□ BGP □□□ □□ TCP □□□ □□□□□□□.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 10

OSPF □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□.

NGFW-1□ □□ □□ □□□(BDR)□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□(LSA)□ □□□□?

- A. NGFW-1□ □□ 1 □ □□ 4 LSA□ □□□□.
- B. NGFW-1□ □□ 1 □ □□ 3 LSA□ □□□□.
- C. NGFW-1□ □□ 1 □ □□ 2 LSA□ □□□□.
- D. NGFW-1□ □□ 1 □ □□ 5 LSA□ □□□□.

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 11

□□ □□ □□ □□ □□□□ NP6 □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□.

□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□.

□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□?

- A. □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□.
- B. □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□.
- C. diagnose sniff packet □□□ npudbg □□□ □□□□ □□□□□.
- D. □□□ □□□□ auto-asic-off load□ □□□□□ □□□□.

Answer: D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 12

□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□.

□□□□ FortiGate A□ BGP □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□.

□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□?

- A. □□ □□
- B. bgp □□□ □□
- C. □□□ □□ □ □□
- D. ospf □□□ □□

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

□□□ □□□ □□□□ □ □, □□ □ □□ □□□ □□□□? (□ □□□ □□□□□.)

- Answer: A,B (LEAVE A REPLY)**

```
FCSS_EFW_AD-7.4 00! DumpTop 0 00 FCSS_EFW_AD-7.4 00 000 0000000,
DumpTop FCSS_EFW_AD-7.4 00 000 000000000 000 000000000. 000
0 000 0000 00 DumpTop FCSS EFW AD-7.4 000 000000.
```

30%OFF Special Discount: KrDump)

```

000000 FortiManager 00 25 ADOMS00 0000 FortiGate 000 00 0000
000 0000 00 0000 00 000000 00 0000 00 0000 0000 0000 000000
00.

```

D. □□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ ADOM□ □□ □□, □ □□ □
□□ □□ □□ ADOM□ □□□□□.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

C. FortiGate VLAN FortiLink .

D. FortiGate MCLAG FortiSwitch FortiSwitch SD-WAN FortiSwitch FortiSwitch.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

FortiSwitch FortiSwitch FortiGate FortiGate. FortiGate FortiGate FortiGate FortiGate FortiLink FortiLink FortiLink. FortiGate FortiGate, FortiGate FortiGate FortiGate FortiGate LAN FortiGate 802.3ad(LAG) FortiGate FortiGate.

FortiGate FortiGate VLAN 10(192.168.15.1/24) FortiGate FortiGate FortiGate FortiGate FortiGate. FortiLink FortiGate FortiSwitches FortiGate FortiGate FortiGate, Fortinet FortiGate FortiGate 2FortiGate FortiGate STP FortiGate FortiGate. FortiGate SD-WAN WAN FortiGate FortiGate FortiGate FortiGate FortiGate FortiGate.

NEW QUESTION: 19

FortiGate FortiGate FortiGate FortiGate FortiGate FortiGate? (FortiGate FortiGate.)

- A. 3FortiGate FortiGate FortiGate TCP FortiGate.
- B. FortiGate FortiGate UDP FortiGate.
- C. FIN ACK FortiGate TCP FortiGate.
- D. FortiGate FortiGate UDP FortiGate.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 20

FortiGate FortiGate FortiGate FortiGate.

FortiGate FortiGate FortiGate FortiGate FortiGate?

- A. 10.1.10.10 FortiGate 10.200.5.1 FortiGate ICMP FortiGate.
- B. 10.1.10.10 FortiGate 10.200.1.1 FortiGate ICMP FortiGate.
- C. 10.1.10.10 FortiGate 10.200.1.1 FortiGate close_wait FortiGate TCP FortiGate.
- D. 10.1.10.10 FortiGate 10.200.5.1 FortiGate FortiGate TCP FortiGate.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 21

FortiGate FortiGate FortiGate FortiGate FortiGate.

FortiGate FortiGate FortiGate FortiGate FortiGate? (FortiGate FortiGate.)

- A. FortiGate FortiGate FortiGate FortiGate.
- B. FortiGate FortiGate FortiGate UDP FortiGate.
- C. SYN_SENT FortiGate TCP FortiGate.
- D. FortiGate ID 0 FortiGate FortiGate TCP FortiGate.

Answer: A,C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 22

diagnose FortiGate FortiGate FortiGate FortiGate FortiGate FortiGate.

- A.** FortiManager □ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ FortiGate □ □□ □□□□ □□□□ □
□□□ □□ □□□.
- B.** FortiGate □ □□□ IP □□□ □□□□ FortiGate □ FortiManager Cloud □ □□□ □□ □□□
□ □□□□ □□□□□.
- C.** TLS □□□□□□ 17□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□ □ 3□□ □□□□□□□□□ TLS □
□□ 1.0□□□□ □□ □□□□□.
- D.** *.fortinet-ca2.support.fortinet.com □□□□ □□ □□□□□□ FortiManager Cloud □□ □□
□□□□ □□□.

Answer: D (LEAVE A REPLY)

```

00 00 0000 FortiGate00 FortiManager Cloud0 000 TLS 00000 Hello 0000
00000. 0 000000 FortiGate0 000000 0000 0000 0000 00 00 00(SNI)
0 00000 00000.

```

FortiManager□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□ FortiGate□ □□ □□□□ □□□□ □□
□□ □□ □□□.

FortiManager Cloud 通过 TLS 与 FortiManager Cloud 建立连接。SNI (Server Name Indication) 用于标识 FortiManager Cloud 的域名。FortiGate 通过 FortiManager Cloud 的 API 接口与 FortiManager Cloud 建立连接。FortiGate 通过 FortiManager Cloud 的 API 接口与 FortiManager Cloud 建立连接。

.fortinet-ca2.support.fortinet.com □□□□ □□ □□□□□□ FortiManager Cloud□□ □□□□
□ □□□.

SNI 9398.support.fortinet-ca2.fortinet.com . FortiManager
 Cloud *.fortinet-ca2.support.fortinet.com
 FortiGate TLS
 .

NEW QUESTION: 26

IT □□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□ 2□□ IPsec □□□ □□ 0□□ □□□□ □□□□
□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□.

□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□ □□ □ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□? (□ □□□ □□□□□.)

- A.** □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□.
- B.** □ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□ IPsec □□□ □□□□□.
- C.** 2□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ VPN□ □□□□ □□□□□.
- D.** □ □□□□ IPsec □□□□□□ IP □□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□.

Answer: (SHOW ANSWER)

IPsec 2000 000 0000 00 000 000(000)0 0000 00 VPN 000 00 0
0 0000 0000 0 0000 00000. 00 00 000 00 000 00 0000 0000
0000 000 0000 0 0000.

[illegible]

配置 BGP 邻居时，需要指定对端 IP 地址。如果配置 OSPF 邻居，则不需要指定对端 IP 地址。BGP 邻居配置中，对端 IP 地址是指对端设备的接口 IP 地址，而不是对端设备的环回地址。

#2 配置 BGP 邻居时，需要指定对端 IP 地址。如果配置 OSPF 邻居，则不需要指定对端 IP 地址。BGP 邻居配置中，对端 IP 地址是指对端设备的接口 IP 地址，而不是对端设备的环回地址。

NEW QUESTION: 27

RADIUS 认证 Access-Challenge 消息的格式是？

- A. 认证消息的格式。
- B. 认证消息的格式。
- C. 认证消息的格式。
- D. 认证消息的格式。

Answer: C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 28

FortiGate 的 IPS 功能可以检测并阻止恶意流量。以下哪项是 FortiGate 的 IPS 功能？

- A. DNS 流量检测。
- B. URL 过滤。
- C. SD-WAN 流量检测。
- D. 流量检测。

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

FortiGate 的 IPS 功能可以检测并阻止恶意流量。以下哪项是 FortiGate 的 IPS 功能？

FortiGate 的 IPS 功能可以检测并阻止恶意流量。以下哪项是 FortiGate 的 IPS 功能？

NEW QUESTION: 29

BGP 邻居配置中，需要指定对端 IP 地址。如果配置 OSPF 邻居，则不需要指定对端 IP 地址。

FortiManager 可以配置 BGP 邻居。以下哪项是 FortiManager 的配置？

- A. 配置 BGP 邻居。
- B. 配置 OSPF 邻居。
- C. 配置 BGP 邻居。

D. 00000 000

Answer: B,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 30

IT 000 00 0000 000000 0000 200 IPsec 000 00 000 0000 000 0 000 000 0000 000 000000. 00 000000 0000 00 0000 0 0 00 000 000 000000? (0 00 00)

A. 000 00000 0000 000 00 0000 0000 00000.

B. 0 000 00 00 0000 0000 00 IPsec 000 00000.

C. 200 00000 00 00000 00000 VPN 0000 00000.

D. 0 0000 IPsec 000000 IP 000 0000 000 00 000 0000 0000 0 00 000 000 000 000.

Answer: A,C ([LEAVE A REPLY](#))

IPsec 2000 000 0000 00 000 000(000)0 0000 00 VPN 000 00 0 0 0000 0000 0 000 00000. 00 00 000 00 000 00 000 0000 0000 000 000 0 0000.

00 0000000 00 00 00 0000 000 000 000 00000.

000 00000 0000 000 00 00 0000 00000 0 0 0000.

00 000(OSPF 00 BGP 0)0 00 00000 000 0000 000 0000 0 000 00, 0000 00 0000 00000 00 00000.

200 0000 0000 0000 0000 00 0 00 0000 00000 0000 00 0 000 00000 000 000 0 0000. 00 00 000 00 00 0000 0000 0 00 000 00 000 0 0000.

NEW QUESTION: 31

IKE 000 0000 00 000 000 000 00 00 000 0000.

0000 00 0000000 000 0 0000.

000 000 0000 0000 00 0000000 00 00 000 00 100 00 000 0 00 0 0000?

A. 100 0000 3DES0, 000 CBC0 00000.

B. 100 0000 3DES0, 000 SHA25600 00000.

C. 100 0000 AESCBC0, 000 SHA1280 00000.

D. 100 0000 AES1280, 000 SHA5120 00000.

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

FCSS_EFW_AD-7.4 00 000 00000 00 DumpTop 00 0000 000

FCSS_EFW_AD-7.4 00! DumpTop 0 00 **FCSS_EFW_AD-7.4** 00 000 0000000, DumpTop FCSS_EFW_AD-7.4 00 000 000000000 000 000000000. 000 0 000 0000 00 DumpTop FCSS_EFW_AD-7.4 000 00000.

NEW QUESTION: 32

FortiGate□ □□□ □□□ □□□□□ □□ □□□ □ □□ □ □□ □□ □□ □□□□ □□□□ □?

(□ □□□ □□□□□.)

- A. □□ □□ □□□ □□□□□.
- B. AV □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□□.
- C. TCP □□ □□□□ □□□□.
- D. FortiGuard □□ TTL□ □□□□.
- E. □□ TTL□ □□□□.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 33

□□□□ □□□□(NP) □□□□□ □□ □□ □□ □ □□ □□ □□□□□?

- A. FortiGate CPU□ FortiOS □□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□(NPU) □ □□□□□□□.
- B. UDP □□□□ □□ FortiGate CPU□ □ □□ □□□ □□□□□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□□□□.
- C. NP □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□ □ □□□□.
- D. np-acceleration set to loose □□□ □□□□ □ □□□ □□□ □□ NP□ □□□□□ □ □□ □□.

Answer: C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 34

FortiGate□ FortiManager Cloud □□ 3□□ □□□□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□ □ □□□□.

□ □□□□ □□ □ □□ □□□ □□□ □ □□□? (□ □□□ □□□□□.)

- A. FortiManager□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□ FortiGate□ □□ □□□□ □□□□ □ □□□ □□ □□□.
- B. FortiGate□ □□□ IP □□□ □□□□□ FortiGate□ FortiManager Cloud □ □□□ □□ □□□ □ □□□□ □□□□□.
- C. TLS □□□□□□□ 17□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□ □ 3□□ □□□□□□□□□ TLS □ □□ 1.0□□□□ □□ □□□□□.
- D. *.fortinet-ca2.support.fortinet.com □□□□ □□ □□□□□□□ FortiManager Cloud□□ □□ □□□ □□□.

Answer: D ([LEAVE A REPLY](#))

FortiGate 配置 FortiManager Cloud 配置 TLS 配置 Hello 配置
 配置。 配置 FortiGate 配置 配置 配置 配置 配置 (SNI)
 配置 配置。
 FortiManager 配置 配置 配置 配置 配置 FortiGate 配置 配置 配置 配置 配置
 配置 配置 配置。
 # FortiManager Cloud 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置。
 # TLS 配置 配置 SNI(配置 配置 配置)配置 配置 配置 FortiManager Cloud 配置 配置 配置
 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置。
 # 配置 FortiGate 配置 FortiManager Cloud 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置
 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置。
 .fortinet-ca2.support.fortinet.com 配置 配置 配置 配置 FortiManager Cloud 配置 配置 配置
 配置 配置。
 # SNI 配置 配置 domain9398.support.fortinet-ca2.fortinet.com 配置 配置 配置。
 # FortiManager Cloud 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 *.fortinet-
 ca2.support.fortinet.com 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置。
 # 配置 配置 FortiGate 配置 TLS 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置。

NEW QUESTION: 35

1 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置。
 VPN 配置 配置 DPD 配置 配置 IPsec 配置 配置 配置 配置 配置。 配置 配置
 配置 配置 配置 配置 配置。
 配置 配置 配置 配置 CLI 配置 配置。
 配置 IKE 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置。
 配置?
 A. 配置 配置 1 配置 2 配置 配置 配置。 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置。
 B. 配置 配置 配置 配置 配置。 VPN 配置 配置 配置 配置 配置。
 C. 配置 配置 1 配置 配置 配置。 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置
 配置。 diagnostic debug application ipsec -1。
 D. 配置 配置 配置 配置 配置。 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置。

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 36

配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置。
 10.0.1.243 配置 配置 FortiGate 配置 配置 配置 配置 配置 配置 IPS 配置 配置
 配置 配置?
 A. 0.0.1.244
 B. 配置 FortiGuard 配置 配置 配置 配置
 C. 10.0.1.240
 D. 10.0.1.242

Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 37

```

000 000 0000 0 000 000 000 000 FortiGuard 0000 0000 00 0
000 00 000 00000. 000 000 0000 8443 000 0000 0 000 000
0 000000.

```

□□□ □□□□ □□ SSL □□□ □□□□ □□ FortiGate□ 8443□ □□ □□□ □□□□
HTTPS □□□□ □□□□□ □□ □□ □□□ □□□□□?

- A.** □□□□ CA □□□□ URL □□□□□ □□□□ □□□□ SSL/SSH □□ □□□□□ □□□ □□.
- B.** SSL/SSH □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ 443, 8443□ □□□□ □□(443) □ □ □□(8443) HTTPS □□□ □□ □□□□□.
- C.** □ □□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ SSL/SSH □□ □□□□□ TLSv1.3□ □□□□□ □.
- D.** □□□□ SSL/SSH □□ □□□□□ SNI □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □ □□□□.

Answer: B (LEAVE A REPLY)

FortiGate 可以配置 SSL 代理以保护 FortiGuard 更新。FortiGate 通过 HTTPS 连接到 FortiGuard 更新服务器（端口：8443）。
默认情况下，FortiGate 使用 HTTPS 连接到 FortiGuard 更新服务器。
FortiGate 通过 8443 端口 HTTPS 连接到 FortiGuard 更新服务器。如果 FortiGate 无法连接到 FortiGuard 更新服务器，则 FortiGate 将尝试通过 HTTP 连接到 FortiGuard 更新服务器。

NEW QUESTION: 38

IKE □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□.

☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐? (☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐.

- A.** □□ □□ □□□ □□□ VPN□□□.
- B.** □ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□.
- C.** 1□□□ 2□□□ □□ □□ □□□□.
- D.** 1□□□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□□□□.

Answer: A,D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 39

□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □ □□
 □□□(false positive)□ □□□□ □□□ IPS □□□□ □□□□ □□□. IPS □□□□ □□□□
 □□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □ □□□□?

- A. IPS** □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□, □□□□
□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□.

- B. 如果 IPS 引擎检测到攻击，但攻击源 IP 地址不在黑名单中，那么 IPS 引擎会采取什么行动？
 C. 如果 IPS 引擎检测到攻击，但攻击源 IP 地址不在黑名单中，那么 IPS 引擎会采取什么行动？
 D. 如果 IPS 引擎检测到攻击，但攻击源 IP 地址不在黑名单中，那么 IPS 引擎会采取什么行动？

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

IPS 引擎检测到攻击，但攻击源 IP 地址不在黑名单中，那么 IPS 引擎会采取什么行动？
 如果 IPS 引擎检测到攻击，但攻击源 IP 地址不在黑名单中，那么 IPS 引擎会采取什么行动？
 IPS 引擎检测到攻击，但攻击源 IP 地址不在黑名单中，那么 IPS 引擎会采取什么行动？
 如果 IPS 引擎检测到攻击，但攻击源 IP 地址不在黑名单中，那么 IPS 引擎会采取什么行动？
 如果 IPS 引擎检测到攻击，但攻击源 IP 地址不在黑名单中，那么 IPS 引擎会采取什么行动？
 如果 IPS 引擎检测到攻击，但攻击源 IP 地址不在黑名单中，那么 IPS 引擎会采取什么行动？

NEW QUESTION: 40

FortiManager CLI 命令用于配置 FortiGate 设备上的 ADOM？
 (选择所有适用的选项。)

- A. ADOM 配置所有 FortiGate 设备上的 ADOM。
 B. 在 FortiGate 设备上配置 ADOM。
 C. 在 FortiManager 设备上配置 ADOM。
 D. 在 FortiManager 设备上配置 ADOM，并在 FortiGate 设备上配置 ADOM。

Answer: B,C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 41

在 FortiManager 上配置 FSSO 时，以下哪项是正确的？
 FSSO 配置必须在 Windows AD 域控制器上配置。
 'diagnose debug authd fssso list' 命令用于查看 FSSO 配置。
 在 FortiManager 上配置 FSSO 时，必须在 FortiGate 设备上配置 FSSO。
 在 FortiManager 上配置 FSSO 时，必须在 FortiGate 设备上配置 FSSO。

- A. 在 FortiManager 上配置 FSSO 时，必须在 FortiGate 设备上配置 FSSO。
 B. 在 FortiManager 上配置 FSSO 时，必须在 FortiGate 设备上配置 FSSO。
 C. 在 FortiManager 上配置 FSSO 时，必须在 FortiGate 设备上配置 FSSO。
 D. 在 FortiManager 上配置 FSSO 时，必须在 FortiGate 设备上配置 FSSO。

Answer: A,C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 42

Which two statements are true about IPS? (Choose two.)

IPS can be configured to inspect traffic in both directions.

A. IPS can be configured to inspect traffic in both directions.

B. IPS can be configured to inspect traffic in both directions.

C. cp-accel-mode can be enabled.

D. np-0 can be configured.

Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 43

FortiGate can be configured to allow users to connect to the network via VPN.

Users-2 can be configured to connect to the network via VPN. Users-2 can be configured to connect to the network via VPN.

Users-2 can be configured to connect to the network via VPN. Users-2 can be configured to connect to the network via VPN.

Users-2 can be configured to connect to the network via VPN. Users-2 can be configured to connect to the network via VPN.

Users-2 can be configured to connect to the network via VPN. Users-2 can be configured to connect to the network via VPN.

A. Users-2 can be configured to connect to the network via VPN.

B. Users-2 can be configured to connect to the network via VPN.

C. Users-2 can be configured to connect to the network via VPN.

D. Users-2 can be configured to connect to the network via VPN.

Answer: B,D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 44

Which two statements are true about FortiGate? (Choose two.)

FortiGate can be configured to allow users to connect to the network via VPN.

FortiGate can be configured to allow users to connect to the network via VPN.

A. FortiGate can be configured to allow users to connect to the network via VPN.

B. FortiGate can be configured to allow users to connect to the network via VPN.

C. FortiGate can be configured to allow users to connect to the network via VPN.

D. FortiGate can be configured to allow users to connect to the network via VPN.

Answer: A,D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 45

VDOM can be configured to allow users to connect to the network via VPN.

VDOM can be configured to allow users to connect to the network via VPN.

A. FortiGate can be configured to allow users to connect to the network via VPN.

B. FortiGate can be configured to allow users to connect to the network via VPN.

C. FortiGate can be configured to allow users to connect to the network via VPN.

D. FortiGate can be configured to allow users to connect to the network via VPN.

Answer: D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 46

IKE □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□□.

□□□ □□□ □□□□, □ VPN □□□□ □□ □□ 1 □□□ □□□□□ □□□□?

- A.** □□ □□ □□□
B. □□ □□ □□□
C. □□ □□ □□□
D. □□ □□ □□□□

Answer: B (LEAVE A REPLY)

FCSS_EFW_AD-7.4 □□ □□□ □□□□□ □□ DumpTop □□ □□□□ □□□
 FCSS_EFW_AD-7.4 □□! DumpTop □ □□ **FCSS_EFW_AD-7.4** □□ □□□ □□□□□□,
 DumpTop FCSS_EFW_AD-7.4 □□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□. □□□
 □ □□□ □□□□ □□ DumpTop FCSS EFW AD-7.4 □□□ □□□□□.

https://www.dumptop.com/Fortinet/FCSS_EFW_AD-7.4-dump.html (78 Q&As Dumps,

30%OFF Special Discount: KrDump)

NEW QUESTION: 47

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐.

□□□□□ □□□□ □□□□□, config system ha □□□ □□, □□□ □□□ □□□□□.

□□□□ □ □□□ □□□ □ □ □□□ □□ □□ MAC □□□ □□□□□?

- A.** FortiGate B□ □□□ MAC □□□□□.
- B.** FortiGate A□ □□□ MAC □□□□□.
- C.** FortiGate A□ □□ MAC □□.
- D.** FortiGate B□ □□ MAC □□□□□.

Answer: A (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 48

□ □ □ □ □ □ □ □ □ .

FortiGate FortiGate
.

□□□□□ FortiGate □□□□ Security Fabric□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□
AdminSSO □□ □□□ □□□□□.

☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐☐

- A.** `AdminSSO` `SSO` `SSO` `SSO` `SSO` `SSO` `SSO` `SSO` `SSO` `SSO`.
- B.** `SSO` `SSO` `SSO` `SSO` `SSO` `SSO`.
- C.** `super_admin_readonly` `FortiGate` `FortiGate` `FortiGate` `FortiGate` `FortiGate`.
- D.** `super_admin` `FortiGate` `FortiGate` `FortiGate` `FortiGate` `FortiGate`.

Answer: C (LEAVE A REPLY)

Windows PC1 □ □ □ □ server 172.16.0.254 □ ping □ □ □ □ " □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 DF □ □ □ □ □ □ □ " □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ?

- A. FortiGate 上 ip.flags.mf 选项 配置 正确。 配置 ping MTU 1000 选项 正确。
- B. 配置 选项 配置 正确。 但 配置 选项 配置 正确 配置 正确 Microsoft Management Console 上 Fortinet_CA 选项 配置 正确。
- C. FortiGate 上 配置 选项 配置 正确 配置 正确。 配置 ping MTU 972 选项 正确。
- D. 配置 MTU 选项 配置 ICMP 选项 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置。

Answer: C ([LEAVE A REPLY](#))

配置 FortiGate 上 配置 "配置 配置"(DF) 选项 配置 配置 配置 配置 配置 MTU 配置 配置 配置 配置。 Windows PC1(MTU 1500) 上 1400 配置 配置 配置 配置 配置 FortiGate 配置(MTU 1000) 上 配置 配置 配置。 配置 DF 配置 配置 配置 配置 FortiGate 配置 配置 配置 配置 配置。

配置 配置 配置 ping 配置 配置 配置 MTU 配置 配置 配置。 配置 配置 配置 972(1000配置 MTU配置 IP 配置 ICMP 配置 28配置 配置 配置) 配置 配置 配置 配置 配置。

NEW QUESTION: 52

VPN 配置 配置 配置 配置 配置。

配置 VPN IPsec 1 配置 配置 配置 配置 配置 配置?

- A. 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置, 配置 配置 配置 配置 配置 配置。
- B. 配置 ID 配置 配置 配置 配置 配置 配置。
- C. 配置 配置 配置 配置 FortiGate 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置。
- D. 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置。

Answer: ([SHOW ANSWER](#)**)**

配置 IPsec 1 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 VPN 配置 配置。 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置。

配置 配置 配置:

```
#set type dynamic# 配置 配置 配置 配置 配置 IP 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置。
```

```
#set ike-version 2# EAP 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 IKEv2 配置。
```

```
#set dpd on-idle# 配置 配置 配置 配置 Dead Peer Detection(DPD) 配置 配置 配置 配置 Keep-Alive 配置 配置 配置 配置 配置。
```

```
#set add-route enable# 配置 配置 FortiGate 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置。
```

[illegible][illegible]

☐ ☐☐☐☐☐ ☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐?

B. □□□□ □□ FortiGate □□□□ □□□ 192.168.1.0/24□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□.

D. ☐ ☐ ☐ ☐ FortiGate ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ IPsec ☐ ☐ ☐ OSPF ☐ ☐ ☐ ☐ ☐.

□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□
 □ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□. □ □□□□ □□ OSPF(Open Shortest Path First)
 □ □□□ □□□□□ □□□□□, □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□ IPsec VPN□ □□
 OSPF□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□□.

□□□ □□ □□□□ 192.168.1.0/24 □□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□
□□.

□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□ IPS □□□□ □□□□ □□□□ □
 □□□ □□□□ □□ FortiGate□□ □□ □□□ □□ □ □□□□□?

B. URL

D. □□ □□□□ □ □□ □□□□□ □□□□□.

FortiGate IPS 配置 步骤 如下。首先，在 FortiGate 上配置 URL 过滤规则，然后配置 IPS 策略，最后将 IPS 策略应用到接口上。

#□□□□□□ □□□ IPS □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□ □□ □□□□□□.

□□ □□ P2P □□□, VoIP, □□□ □ □ IPS□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □ □□ □□ □□ □□□□□ □□ URL □□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□□. #IPS□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□□□□□□ □□□ □ □□□□□.

NEW QUESTION: 55

FortiManager□ □□ □□□(ADOM)□ □□ □□ □□ □ □□ □□ □□□□□?

- A. ADOM □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □ □□□□.
- B. □□ □□□ ADOM□ □□ FortiManager FortiCare □□□ □□□ □□□□ □□□.
- C. □□ VDOM□ □□ FortiGate □□□ FortiManager□□ □□□ ADOM□ □□□□□ □□□.
- D. ADOM□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □ □□□□.

Answer: D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 56

FortiManager□ CLI □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□.

□□□□ FortiManager□□ CLI □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□.

□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □ □□ □□□ □□□□□? (□ □□□ □ □□□□.)

- A. # □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□.
- B. CLI □□□□□ #!□ □□□□ □□□.
- C. □□□□ □□□□ □□ CLI □□□□□ □□□ □ □□□□.
- D. □□ □□□ TCL □□□□□ □□□□ □□□ □ □□□□.

Answer: A,C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 57

FortiManager□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □ □□ □ □□ □□□ □□□□□? (□ □□□ □□□□□.)

- A. □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□
- B. □□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□□
- C. FortiManager□ □□ □□□□
- D. □□ □□□□ □□ □ □□ □□ □□ □□□□

Answer: A,B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 58

diagnose □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□.

□□□□ □□□□ □□□□ □□ □ □□□ □□□ □□□□□? (□ □□□ □□□□□.)

- A. TZ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□.

- B. D □□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□□.
- C. FortiGate□ 15□□□ 121.111.236.179□ □□□□ □□□ □□□□□.
- D. FortiGate□ 209.222.147.36□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□.

Answer: C,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 59

- □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□.
- □□□ □□□ □□, □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □ □□□□?
- A. FortiGate□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□.
- B. FortiGate□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□.
- C. FortiGate□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□.
- D. FortiGate□ □□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □ □□□ □□□□ □□□□.

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 60

- □□ □□□ □□□ □, □□ □□□ □□□□.
- date=20xx-02-01 time=19:52:01 devname=masterdevice_id="xxxxxxx" log_id=0100020007
type=event subtype=system pri critical vd=root service=kemel status=failure msg="NAT □□□ □
□ □□□□□□□." □□□ □□□ □□□□□?
- A. NAT □□ □□□□ □ □□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□.
- B. NAT □□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□□□□□.
- C. FortiGate□ □□□ □□□ □□□ □ □□ NAT □□□ □□□□.
- D. □□□ NAT □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□□□□.

Answer: D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 61

- RADIUS □□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□?
- A. □□ □□ -log □□□□ □□□□□.
- B. □□□ □□□□□□ □□ -1□ □□□□□.
- C. □□□ □□□□□□ fnbamd -1□ □□□□□.
- D. authd console -log enable□ □□□□□.

Answer: C ([LEAVE A REPLY](#))

FCSS_EFW_AD-7.4 □□ □□□ □□□□□ □□ DumpTop □□ □□□□ □□□
FCSS_EFW_AD-7.4 □□! DumpTop □ □□ **FCSS_EFW_AD-7.4** □□ □□□ □□□□□□, DumpTop FCSS_EFW_AD-7.4 □□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□. □□□ □ □□□ □□□□ □□ DumpTop FCSS_EFW_AD-7.4 □□□ □□□□□.

https://www.dumptop.com/Fortinet/FCSS_EFW_AD-7.4-dump.html (78 Q&As Dumps,

30%OFF Special Discount: KrDump)

NEW QUESTION: 62

IPS □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□.

□ FortiGate□ IPS □□□ □□□□□?

- A. FortiGate □□□□ □□ IPS □□ □□□ □□□□□□□□□□.
- B. IPS □□□ □□□□□□.
- C. IPS □□□ □□ □□□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□.
- D. IPS □□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□□□.

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 63

FortiGate□□ □ □□ □□ □□□ □□□□.

□□ □□ □□□ □□□□ □□ 1□ □□□□ □□□□.

□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □ □□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□.

□ □□ □□ □□(IDd1)□ □□□□□ 5□□ 20□□ □□□□ □ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□?

- A. □□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□ 1□ □□ □□□□□□ □□□□□.
- B. □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□.
- C. □□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□2□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□.
- D. □□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□ port1□ port2 □□□□ □□□□□.

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 64

□□ □□□ □□□□□:

□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □, □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □?

- A. □□□□□ □□ 443 □□ □□ 53 □□ □□ 8888□ □□□□ □□□.
- B. □□□□ □□ execute update-wf □□□ □□□□ □□□.
- C. FortiGate□ FDS□ TCP □□□ □□□ □ □□□□.
- D. FortiGate□ AV □ IPS □□□□□ □□□ FQDN(service.fortiguard.net)□ □□□ □ □□□□.

Answer: C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 65

☐ ☐ ☐ FortiGate ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ TCP ☐ ☐ ☐ ☐ ☐.

☐ ☐ ☐ ☐, ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ SYN ☐ ☐ ☐, SYN/ACK ☐ ☐ ☐ ☐ FortiGate

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐.

SYN/ACK ☐ ☐ FortiGate ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ TCP ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

- A.** TCP ☐☐ ☐☐ ☐☐.
- B.** TCP ☐☐ ☐☐.
- C.** TCP ☐☐ ☐☐.
- D.** TCP ☐☐ ☐☐.

Answer: A (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 66

200, 00 00(XAuth) 0 IKE 00 0000 0000 IPsec VPN 0 000000.
 0000 00 IKE 000 0000 00000000.
 000 0000000 ike-1 00
 00 000 000
 000 0000 0000 VPN 0 000 000 0 000 000 00 000 000 000 0
 0000?

- A.** 1□□; XAuth; 2□□; IKE □□ □□.
- B.** 1□□; XAuth; IKE □□ □□; 2□□.
- C.** 1□□; IKE □□ □□; 2□□; XAuth.
- D.** 1□□; IKE □□ □□; XAuth; 2□□.

Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 67

□□□□ VPN □□□□□ IKEv2□ □□□□□ □□□ □□, IKEv2□ □□ □□ □ □□ □□ □
□□ □□ □□□□□? (□ □□□ □□□□□.)

- A.** □□□□ □□ □□(ECP) □□□ □□ □ □□□ Diffie-Hellman(DH) □□□ □□□□□.
- B.** IKEv1□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□.
- C.** □□ □□□ □□□□ □□ □□ □ □□ □□□□ □□□□□.
- D.** □□ □□ □□ □□□□(EAP)□ □□□□□.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

IKEv2(□□□ □ □□ □□ 2)□ IKEv1□ □□ □□□ □□□, VPN □□□□ □□□ □□, □□□, □□□□ □□□□□.

□□□□ □□ □□(ECP) □□□ □□ □ □□□ □□+□□(DH) □□□ □□□□□.

IKEv2 □ ECP256 □ ECP384 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ (ECDH) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ IKEv1 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □.

□□ □□ □□ □□□□(EAP)□ □□□□□.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 71

FortiGate 配置 VDOM 时，以下哪项是正确的？
VDOM 配置 VDOM 时，以下哪项是正确的？
OSPF 配置 VDOM 时，以下哪项是正确的？
OSPF 配置 VDOM 时，以下哪项是正确的？
()

- A. OSPF MTU.
- B. OSPF MTU.
- C. OSPF MTU.
- D. OSPF MTU.
- E. ID.

Answer: A,B,C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 72

OSPF 配置 FortiGate 时，以下哪项是正确的？
FortiGate 配置 OSPF 时，以下哪项是正确的？
FortiGate 配置 OSPF 时，以下哪项是正确的？
A. FortiGate 配置 OSPF 时，以下哪项是正确的？
B. FortiGate 配置 OSPF 时，以下哪项是正确的？
C. FortiGate 配置 OSPF 时，以下哪项是正确的？
D. FortiGate 配置 OSPF 时，以下哪项是正确的？

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

OSPF 配置 FortiGate 时，以下哪项是正确的？
配置 ASBR 时，以下哪项是正确的？
AnASBR 配置 OSPF 时，以下哪项是正确的？

NEW QUESTION: 73

配置 VPN 时，以下哪项是正确的？
ADVPN 配置时，以下哪项是正确的？
Hub1 Hub2 FortiGates 配置 ADVPN 时，以下哪项是正确的？
A. 配置 ADVPN 时，以下哪项是正确的？
B. 配置 ADVPN 时，以下哪项是正确的？
C. 配置 ADVPN 时，以下哪项是正确的？
D. 配置 IPsec 时，以下哪项是正确的？

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 74

Which two statements are true?

FortiGate 0.0.0.0 is the default IP address of the FortiGate.

FortiGate 0.0.0.0 is the default IP address of the FortiGate?

A. FortiGate B is the default IP address of the FortiGate.

B. FortiGate B is the default IP address of the FortiGate.

C. FortiGate A is the default IP address of the FortiGate.

D. FortiGate A is the default IP address of the FortiGate.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

Which two statements are true?

FortiGate A is the default IP address of the FortiGate.

FortiGate B is the default IP address of the FortiGate.

OSPF is the default protocol of the FortiGate B. OSPF is the default protocol of the FortiGate B.

Which two statements are true?

1. FortiGate B is the default IP address of the FortiGate.

2. FortiGate B is the default IP address of the FortiGate.

NEW QUESTION: 75

Which two statements are true?

A. FortiGate B is the default IP address of the FortiGate.

B. FortiGate B is the default IP address of the FortiGate.

C. FortiGate A is the default IP address of the FortiGate.

D. FortiGate A is the default IP address of the FortiGate.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 76

diagnose command is used to:

FortiGate B is the default IP address of the FortiGate? (FortiGate B)

A. FortiGate B is the default IP address of the FortiGate.

B. FortiGate B is the default IP address of the FortiGate.

C. FortiGate A is the default IP address of the FortiGate.

D. FortiGate A is the default IP address of the FortiGate.

Answer: A,D ([LEAVE A REPLY](#))

FCSS_EFW_AD-7.4 □□ □□□ □□□□□ □□ DumpTop □□ □□□□ □□□
FCSS_EFW_AD-7.4 □□! DumpTop □ □□ **FCSS_EFW_AD-7.4** □□ □□□ □□□□□□, DumpTop FCSS_EFW_AD-7.4 □□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□. □□□ □ □□□ □□□□ □□ DumpTop FCSS_EFW_AD-7.4 □□□ □□□□□.

https://www.dumptop.com/Fortinet/FCSS_EFW_AD-7.4-dump.html (78 Q&As Dumps,

30%OFF Special Discount: KrDump)

NEW QUESTION: 77

FortiGate □□□□ □□□ □□ LDAP □□□ □□□□.

LDAP □□□ □□□ □□□ □ □□□□.

□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□.

□□ □□□ □□□□, □□□□ □□ FortiGate LDAP □□□ □□□□ □□□? (□ □□ □□)

A. □□

B. □□□ □□.

C. □□□□.

D. cnid.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 78

ADVPN □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□.

□□□□ IBGP□ EBGP□ □□□□ ADVPN□ □□□□ □□□□ □□□□ 1□ 2□ □□□□ □ □□.

□□□□ BGP□□ □□ □ □□ □□□ □□□□ □□□? (□ □□ □□)

A. ebgp-enforce-multirhop □□□ □□

B. □□ □ □□ □□□ □□

C. ibgp-enforce-multihop advpn□ □□□□□.

D. □□ □□□□ □□ □□ □ □□

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

□ ADVPN(□□ □□ VPN) □□□□□□ EBGP□ □□ □□□ □ □□ □□(□□ A□ □□ B)□ □□□, □ □□□□ □□□□ IBGP□ □□□□□. □□□□ □□ □□□ BGP □□□□ □□□□ □ □□□□ □□ BGP □□□ □□□□ □□□.

ebgp-enforce-multihop □□□ □□

□□□□□ EBGP□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□. □□ A□ □□ B□ □□ □□□□ □□ □□ IPsec □□□ □□ □□ □□□□□, EBGP □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□. □□ □ □□ □□□ □□

IBGP□□ □□□ □ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□. IBGP □□□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□ □, □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□□□ □□□. □□ □ □□□(Next-hop-self)□ □□□□□ BGP □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□.

NEW QUESTION: 79

□□ □□□ NGFW-1□ OSPF □□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□.
□□□ □□□□ □□ OSPF □□□□□ □□ □□ NGFW.1□ □□□□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□□□ □□□ □□ □□□?

- A. □□□□ □□□ □□ □ □□ □□□□ □□□□□.
- B. □□□ □□□□□ 200□□ □□□□□.
- C. □□□ ID□ 0.0.0.65□ □□□□□.
- D. □□□ ID□ 0.0.0.95□ □□□□□.

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 80

ISDB□ □□□ □□□□ □□□ □ OSI □□□ 3□□□ 4□□□ □□□□ □□□ □□□□□?
(□ □□□ □□□□□.)

- A. FortiGate□□ FortiGuard□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□ IP □ □□□ □□ □
□□ □□□ □□□□.
- B. ISDB□ FortiGuard□□ □□ □□□ □□□□□□□ IP □□□ □□□ □□□□□.
- C. ISDB□ □□□ □□□□ □□□□ OSI □□□ 3□□□ 4□□□ □□ □□□ □□□□□.
- D. ISDB□ URL □ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□.

Answer: A,B ([LEAVE A REPLY](#))

FortiGate□ ISDB(□□□ □□□ □□□□□□)□ □□ □□□ IP □□□ □□□ □□□□ □□□
□□□□ □□□□ OSI □□□ □□ 3(□□□□ □□) □ □□ 4(□□ □□)□□ □□□ □□□□
□□□□ □ □□□□□.

FortiGate□□ FortiGuard□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□ IP □ □□□ □□ □□
□ □□□ □□□□.

FortiGate□ FortiGuard□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□ IP □ □□ □□□ □□□□
□□□□□□□.

□□ □□ FortiGate□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□ 3 □ □□□ 4□□ □□ □□□□ □□□
□ □□□□.

ISDB□ FortiGuard□□ □□ □□□ □□□□□□□ IP □□□ □□□ □□□□□.

ISDB□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ IP □□ □ □□□ □□□□ □□□□□. □□□□□□
□□ □□□□ □□□□ FortiGate□ □□ IP □ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□
□□□□□.

NEW QUESTION: 81

BGP □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□.

10.200.3.1 □□□ □□□ Connect□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□?

- A. □□ □□□□ □□□□□ BGP keepalives□ □□□□ □□□ □□ BGP □□□□ □□□□
□□□□□.
- B. □□ □□□□ □□ □□□□□ BGP □□□□ □□□□□□□.

C. □□ □□□□ □□ □□□□□ BGP keepalive□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□
OpenConfirm□ □□□□ □□□□□.

D. 10.200.3.1□ □□ TCP □□□ 3□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 82

□□□ VDOM □□□□□□□ set forward-domain <domain_ID> □□□ □□□ □□□?

A. □□□ ID□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ VLAN
□ □□□ □□□ □□□□□□.

B. VLAN ID□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□ VLAN □□ □□□
□ □□□□□.

C. □□□ VLAN□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□
□ □□□□□.

D. □□□□□□ □□□ □□□ ID□ □□□□ □□□ VDOM □□ □□ VLAN□□ □□□ □ □□
□ □□□.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

□□ □□ □□ □□□(VDOM) □□□□ FortiGate□ □□□ 3 □□□□ □□□□ □□ □□□ 2
□□□□ □□□□□. set forward-domain <domain_ID> □□□ □□□ □□ VDOM □ □□□□
□ □ □□□ □□ □□□ □□□□ □ □□□□□.

□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□. □, □□□ □□□ □□□ ID□ □□ □□□
□□□ □□□□ □□□ □ □□□□. □ □□□ □□□□□ □□□ VDOM □□□ □□ VLAN □
□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ FortiGate□ □□ □□□ □□□ □ □□□ □□ □ □□
□□□.

FCSS_EFW_AD-7.4 □□ □□□ □□□□□ □□ DumpTop □□ □□□□ □□□

FCSS_EFW_AD-7.4 □□! DumpTop □ □□ **FCSS_EFW_AD-7.4** □□ □□□ □□□□□□, DumpTop FCSS_EFW_AD-7.4 □□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□. □□□□ □ □□□ □□□□ □□ DumpTop FCSS_EFW_AD-7.4 □□□ □□□□□.

https://www.dumptop.com/Fortinet/FCSS_EFW_AD-7.4-dump.html (78 Q&As Dumps,

30%OFF Special Discount: **KrDump**)