

Huawei.H12-891_V1.0.v2022-07-14.q140

□□□□:	H12-891_V1.0
□□□□:	HCIE-Datcom V1.0
□□□:	Huawei
□□ □□ □□□:	140
□□:	v2022-07-14
# □□ □:	2040
# □□ □□□:	1400
https://www.krdump.com/Huawei.H12-891_V1.0.v2022-07-14.q140.html	

NEW QUESTION: 1

□□ □□□ OSPF □□ □□ □□□ □□ OSPf □□□□□ □□ □□ □□□ □□□□□ OSPF □□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□□.

- A. □□ OSPF □□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□.
- B. AS-External-LSA□ □□ □□□ □□□ □ □□□□.
- C. ASBR-Sunmary-LSA□ NSSA □□□ □□□ □ □□□□.
- D. zhiyi□ □□□ □ □□ □□

Answer: D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 2

□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□?

- A. □□□□ □□□□ □□□ PIM Join □□□□ □□□□□.
- B. □□ □□□ □□ □□□□, □ □□□□ DR□ □□□□.
- C. □□□□ RPF □□□ □□□□.
- D. RPF □□□□□□□ PIM□ □□□□□ □□□□□.

Answer: A,C,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 3

□□ □□□□ □ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□?(□□).

- A. BGP□ OSPF□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□ IP □□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□.
- B. OSPF □□□□□ LSDB□ □□ □□□ □□□ IP □□□ □□□□ □□□□.
- C. □□ □□ □□□ □ □□ BGP□ □□ □□□ IP □□□ □□□□ □□□□□.

□□

- D. BGP □□□□, □□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□ □ □□□□□□.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 4

IGMPv2 在 cinderband 中 如何 配置 ？ 请 选 出 正 确 的 答 案

- A. 在 接口 上 使 用 命令 配置 接口 的 组播 地址 范围 和 组播 地址 范围 的 步长 。
- B. 在 接口 上 使 用 命令 配置 。
- C. 在 接口 上 使 用 命令 Query 接口 的 组播 地址 范围 , 在 接口 上 使 用 命令 Query 接口 的 组播 地址 范围 的 步长 。
- D. 在 接口 上 使 用 命令 配置 接口 的 组播 地址 范围 。

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 5

在 接口 上 使 用 命令 HW WRED 配置 接口 的 组播 地址 范围 。 WRED 在 接口 上 使 用 命令 ? (请 选 出 正 确 的 答 案)

- A. WRED 在 接口 上 使 用 命令 配置 接口 的 组播 地址 范围 。
- B. 在 接口 上 使 用 命令 配置 接口 的 组播 地址 范围 。
- C. 在 TCP 接口 上 使 用 命令 配置 接口 的 组播 地址 范围 。
- D. 在 接口 上 使 用 命令 配置 接口 的 组播 地址 范围 。

Answer: A,C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 6

在 接口 上 使 用 命令 配置 接口 的 组播 地址 范围 。 在 接口 上 使 用 命令 配置 接口 的 组播 地址 范围 。

- A. 在 接口 上 使 用 命令 配置 接口 的 组播 地址 范围 。
- B. 在 接口 上 使 用 命令 配置 接口 的 组播 地址 范围 。

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 7

在 接口 上 使 用 命令 LSDB LSDB LSDB 配置 接口 的 组播 地址 范围 。

- A. 在 接口 上 使 用 命令 配置 接口 的 组播 地址 范围 。
- B. 在 接口 上 使 用 命令 配置 接口 的 组播 地址 范围 。
- C. point-to-point 在 接口 上 使 用 命令 PSNP 配置 接口 的 组播 地址 范围 。
- D. 在 接口 上 使 用 命令 DIS 配置 接口 的 组播 地址 范围 。

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 8


BGP 在 接口 上 使 用 命令 HW1 IBGP 配置 接口 的 组播 地址 范围 。

- A.** ☐ ☐ ☐ ☐ IBGP ☐ ☐ ☐ ☐ BGP ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ IBGP ☐ ☐ ☐ EPGP ☐ ☐ ☐ ☐ ☐.
- B.** EBGP ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐. ☐ ☐ ☐ EBGP-Multi-hop ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐.
- C.** IBGP ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐.
- D.** ☐ ☐ ☐ ☐ EBGP BGP ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐. ☐ ☐ ☐ IBGP-Multi-hop ☐ ☐ ☐ ☐ ☐.
- E.** ☐ ☐ ☐ ☐ EBGP ☐ ☐ ☐ ☐ BGP ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ IBGP ☐ ☐ ☐ EBGP ☐ ☐ ☐ ☐ ☐.

Answer: B,C,E (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 9

□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □ □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □ □ □
 □□□. □□ □□□ □□ □□ □ □□□ □□□ □□□□□?



- A.** [Quidway] icmp □□ □□ □□□ [Quidway] icmp □□ □□ □ □□□ 20
- B.** [□□□□ □□□□□ □□□□□□/0'1
[Quidway-GigabitEthernet0/0/1]□□□□□ □□ 80 [Quidway-GigabitEthernet0/0/1]□□
- C.** [Quidway] wan 10 [Quidway-wan10] □□□□□ □□ 1000 [Quidway-van10] □□
- D.** [Quidway] wan 10 [Quidway-wan10] □□ □□ 1000 [Quidway-van10] □□
- E.** Quidway □□□□□ gigabitethernet 0/0/1
[Quidway-GigabitEthernet/0/1] broadcast-suppression 80 [Quidway-GigabitEthernet//1] quit

Answer: C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 10

Regarding the Stub region and the Totally Stub region of the OSPF protocol, the following statement is correct (multiple choice)

- A. When you modify the original Stub area to a Totally Stub region, the number of LSAs propagating within the region will definitely decrease
- B. ASBR cannot be present in either the Stub zone or the Totally Stub zone
- C. After modifying the original Stub area to a Totally Stub area, the number of LSAs in the LSDB of each router in the region will definitely be reduced
- D. If there are two ABR in the Totally Stub zone, each ABR sends an LS ID of 0000 to the router in the zone LSA

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 11

□□ □ IPV6 □□ □□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□?

- A. NAT64
- B. 6to4
- C. ISATAP
- D. □□□□

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 12

RSTP□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□?
□□□ □□ □□□ □□□□?

- A. □□ □□ □ □□ □□
- B. □□□ □□ □ Listening □□
- C. □□ □□ □ □□ □□
- D. □□ □□ □ □□□ □□
- E. □□ □□ □ □□ □□ □□

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 13

MAC □□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□ ? □□□

- A. MAC □□ □□□ □□□ □□ □□□ Mac □□ □□ □□□□□ □□□□□.
- B. □□□□ □□□ □□ Mac □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ MAC □□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□.
- C. MAC □□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□.
- D. Mac □□ □□□ □□□□ □□ □□□□ Mac □□□ IP □□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 14

WRR(Weight Round Robin)□ □□□□ □□□ □□ □□□ ?(□□ □□)□□□.

- A. WRR□ □□ □□ □□

- B. GE 配置 WRR 队列 配置 配置 配置 配置 配置。
- C. WRR 队列 配置 配置 配置。
- D. WRR 队列 配置 配置 配置 配置 配置 配置。
- E. WRR 配置 配置 配置 配置。

Answer: B,E ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 15

MACsec 配置 配置 MAC 配置 配置 配置 配置。 配置 ACsec 配置 配置 配置 配置 配置?

- A. 配置 配置 配置
- B. 配置 配置 配置
- C. 配置 配置 配置 配置
- D. 配置 配置

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 16

IS-IS(IPv6) 配置 配置 配置 配置?

- A. IPv6 配置 配置 配置 配置 配置 IS-IS 129 TLV NLPID 配置。
- B. 配置 IS-IS 配置 配置 配置 配置 配置。
- C. IS-IS 配置 配置 配置 配置 IPv6 配置 配置 配置 TLV 配置 配置。
- D. IPv6 配置 配置 配置 配置 配置 IS-IS TLV232 配置 236 配置。

Answer: A,C,D ([LEAVE A REPLY](#))

H12-891_V1.0 配置 配置 配置 配置 配置 DumpTop 配置 配置 配置 H12-891_V1.0 配置! DumpTop 配置 **H12-891_V1.0** 配置 配置 配置 配置, DumpTop H12-891_V1.0 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置。 配置 配置 配置 配置 配置 DumpTop H12-891_V1.0 配置 配置。

https://www.dumptop.com/Huawei/H12-891_V1.0-dump.html (323 Q&As Dumps, **30%OFF**

Special Discount: **KrDump**)

NEW QUESTION: 17

SSM 配置 配置 配置 配置 配置?

- A. SSM 配置 配置 配置 IGMPv3 INCLUDE 配置 配置
- B. 配置 SSM 配置 DVMP 配置 配置。 配置 配置 配置 配置 配置 配置
- C. SSM 配置 配置 配置 配置 配置 配置 配置 RPO 配置 配置 配置 配置 配置。
- D. SSM 配置 MSDP 配置 PIM 配置 配置 配置 配置 配置。

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 18

DHCP 使用哪种传输层协议？
DHCP 使用哪种传输层协议？()。

- A. IP
- B. TCP
- C. PPP
- D. UDP

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 19

BGP 使用哪种传输层协议？
BGP 使用哪种传输层协议？()。

- A. TCP
- B. UDP

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 20

BSR/RP 使用哪种传输层协议？

- A. PIM-SM 使用哪种传输层协议？ C-BSR 使用哪种传输层协议？ C-RP 使用哪种传输层协议？ C-BSR 使用哪种传输层协议？ C-one RP 使用哪种传输层协议？
- B. BSR 使用哪种传输层协议？ PIM-SM 使用哪种传输层协议？ BSR 使用哪种传输层协议？ C-RP 使用哪种传输层协议？
- C. C-BSR 使用哪种传输层协议？ C-RP 使用哪种传输层协议？ C-RP 使用哪种传输层协议？ C-RP 使用哪种传输层协议？

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 21

HTTP 使用哪种传输层协议？
HTTP 使用哪种传输层协议？()。

- A. TCP
- B. UDP

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 22

NSR/NSF 使用哪种传输层协议？

- A. NSR/NSF 使用哪种传输层协议？ NSF 使用哪种传输层协议？ NSF 使用哪种传输层协议？ NSF 使用哪种传输层协议？
- B. NSF 使用哪种传输层协议？ NSF 使用哪种传输层协议？ NSF 使用哪种传输层协议？ NSF 使用哪种传输层协议？
- C. NSF 使用哪种传输层协议？ NSF 使用哪种传输层协议？ NSF 使用哪种传输层协议？ NSF 使用哪种传输层协议？
- D. NSR 使用哪种传输层协议？ NSF 使用哪种传输层协议？ NSF 使用哪种传输层协议？ NSF 使用哪种传输层协议？

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 23

```
AS-Path-Filter 10 ip as-path-filter 10 permit_100$A5100 AS100
10 10000 10 10000 100 10000.
```

- A. ☐ ☐
- B. ☐

Answer: A (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 24

LDPLSP □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□?

- A.** □□□□□ LSR□ □□□ FEC□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □ □ □□□□.
- B.** □□□ □□□ DoD □□□□ □□ FEC□ □□ LSR□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□.
- C.** □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □ □□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□. LSR□ □□□ □□□ □□ □□ □ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ LSP□ □ □□ □□□□ □ □□□□. Liberal□ □ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□□.
- D.** LSP□ □□□□ □□□ □□□ FEC□ □□□ □□□□□ □ □□□□ LSP □□□□ LSR □ □□□□ □□□ □□□□.

Answer: C,D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 25

□□ □ OSPF□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□?(□□ □□)

- A.** □□□ □□ □□
B. □□□ □□
C. ASBR□□ □□ □□
D. ABR□□ □□ □□

Answer: A,C,D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 26

☐ ☐☐☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐☐☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ oSI ☐ ☐☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐☐ ☐☐ os! ☐ ☐☐☐☐ ☐☐ ☐ ☐ ☐☐☐?

- A.** □□□ □□□□□ □□
- B.** □□ □□ □□ □□□ □□□□□. B □□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□□.
- C.** □□□ □□□□□□ □□□□ □□
- D.** □□□ □□□ □□ □□□ □□

Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 27

Level-1-2IS□ Level-2LSP□ AT □□ 1□ □□□□ Level-2LSP□ Level-1 □□□□ □□□□□.
 □□ □□ □□□ Level-1IS□ Level-1-2IS□ □□ □□ □□□□ □□□□ □ □□□ □□□□□.

- A.
- ☐
- ☐

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

□□ □□□ VPN-OptionB □□□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□ □□?

B. □□□ ASBR □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□

D. □□ □□□ VPN □□

Answer: A (LEAVE A REPLY)

□□ NAT□ □□□□ pat □□ □□□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□□?(□□□)

B. □□ □□ P □□ □ □□ □□ □□

D. ☐☐ P ☐☐ ☐☐☐ ☐☐

Answer: D (LEAVE A REPLY)

```
LDPsession □□ □□□□ □□ □□□□ □□ Illitalization □□□ □□□□ □□□□□ □□□□
□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □ □□ □□□□ □□□□□? <(□
□ □□).)
```

B. Keepalive ☐☐☐

D. ☐☐☐ ☐☐☐

Answer: A (LEAVE A REPLY)

IPv6 □□□□ ISIS □□□□□ □□□□ □□ □□ □□(□□□)□□ □□□□.

B. □□□□□ Level-1 □ Level-2□□ □□ □□□□ □□□□□□ DIS □□ □□□ 1□□□. B
□□ □□□□□□ IPV4 □ IPV6□ □□ DIS □□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□□.

Answer: C (LEAVE A REPLY)

```
H12-891_V1.0 00 000 00000 00 DumpTop 00 0000 000 H12-891_V1.0
00! DumpTop 0 00 H12-891_V1.0 00 000 000000, DumpTop H12-891_V1.0
00 000 000000000 000 00000000. 0000 000 0000 00
DumpTop H12-891 V1.0 000 000000.
```

Special Discount: **KrDump)**

Each DD message has a sequence number for data confirmation, and a DD sequence number is 2 bytes long

B. False

Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 33

A. OSPFv3 ☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ Link-Local ☐☐☐ ☐☐☐
☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐.

B. □□□ □□□ 2□□ OSPF □□□□ □□ □□□□□ IPv6 □□□ □□□□ □□□ □□ □□
□ □□□ □ □□□□.

C. ☐ OSPFv3 ☐☐☐☐☐☐ Link-Local ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐.

D. □□□ □□□ □ □□ OSPF □□□□ IPv6 □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□
□ □□□□.

Answer: C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 34

A. ☐ ☐

B. □□

Answer: A (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 35

A. ☐ ☐

B. □□

Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 36

BGP □□□ □□□ □□□ □□ □ □□□ □□□ □ □□□□.

- A.** ☐ ☐
- B.** ☐

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 37

MPLS □□□ TTL□ □□ □□ □□□ □□□□□.

- A.** LSR □□
- B.** □□ □□ □□
- C.** □□ □□□ □□ □□□□ □□ □□
- D.** IP □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □ □□□□ TTL

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 38

□□□□ □□□ □ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□, □□ □ □□□□□□ □□□.

- A. ☐
- B. ☐ ☐

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 39

PC MAC 5489-98FB-65D8. PC P DHCP 1921681.11/24

- A.** dhcp □□ □□ □□□ IP □□ 1921681.112552552550 mac-address 5489-98FB-65D8
- B.** dhcp □□ □□□ IP □□ 1921681.11 24 mac □□ 5489-98FB-65D8
- C.** dhcp □□ □□□ IP □□ 1921681.11 mac □□ 5489-98FB-65D8
- D.** dhcp □□ □□ □□□ IP □□ 1921681. 11 MAC □□ 5489-98FB-65D8

Answer: D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 40

VPN 000000 VPN 000 00 000(PN 000 0 00 000)00000 00, PE00 00
00 00 000, 00 000 VPN 00 00 000, VPNv4 00 00 00000 000 00 0
0 00 00000 00000.

- A. ☐
- B. ☐ ☐

Answer: A (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 41

BGP □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□? □□□

- A.** □□□□□ EBGPe subAS □□□□ □□□□ □□□ AS □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□.
- B.** □□□ □□ □□□, □□□□□ □□ □□□ BGP □□□ □□□□□.

C. 配置 BGP 邻居 AS 号时，如果配置的是 32 位，则配置的是本地 AS 号。

D. 配置 BGP 邻居 AS 号时，如果配置的是 32 位，则配置的是本地 AS 号。

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 42

配置 BGP 邻居时，如果配置的是 32 位，则配置的是本地 AS 号。

A. 配置 BGP 邻居时，如果配置的是 32 位，则配置的是本地 AS 号。

B. 配置 BGP 邻居时，如果配置的是 32 位，则配置的是本地 AS 号。

C. 配置 BGP 邻居时，如果配置的是 32 位，则配置的是本地 AS 号。

D. 配置 BGP 邻居时，如果配置的是 32 位，则配置的是本地 AS 号。

E. 配置 BGP 邻居时，如果配置的是 32 位，则配置的是本地 AS 号。

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 43

Hw IP 地址配置时，如果配置的是 32 位，则配置的是本地 AS 号。

A. 配置 BGP 邻居时，如果配置的是 32 位，则配置的是本地 AS 号。

B. 配置 BGP 邻居时，如果配置的是 32 位，则配置的是本地 AS 号。

C. 配置 BGP 邻居时，如果配置的是 32 位，则配置的是本地 AS 号。

D. 配置 BGP 邻居时，如果配置的是 32 位，则配置的是本地 AS 号。

E. PIM 配置时，如果配置的是 32 位，则配置的是本地 AS 号。

F. 配置 BGP 邻居时，如果配置的是 32 位，则配置的是本地 AS 号。

Answer: A,C,E ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 44

IPv4 地址配置时，如果配置的是 32 位，则配置的是本地 AS 号。

A. 配置 BGP 邻居时，如果配置的是 32 位，则配置的是本地 AS 号。

B. 配置 BGP 邻居时，如果配置的是 32 位，则配置的是本地 AS 号。

C. 配置 BGP 邻居时，如果配置的是 32 位，则配置的是本地 AS 号。

D. 配置 BGP 邻居时，如果配置的是 32 位，则配置的是本地 AS 号。

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 45

配置 BGP 邻居时，如果配置的是 32 位，则配置的是本地 AS 号。

A. 配置 BGP 邻居时，如果配置的是 32 位，则配置的是本地 AS 号。

B. 配置 BGP 邻居时，如果配置的是 32 位，则配置的是本地 AS 号。

C. 配置 BGP 邻居时，如果配置的是 32 位，则配置的是本地 AS 号。

D. 配置 BGP 邻居时，如果配置的是 32 位，则配置的是本地 AS 号。

Answer: A,B,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 46

Policy Routing 在以下哪些场景下使用？(Single Choice Questions)

- A. 在路由表中指定路由策略，使流量按照策略进行转发。
- B. 在路由表中指定路由策略，使流量按照策略进行转发，并且可以指定路由策略的优先级。
- C. 在路由表中指定路由策略，使流量按照策略进行转发，并且可以指定路由策略的优先级，并且可以指定路由策略的生效时间。
- D. 在路由表中指定路由策略，使流量按照策略进行转发，并且可以指定路由策略的优先级，并且可以指定路由策略的生效时间，并且可以指定路由策略的生效范围。

Answer: (SHOW ANSWER)

H12-891_V1.0 华为认证考试真题 DumpTop 华为认证考试真题 H12-891_V1.0
DumpTop 华为认证考试真题 H12-891_V1.0 华为认证考试真题, DumpTop H12-891_V1.0
华为认证考试真题 H12-891_V1.0 华为认证考试真题. 华为认证考试真题 H12-891_V1.0
DumpTop H12-891_V1.0 华为认证考试真题.

https://www.dumptop.com/Huawei/H12-891_V1.0-dump.html (323 Q&As Dumps, 30%OFF

Special Discount: KrDump)

NEW QUESTION: 47

OSPF 协议中，LS Update 报文的作用是什么？

- A. LS Update 报文用于发送 LS Ack 报文。
- B. LSUpdate 报文用于发送 LS Ack 报文。
- C. LSUpdate 报文用于发送 Hello 报文。
- D. LSUpdate 报文用于发送 LSA 报文。

Answer: C,D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 48

HW 设备中，IGMPv2 报文的作用是什么？

- A. IGMPv2 报文用于发送 IGMPv2 报文。
- B. IGMPV2 报文用于发送 IGMPv2 报文，并且可以指定 IGMPv2 报文的优先级。
- C. IGMPv2 报文用于发送 IGMPv2 报文，并且可以指定 IGMPv2 报文的优先级，并且可以指定 IGMPv2 报文的生效时间。
- D. IGMPv2 报文用于发送 IGMPv2 报文，并且可以指定 IGMPv2 报文的优先级，并且可以指定 IGMPv2 报文的生效时间，并且可以指定 IGMPv2 报文的生效范围。

Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 49

□□ IP6 □□□ 2013xX0C130F006009cO87641308□□, □ P6 □□□ □ □□□□ □□ □ □□
□ IP6 □□□ □□ □ □□ □□□ □□□ □ □□□□?(□□ □□□ □□).

- A. 2013:0:130F:0:0:09CO:876
- B. 213::13F::9C:876
- C. 2013:0:130F:0:0:9CO:876
- D. 2013:130F::9CO:876
- E. 2013:0:130F::9CO:876

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 54

□□ □ BGP□ □□□ □□□ □□□ □□□□□?

- A. AS-□□-□□
- B. □□ □□
- C. ACL
- D. IP □□□

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 55

You are now troubleshooting a LAN, and you suspect that the error is due to a mismatch in the work mode.

10/100/100O IEE □□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□
□□□ □□□□□?
(□□□ □□).

- A. □□□ □□□
- B. □□□ □□
- C. □□ □□
- D. FCS □□
- E. □□ □□

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 56

□□□ □□ R1□ R2 □□□ PPP □□□ □□□ □□□□□ □□ □□□ R1 □ R2 □
□ □□□□ □□□ □ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □ □□ □□□ □□□□□?



~>display link lsm

Business Information for ISIS(1)

Model:2 LINK State Database

LSID	Seq Num	Checksum	HoldTime	Length	ATT/P/OL
0001.0000.0000.00-00	0a000000	0a000000	475	119	0/0/0
0002.0000.0000.00-00	0a000000	0a000000	475	89	1/0/0
0002.0000.0000.01-00	0a000000	0a000000	475	55	0/0/0
0003.0000.0000.00-00	0a000000	0a000000	475	119	1/0/0

Total LSID: 4

* (In TLV-Leaking Route, * (By LSID)-Self LSP, *-Self LSP(Extended), ATT-Attached, P-Partition, OL-Overload)

Level-2 LINK State Database

LSID	Seq Num	Checksum	HoldTime	Length	ATT/P/OL
0002.0000.0000.00-00	0a000000	0a000000	475	119	0/0/0
0002.0000.0000.01-00	0a000000	0a000000	475	55	0/0/0
0003.0000.0000.00-00	0a000000	0a000000	475	119	0/0/0
0003.0000.0000.01-00	0a000000	0a000000	475	55	0/0/0
0004.0000.0000.00-00	0a000000	0a000000	475	89	0/0/0

Total LSID: 5


* (In TLV-Leaking Route, * (By LSID)-Self LSP, *-Self LSP(Extended), ATT-Attached, P-Partition, OL-Overload)

- A. R1 R2 Interconnect POS IP CP 32 .
- B. R1 R2 POS LCP MAC MAC ARP .
- C. R1 R2 Interconnect POS IP CP 24 .
- D. R1 R2 Interconnect POS IP CP MAC ARP .

Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 57

,



Answer:

- OSPF COST .
- R2 100 . 2/32 200 .

NEW QUESTION: 58

OSPFv3 ?

- A. OSPFv3 IPv6 .
- B. OSPFv3 IPsec .

C. OSPFv3 宣告 224005 的 SA 地址。

D. OSPFv3 宣告 224002 的 SA 地址。

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 59

在 IPv6 网络中，下列哪项是 OSPFv3 的邻居地址？

A. OSPF 邻居地址 224005 的 SA 地址。

B. 邻居地址 224002 的 SA 地址。

C. 邻居地址 224001 的 SA 地址。

D. PIM 邻居地址 22400100 的 SA 地址。

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 60

ABR 宣告 NSSA 区域 5/7 LSA 时，ABR 宣告 7 LSA 时，ABR 宣告 5 LSA 时，ABR 宣告 5 LSA 时，ABR 宣告 5 LSA 时。

A. 宣告

B. 宣告

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 61

在 IPv6 网络中，下列哪项是 IPv6 地址？
IPsec 隧道两端设备地址。隧道两端设备地址？
IPsec 隧道两端设备地址？



A. ESP + AH

B. ESP + AH

C. AH + ESP

D. AH + ESP

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

H12-891_V1.0 00 000 00000 00 DumpTop 00 0000 000 H12-891_V1.0
00! DumpTop 0 00 **H12-891_V1.0** 00 000 000000, DumpTop H12-891_V1.0
00 000 000000000 000 00000000. 0000 000 0000 00
DumpTop H12-891_V1.0 000 000000.

https://www.dumptop.com/Huawei/H12-891_V1.0-dump.html (323 Q&As Dumps, **30%OFF**

Special Discount: **KrDump**)

NEW QUESTION: 62

BGP EVPN 00 00000 0000000 00 0 00000000 00000 00 000 0 0
0 00 00000?

- A. Type1
- B. 00 5
- C. 40
- D. Type3
- E. 20

Answer: E ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 63

is-IS 00 000 00 000000 00 0000 0 00 00 00000 000?

- A. IS-IS 000000 Cost 0 00
- B. IS-IS 000000 IIH 00 00 00 00
- C. IS-IS 000000 00 00
- D. IS-IS 000000 IP 00 00

Answer: C,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 64

BGP/MPLS IP VPN 0000 000000 0000 000 000 000 000000?

- A. 0000 vPN 00 00 0000 0 000 00000 VPN 00 00 0 0000.
- B. P 000 00 MPLS 00 000 00000 VPN 00 000 00000 0000.
- C. 0000 0000 CE 000 VPN 000 00000 000 CE 000 MPLS MP-BGP 00
000 000 0000.
- D. BGP/MPLSIPVPN 0000 00000 CE(Customer Edge), PE(Provider Edge) 0
P(Provider) 0 0000, 0 0 PE 0 P 000 00, CE 000 000 00
BGP/MPLSIPVPN

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 65

IS-IS 0000 00000 ipv6 00 000 000000. 0 000 000 IS-IS 000000 00 0
00 IPv6 000000 00 000 00000 00000.

- A. 00

Answer: B (LEAVE A REPLY)

Syslog □□□ □□□ □□□□□?

- Answer: ([SHOW ANSWER](#))**

□□□□ □□□ □□□□□ MAC □□□ □ □□ □□□ □□□□□ □□□ □ □□□□.

- Answer: ([SHOW ANSWER](#))**

□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ IP □□□ □□□□ NAT□ No-pat □□□ □□□□ □□□
 □ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□?

- Answer: ([SHOW ANSWER](#))**

OSPFv3 □□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □ □□□ □□□□ □□ □□ IPV6 □□□ □
□□□□□□?

- Answer: A,B,D (LEAVE A REPLY)**

OSI □□ □□□ ICP/IP □□□□ □□□□ □□□ □□□□□? (□□□ □□)

- A.** □□□□□□ □□

- B. 100 100
- C. 1000000 1000
- D. 100 100
- E. 1000 100 100
- F. 100 100

Answer: A,B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 71

CPU 100 10000 1000 100000. 1000 1000 10000 1 100 100000.
100 100

- A. CPCAR 10000 10000 1000 100 CPU 10000 100 1000 100 100
- B. 1000 1000 10000 AcL 100 1000
- C. 100 1000 1000 100 100 1000 1000000 100 100 CPU 10000 1000 1000
10000000.
- D. 10000 100 1000 1000 1000.
- E. 1000 CPU 10000 10000 100 100.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 72

ISIS 1000000 100 100 1000000 DIS 10000 DIS 100 100 1000 10000?
(1000)

- A. DIS 100 1000 100000 1000 DIS 1000 1000 1 LSP 1000 10000 1000 100
100.
- B. ISIS 100 1000 10000 dis 10000 100 1000 10000 mac 1000 100000.
- C. 1000000 100 100 1000000 DIS Hello PDU 300 10000 100000.
- D. DIS 100000 CSNP 10000 10000 1000000 10000 100000.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 73

IPV6 IS-IS 10000 10000 10000 ipv6 1000000 100 1000 100000?

- A. 100 100
- B. SPF 1000 100 1000 100000 10000 IPv4, IPv6
- C. IPv6 100 SPF 1000 10000 10000.
- D. SPF 1000 IPv4 IPv6 1000000 1000 10000,

Answer: D ([LEAVE A REPLY](#))


NEW QUESTION: 74

VXLAN 100 IPv6 100 100 1000 ?(100 100 100) 10000000.

- A. IPv6 over VXLAN 10000 100000 IPv6 1000000 100000.
- B. VLAN 100 IPv6 ND 1000 1000 10000 10000.
- C. VXLAN Layer 2 Layer 3 100000 1000 1000 IPv4 10000000.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ EBGPe AS100, AS200, AS300, AS400 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ . S400 1.1.1.1/32 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ASI00 ☐ BGP ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ . ASPPath ☐ ☐ ☐ ?



- Answer: D (LEAVE A REPLY)**

D. BGP □ □ □ □ □ □ □ □ AS65234 □ □ □ □. Route cry PD □ □ □ □ □ □ □ □ □ □.

Answer: A (LEAVE A REPLY)

Special Discount: **KrDump)**

NEW QUESTION: 77


OSPF □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ LSA □ ISPF □ □ □ □ □ □ □ ?

- A.** 3?LSA
B. 1?LSA
C. 5?LSA
D. 4?LSA
E. 2?LSA

Answer: B,E (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 78

IS-4S □ □ □ □ 4□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 □ □ □ R4□ RI □ □ □ □ 10022/32□ □ □ □ □ . □ □ □ □ □ □ ?



- A. 30**
B. 40
C. 80
D. 50

Answer: C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 79

Filter-Policy□ □□ □□ □□□ □□□□?(Radio).

- A.** Filter-Policy□ □□□□ OSPF□ ASBR□□ type5LSA □ type7LSA□ □□□ □ □□□□. □
□□ □□□□□□.
- B.** □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □ □□
□□.
- C.** pre-slow □□□ □□□□ □□□ □□□□ □ □□□ □□ ip-prefixIdeny0000 0 leasequal 32□
□□ □□□ □□□□ □□□□□.
- D.** □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □ □□□□.

Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 80

BGP □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Filter-policy □ Route-policy □ □ □ . □ □ □ Fate-policy □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Route-policy □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ .

- A.** ☐ ☐
- B.** ☐

Answer: A (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 81

□□ □ VLAN □□□ □□□ □□□□□?

- A.** Sub-VLAN □□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□.
- B.** IP □□ □□ □□
- C.** □□ □□□ □□□ □□
- D.** □□ □□□ VLAN □ □□

Answer: A,B,C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 82

IGMPv1 □ □ □ □ IGMPv2 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ? (□ □ □ □)

- A.** □□ □□ □□ □□ □□ □□
- B.** □□ □□ □□□ □□
- C.** □□ □□ □□ □□□ □□ □□
- D.** □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 83

CIR, BC ☐ TC ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐? (☐☐ ☐☐)

- A.** $CIR = BE/TC$
B. $CIR = TC/BC$
C. $TC = CIR/BC$
D. $TC = BC/CIR$

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 84

ISIS □□□□ □□□□□□ □□□□ □ P2P □□□□□□ □□□□ LSP□ □□□□ PSNP□
 □□□□ LSDb□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□.

- A. ☐ ☐
- B. ☐ ☐

Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 85

OSPF 在广播网络中，DR 和 BDR 的选举是在哪个平面进行的？

A. 数据平面 B. 控制平面 C. 应用平面 D. 网络平面

Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 86

在 PIM-SM 中，RP 的选举是在哪个平面进行的？

A. PIM-SM 在数据平面 B. PIM-SM 在控制平面

C. PIM-SM 在应用平面 D. PIM-SM 在网络平面

Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 87

在 MPLS 网络中，CE 的选举是在哪个平面进行的？

A. MCE 在数据平面 B. MCE 在控制平面

C. MCE 在应用平面 D. MCE 在网络平面

Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 88

IPv6 在 IS-IS 网络中，选举是在哪个平面进行的？

A. IPv6 在数据平面 B. IPv6 在控制平面

C. IPv6 在应用平面 D. IPv6 在网络平面

Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 89

□□ □□□□□ □□ □□ □□□ □□□□□ OSPF □□□□□ □□□□ □□ □□□
□□ OSPF □□□□□ □□□□□. ospf □□□□ □□ □□ □□□ □□□□?

- A. □□ □□□ □□□ □□□□ LS □□□□ □□□ □□□.
- B. □□□□□□ OSPF □□□ □□□ □□ Hello □□□ □□□□.
- C. LS □□□□ □□□ □□□ LSA □□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□□□□□.

2

- D. LsUpdate □□□ □□□□ □□□□ LsAck □□□ □□□ □□□.

Answer: B,C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 90

□□□□ OSPFv3□ ISIS□ □□ □□□□ □□□ OSPFv3 □□□ ISIS□ □□□□ □□□. □□
□□ □□ □ □□□ □□ □□□□□?(□□□□ □□).

- A. Huawei ISIS

```
[Huawei] isis 1 Huawei-isis-1]network-entity 470001.000000020 Huawei-sis-1 import route ospf 31
import route isis 1 fhuwfw spol Jronea d 2 [Huawei-isis-1] ip 2 [Huawei-isis-1]
[Huawei-isis-1] network-entity 47001.000000 0 Huawei-d.-1 [import route ospf-1] le e. [tuawel] ts a ut
import route ospfv3 1 [Huawei]
```

- B. (Huawei isis | Huawei-si-1 s-level | Huawei-1) network-entity

4.001.00001. Huawei sis pob enable topology standard Huawei-isis-1] p6 import route ospfv3 1 [Hu

- C. Huawei-isis-1 Huawei-isis-1 is-level | Huawei-s-1 network-entity 47001.00000020 Huawei-isis-1
import route topology □□ Huawei-isis-1] pob import.

- D. [Huawei] isis 1 [Huawei-isis-1] network-entity 47001.000000200 Huawei-isis-1 ip6 enable □□□
□ □□ Huawei is | p6 import route ospf. 31 le e! [Huawei-isis-1] ip 2 [Huawei]

Answer: C,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 91

TTL□ MPLS □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□?

- A. □□□ □□. IP □□□□ MPLS □□□□□ □□□ □ IPTTL □□ 1□ □□□□ □□□
WLSTTL □□□ □□□□□.

- B. Uniform □□□, IP □□□ MPLS □□□□□ □□□ □ □□□□ □□□ IPTTL□ □□□□ □□□ □□□. MPLS TTL □□□ □□ □□□□.

- C. MPLSVPI□□ MPLS □□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□
Ingress□□ Uniform □□□ □□□ □ □□□□.

- D. MPLS □□□□ TTL□ □□□ TTL □□□ □□□ □□□ □□□□. TTL□ MPLS □□□□□
□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

□□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□. □□□□ □□□ □□□□ □□
DumpTop H12-891_V1.0 □□□ □□□□□.

https://www.dumptop.com/Huawei/H12-891_V1.0-dump.html (323 Q&As Dumps, **30%OFF**

Special Discount: **KrDump**)

NEW QUESTION: 92

Regarding BGP MED, which of the following descriptions is correct?

- A. □□□□□ route □□□ MED □□ □□□ 0□□ □□□□□. bestroute med-none-as-maximum □□□□ □□□□ MED□ □□ 4294967295□ □□□□□.
- B. In the BGP routing rules, MED has a lower priority than AS Path, Praferred-value, Local-Preference, etc Origin
- C. By default, BGP routing rules can MED comparison of routes from different autonomous systems
- D. BGP □□□ MED□ □□□□ 0□□□.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 93

□□ □ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□?(□□□).

- A. □□□□ □□ □□□ IP □□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□
- B. □□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□.
- C. □□ □□□□□□ DR□ □□□ □□□□□□.
- D. □□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□.

Answer: D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 94

□□□□□ IP □□□ 2291301301□□ □□ MAC □□□ :(Multilist)

- A. 00-00-5E-02-82-01
- B. 01-00-5E-82-82-01
- C. 00-00-5E-82-82-01
- D. 01-00-5E-O2-82-01

Answer: D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 95


PPPoE □□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□?(□□□ □□).

- A. PPP □□□ Session_ID□ □□□ □ □□□ Discovery □□□□ □□□□ □□□.
- B. PPPoE□ □□ □□□□ □□□ □ □□□ Ox0□□ □□□□ □□□.
- C. Ethernet_Type □□□□ Ox8863□□ □□□□□.
- D. PPPoE □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□□□□.

Answer: A,B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 96

Four routers are connected as shown in the diagram. R1, R2, R3, and R4 are configured with OSPF. R2 is configured with IS-IS. R4 has a loopback interface with IP address 10.1.4.4/32. Which of the following statements is true?



- A. R1 can reach R4.
- B. R2 can reach R4 via IS-IS.
- C. R2 can reach R4 via OSPF.
- D. R2 can reach R4 via IS-IS.

Answer: [\(SHOW ANSWER\)](#)

NEW QUESTION: 97

LAND is a special type of SYN packet. It is used to test the connectivity of a network. It is a special type of SYN packet that is used to test the connectivity of a network. It is a special type of SYN packet that is used to test the connectivity of a network.

- A. SYN
- B. ACK

Answer: B [\(LEAVE A REPLY\)](#)

NEW QUESTION: 98

On a Gigabit Ethernet0/0 interface, the OSPFv3 Hello packet is received. The packet contains the Option field with the value 0x000013. Which of the following statements is true?

- A. The packet is an AS-External-LSA.
- B. The packet is an OSPFv3 packet.
- C. The packet is a Gigabit Ethernet0/0/0 NSSA packet.
- D. The packet is a Gigabit Ethernet0/0/0 IPv6 packet.

Answer: A,B,D [\(LEAVE A REPLY\)](#)

NEW QUESTION: 99

Which of the following is a valid configuration for a Multi-VPN-Instance CE (MCE)?

□□ BGP-4□ IP4 □□□□□ □□□ □□□ □□□ □ □□□ MP-BGP□ BGP-4□ □□□□ □
□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□. □ □ MP-BGP□ IPv6 □□□□□ □□□□ □□ □□
□ BGP4+, NextHop□ □□ BGP4+□ □ □□□. □□ □□ □ □□ □□□ □□□ □□ □□□□
□.

A. □□

B. □

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 104

VXLAN □□□□□□ □□□□ VXLAN □□□□□ □□□□ □□□ XLAN □□□□ □□□ □□
□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □ □□□□.

A. NVE □□□□□

B. VXVAN L2 □□□□□

C. VXLAN L3 □□□□□

D. VLANIF □□□□□

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 105

PIM-SM□□ RP□ □□□ DR□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□ □□?

A. □□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□

B. □□□ □□□□ □□ DR□ RP □□□ RPT □□□ □□□□ □ □□□□□.

C. □□□ □□□ □□□□□ □□□□□.

D. RP□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□.

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 106

□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□
□□□ □□

A. □□

B. □□

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

H12-891_V1.0 □□ □□□ □□□□□ □□ DumpTop □□ □□□□ □□□ H12-891_V1.0
□□! DumpTop □ □□ H12-891_V1.0 □□ □□□ □□□□□□, DumpTop H12-891_V1.0
□□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□. □□□□ □□□ □□□□ □□
DumpTop H12-891_V1.0 □□□ □□□□□.

https://www.dumptop.com/Huawei/H12-891_V1.0-dump.html (323 Q&As Dumps, **30%OFF**

Special Discount: **KrDump**)

NEW QUESTION: 107

□□ LDP □□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□?

A. LDP □ LGP □□, IGP□ □□ □□□□ □□□□ LDP □ LGP □□□ □□□□ □□□□ □□ □.

B. LGP GR(Graceful Restart)□ LS □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □ □□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□ □.

C. □□□□ □□□ LDP FRR □□□ LDP□ □□ ISP□ □□□□□ □□□□□ 32□□ □□ □ □□ □□ □□□□□.

D. LDP ERR□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□ ISP□ □□□□ □□ LSP□ □□□□ □ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 108

□□ □□ RR □□□□□□ □ □□ □□ RR□ □□ □□ □ □□ □□ R□ □□□□ □ □□ □ □ RR□ BGP □□□ □□□□□ □□□□□ □ □□□□. R BGP □□□ □□□ □□□□□ □ □ ?(□□□).

A. ORF

B. □□□ Cluster-ID □□

C. □□ □□

D. □□ □□

Answer: D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 109

DHCP □□□□ DHCP □□□□ DHCP □□□□□ □□ DHCP □□□ □□□□ □□□ □□ DHCP □□□ DHCP □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□.

A. □□

B. □

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 110

LS□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□ LS□□ □□□□ □ □□□□□□. □□□□ 32bt □□ □□ □ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□ Ox8000000□□□.

A. □□

B. □□

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 111

Huawei □□□□□ OSPFv3□ □□□ □ OSPFv3 □□□□□ □□□□ □□□ ID□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□.

A. □□

B. ☐

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 112

□□□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□□?

A. □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□ □ □□□□.

B. □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□ □ □□ □□ □□□ □□ □□□□.

C. □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□□.

D. □ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□.

E. □ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□.

Answer: A,C,E ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 113

□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ IS-IS□ □□□□ □□□□ DIS□ CSNP □□□ □□□ □ □ □□ □□□ □□□□?

A. 30

B. 10


C. 33

D. 40

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 114

□□□ □□,



R1, R2□ EBGp □□□ □□□□ BFD □□ □□□ □□□. □□ □□□ □□□□.

A. AR2 800ms□ □□ BFD □□ □□ □□

C. □□□□□□□ NIC□ □□□ □□□□. □□□ □□□□□□□ NIC □□□□□ □□□□□
□□□□□□□ NIC□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□.

Special Discount: **KrDump**)

NEW QUESTION: 122

□□□ BGP□ □□□ □□ □□□ □□□□□? (□□ □□ □□).

- A. IPv6 □□□□ □□ BGP□ □□ □□ □ □□ □□□ □□□□□.
- B. □□ ipv4-address mask □ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□□.
- C. □□□□ □□□□ BGP □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □ □□□□.
- D. □□□□□ BGP□ □□ □□□ □□□□□□.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 123

□□ □ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□?

- A. □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□.
- B. □□ □□□□□ □□ ISP □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□□□.
- C. □□□□ □□□□ □□□□ □□ □ □□
- D. □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ AC □□□ □□ □□.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 124

VRRP □□□□□ □□ □□ □□□ □□□□□(□□□).

- A. VRRPv3□ □□□ □□□□ □□□ VRRPV2□ □□□ □□□□□.
 - B. VRRPv2 □ VRRPv3 □□ □□□ □□□□□.
 - C. □□□ IP □□□ □□□□ VRP □□ □□□ 255□□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□□□.
- 0 ~ 254
- D. VRRPv2□ IPv4 □□□□□□ □□□□ VRRPv3□ IPv6 □□□□□□ □□□□□.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 125

LDP □□□□ LDP □□□□□ □□□□ LDLR □□ □□□□, LDP □□□□ □□□ □□ 4□□ □□□□ □□ □ □□□□. □□ □ LDP □□□ □□□ □□ □□?

- A. □□ □□□
- B. □□ □□□
- C. □□ □□□
- D. □□ □□ □□

Answer: D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 126

Which of the following is not a BGP attribute? 1] BGP has four attributes: A. Update source IP address B. Local preference C. Multi-exit discriminator D. Update source IP address

Which of the following is not a BGP attribute? (Choose two).

- A. Local_Pref
- B. Update source IP address
- C. Multi-exit discriminator
- D. Multi-Exit_Disc

Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 127

Which of the following is not a BGP attribute? 1] BGP has four attributes: A. Update source IP address B. Local preference C. Multi-exit discriminator D. Update source IP address

Which of the following is not a BGP attribute? (Choose two).

- A. PE router is not a BGP attribute. PE router is a BGP attribute. Dos is not a BGP attribute.
- B. Update source IP address is not a BGP attribute. Update source IP address is a BGP attribute.
- C. PE router is not a BGP attribute. CE router is not a BGP attribute. Update source IP address is not a BGP attribute.
- D. Update source IP address, CE router is not a BGP attribute. Update source IP address is not a BGP attribute. Update source IP address is not a BGP attribute.

Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 128

Which of the following is not a BGP attribute? 1] BGP has four attributes: A. Update source IP address B. Local preference C. Multi-exit discriminator D. Update source IP address

- A. Update source IP address is not a BGP attribute. Update source IP address is a BGP attribute.
- B. Update source IP address is not a BGP attribute. Update source IP address is a BGP attribute.
- C. Update source IP address is not a BGP attribute. Update source IP address is a BGP attribute.
- D. Update source IP address is not a BGP attribute. Update source IP address is a BGP attribute.

Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 129

OSPEv3 has four attributes: A. Update source IP address B. Local preference C. Multi-exit discriminator D. Update source IP address

- A. Update source IP address
- B. Update source IP address

Answer: B (LEAVE A REPLY)

IS-IS □□□□□ □□ □□□ □□ □ □□ □□ □□ □□□ □□ □ □□□ □ □□□□. IS-IS □
□□□ □ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□?

- Answer: ([SHOW ANSWER](#))**

BGP □ □ RD □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ?

- Answer: A,B (LEAVE A REPLY)**

```

1001 A 1001 00 CIDR 1001 10001/32 00 000000 GigabitEthernetO/0/1
2 IP 00 000 0000. 00 00 000 000000. acd number 2000 rule 10 permit
3 source 1001.10 # traffic classifier test if-match acl 2000 # traffic behavior test remark dscp
4 cs3 # traffic policy test classifier test behavior test # interface GigabitEthernetO/0/1 ip address
5 100121255525 traffic policy test outbound # 1001 A 1001 00 00 IP 0000 0000
6 00 000 000000.

```

- Answer: B,D (LEAVE A REPLY)**

□□ MPLS BGPVPN□ □□ □□□□ □□ □□ □□?

- A.** □□□□ TTL □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□.

B. VPN □□□□□ □□□ □□□ MPLS □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□
 □ □ □□□□ BGP So0. So0□ MP-BGP□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□.

C. PE-CE □□ □□□ □□□ □□ □□□, OSPF □□ □□□□, IS-IS □□ □□□□, EBGPP □□ □□□□.

D. IBGP PEe□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□ BGP □□ □□□ □□
□□□.

Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 134

BGP □ □□□ □□ □□ □□□ □□□□□.

A. RR□ □□ BGP □□□□ IBGP □□□□ □□ IBGP □□□□ □□□□ □□□ □□□□.

B. AS-path □□□ □□ AS-path □□□ □□□ AS □□□ □□□□ EBGP □□□□□ □□□ □
□ □□□□ □□□ □□□□.

C. BGP ☐☐☐☐ **EBGP** ☐☐☐☐ ☐ **EBGP** ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐.

D. IBGP □□□ □□ □□□ □□□ □□ IBGP □□□ □□□□□.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 135

□□ □□□ □□ R1□ R2□ LevelL2□ □□ □□□ □□□□ □ □□□ □□□ □□□□ □□ R2
□ □□ □□□ □□□ □□□□?



A. 0::/64 □□□□ IP □□□ □□□□ □□□□□.

B. 2022::/64 □□□□ IP □□□ □□□□ □□□□□.

C. 2021::/64 □□□□ IP □□□ □□□□ □□□□□.

D. 2019::/64 □□□□ IP □□□ □□□□ □□□□□.

Answer: A,B,D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 136

□□ □□□□ NDP□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□?

A. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ICMPv6 ☐ ☐ ☐.

B. □□ □□ □□□ □□ □ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□

C. 在配置了 NAT64 的情况下，IPv6 地址可以映射到 IPv4 地址。
D. 在配置了 NAT64 的情况下，IPv4 地址可以映射到 IPv6 地址。

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

H12-891_V1.0 题库 DumpTop H12-891_V1.0 题库! DumpTop H12-891_V1.0 题库, DumpTop H12-891_V1.0 题库. 题库 DumpTop H12-891_V1.0 题库.

https://www.dumptop.com/Huawei/H12-891_V1.0-dump.html (323 Q&As Dumps, **30%OFF**)

Special Discount: **KrDump**)

NEW QUESTION: 137

IPv4 地址可以映射到 IPv6 地址。在配置了 NAT64 的情况下，IPv4 地址可以映射到 IPv6 地址。在配置了 NAT64 的情况下，IPv4 地址可以映射到 IPv6 地址。在配置了 NAT64 的情况下，IPv4 地址可以映射到 IPv6 地址。

- A. NAT64
- B. ISATAP
- C. IPv4 地址映射到 IPv6 地址
- D. IPv4 地址映射到 IPv6 地址

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 138

VPN 地址池 NXLAN 地址池。EVPN RT 10:10 地址池, RT 1000: 1000 地址池, VPN RT 100: 100 地址池。EVPN RT 10:10 地址池, RT 1000: 1000 地址池, VPN RT 100: 100 地址池。

- A. VPN 地址池 10:10 地址池。
- B. EVPN 地址池 1000:1000 地址池。
- C. EVPN 地址池 1000:1000 地址池。
- D. VPN 地址池 1000:1000 地址池 evpn

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 139

地址池 224000~22400255 地址池。

- A. 地址池 Junhui 地址池。
- B. 地址池 地址池。
- C. 地址池 地址池。

