

Huawei.H13-629_V2.5.v2023-02-21.q322

□□□□:	H13-629_V2.5
□□□□:	HCIE-Storage V2.5
□□□:	Huawei
□□ □□ □□□:	322
□□:	v2023-02-21
# □□ □:	2987
# □□ □□□:	3220
https://www.krdump.com/Huawei.H13-629_V2.5.v2023-02-21.q322.html	

NEW QUESTION: 1

□□□□ □□ □□ □□□ □□□ □ □□□ □□□ □□□□□? (□□ □□)

- A. □□□□ □□□□□□ □□.
- B. □□ □□ □□□ □□.
- C. □□□ □□ □□□□ □□□□□.
- D. □□ □□□ □□□ □.

Answer: A,B,C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 2

Based on full interconnection of data channels and communication channels, a clustered NAS system employs cluster volume management to manage storage space globally. All nodes in the cluster can access the same storage space using the same volume device name, ensuring block device access consistency.

- A. TRUE
- B. FALSE

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 3

□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□, □□ □□ □□ VLAN□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□□□□. □□□ □ □□□ □□□□ □□□. □□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□.

- A. □□
- B. □□

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 4

Primary Site□ Primary Volume□ Remote Slave Site□ Secondary Volume □□ □□□□
□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□. □□ □□□□ □□□ □ 2□ □□□
□□□ □□□ □□□□ □□ □ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□
□? (□□ □□)

- A. □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □ □□□ □□□ □□□□□ □□□
□ □□ □□□□ □□□ □□
- B. □□□ □□□ □□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□.
- C. □□ □□ □□□□ □□ □□□ □ □ □□□ □□ □□□ □□ □□
- D. □□ □ □□ □□□ □□□ □□□ □□

Answer: A,B,C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 5

□□□ Huawei □□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ NAS □□□□ □□
□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □ □□□ □□□□ □ □□□□□. □□ □□□ □□ □
□□ □□? (□□ □□)

- A. □□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □ □□□ □□□ □ □□□
□.
- B. □□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□
□□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□.
- C. □ □□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□ NAS □□ □□□ IP□ □□□ □□□□
□□□□□ □□□ □□□.
- D. NAS□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □
□□□ □□□ □□□ □□□□.

Answer: A,B,C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 6

Huawei OceanStor 9000□ □□□□ WushanFS □□□ □□ □□□ □□ □□ □□ □ □
□ □□ □□?

- A. □□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□/□□ □□□□ □□□ □ □□□□.
- B. WushanFS □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □
□ □□□ □□□ □□ □□□ □ □□□□.
- C. □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □ □□□ □□□.
- D. WushanFS□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□.
□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□. □□□ □□□□ □□□□□ □□ □
□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□ □ □□□□.

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 7

Which of the following is a Huawei feature for protecting data in the cloud? (Multiple Choice)

- A. Data Protection Set
- B. Data Protection Set, Data Protection Set, Data Protection Set
- C. Data Protection Set, Data Protection Set, Data Protection Set
- D. Data Protection Set, Data Protection Set, RPO

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 8

Which of the following is a Huawei feature for protecting data in the cloud? (Multiple Choice)

- A. P12
- B. P25
- C. C36
- D. CT72

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 9

Which of the following is a Huawei feature for protecting data in the cloud? (Multiple Choice)

- A. 100% Data Protection
- B. 100% Data Protection
- C. 100% Data Protection
- D. 100% Data Protection

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 10

Which of the following is a Huawei feature for protecting data in the cloud? (Multiple Choice)

Which of the following is a Huawei feature for protecting data in the cloud? (Multiple Choice)

- A. 100% Data Protection
- B. 100% Data Protection
- C. 100% Data Protection
- D. 100% Data Protection

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 11

Which of the following is a Huawei feature for protecting data in the cloud? (Multiple Choice)

- A. 100% Data Protection, 100% Data Protection, 100% Data Protection
- B. SmartQuota, 100% Data Protection, 100% Data Protection, 100% Data Protection
- C. SmartQuota, 100% Data Protection, 100% Data Protection, 100% Data Protection
- D. SmartQuota, 100% Data Protection, 100% Data Protection, 100% Data Protection

- A.** □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□. □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□.
- B.** OceanStor 9000 □□ □ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □ □□□ OceanStor 9000 □ □□□□□.
- C.** □□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□.
- D.** □□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □ □□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□□□.

Answer: A (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 16

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ?

Dab □□□ □□□□ □□ □□ □ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□
 □□□. □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□. □□□ □□ □□ □
 □□ □□□□ □□□□.

- A.** □□ □□ □□ □□
- B.** □□ □□ □□
- C.** □□ □□ □□
- D.** □□□ □□ □□

Answer: A (LEAVE A REPLY)

H13-629_V2.5 □□ □□□ □□□□□ □□ DumpTop □□ □□□□ □□□
H13-629_V2.5 □□! DumpTop □ □□ **H13-629_V2.5** □□ □□□ □□□□□□,
DumpTop H13-629_V2.5 □□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□. □□
□□ □□□ □□□□ □□ DumpTop H13-629 V2.5 □□□ □□□□□.

https://www.dumptop.com/Huawei/H13-629_V2.5-dump.html (740 Q&As Dumps,

30%OFF Special Discount: KrDump)

NEW QUESTION: 17

□□ □□□ □□□ A□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □
 □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ FlashLink □□□ □□□□□. □□
 □□ □ □ □□ □□□ ROW □□□ □□ □□ □□ □ □□ □□? (□□ □□)

- A.** 1000 GB, 1000 GB SSD 10000 GB
- B.** 10000 SSD 1000 100000 100000.
- C.** 10 10 100 100 10000 100000 100000 100000.
- D.** 10 10000 10 10 10 SAS 10000 1000 10000 1000 1000 10000.

Answer: A,B,C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 18

Huawei 3DC disaster recovery management network is divided into disaster recovery management network and production management network, these two networks must be deployed separately.

A. False

B. True

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 19

OceanStor 9000 ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐?

A. ☐☐☐ > ☐☐☐ > ☐☐ > KVM

B. ☐☐☐ > ☐☐ > KVM > ☐☐☐

C. ☐☐☐ > ☐☐☐ > KVM > ☐☐

D. ☐☐☐ > KVM > ☐☐☐ > ☐☐

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 20

Oceanstor SystemReporter ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ https://IP:8088☐
☐☐☐☐ ☐☐☐. ☐☐☐ IP☐ Oceanstor 9001 ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐ IP☐☐☐.

A. ☐☐

B. ☐☐

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 21

☐ ☐☐☐ 9☐☐ OceanStor 9000 ☐☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐☐. ☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐
☐☐ ☐☐☐ 3☐ ☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
☐☐ ☐☐☐☐ 80% ☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐
☐☐ ☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐?

A. 6+3

B. 8+1

C. 16 +3: 1

D. 6+3: 1

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 22

☐☐ ☐☐☐ ☐☐ Huawei Oceanstor 9000☐ SMB3 Multihannel ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
☐.

A. ☐☐

B. ☐☐

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 23

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 28

Oceanstor 9000 在部署时，以下哪个选项不是必须配置项？

- A. 文件系统
- B. 网络配置
- C. 数据库
- D. 用户管理

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 29

华为 Oceanstor 9000 在部署时，以下哪个选项不是必须配置项？

- A. 文件系统、CPU、内存、网络、数据库、用户管理、日志管理。
- B. 文件系统、网络、内存、数据库、用户管理、日志管理。
- C. 文件系统、网络、内存、数据库、用户管理、日志管理、审计。
- D. Oceanstor 9000 在部署时，必须配置项：文件系统、CPU、内存、网络。

Answer: C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 30

在部署 Oceanstor 9000 时，以下哪个选项不是必须配置项？

- A. 文件系统
- B. 网络配置
- C. 数据库
- D. 用户管理

Answer: D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 31

OceanStor BCManager eReplication 支持哪些平台？(多选)

- A. AIX
- B. HP-UX
- C. Linux
- D. Solaris
- E. HP-UX

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

H13-629_V2.5 题库 题库 题库 题库 题库 DumpTop 题库 题库 题库 题库
H13-629_V2.5 题库! DumpTop 题库 题库 **H13-629_V2.5** 题库 题库 题库 题库 题库,
DumpTop H13-629_V2.5 题库 题库 题库 题库 题库 题库 题库 题库 题库 题库. 题库
题库 题库 题库 题库 题库 DumpTop H13-629_V2.5 题库 题库 题库 题库.
https://www.dumptop.com/Huawei/H13-629_V2.5-dump.html (740 Q&As Dumps,
30%OFF Special Discount: **KrDump**)

NEW QUESTION: 32

N800ONAS 题库 题库 题库 题库 题库 题库 题库 题库 题库 题库? (题库 题库)

- A. 题库 题库
- B. 题库 题库 题库 题库 题库
- C. FC 题库
- D. NAS 题库

Answer: A,B,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 33

题库 题库 题库 题库 题库 题库 题库 RTO=0 题库 RPO=0 题库 题库. 题库 题库 题库 题库
题库 题库 题库?

- A. 题库 题库
- B. 题库 题库
- C. 题库 题库 题库
- D. 3DC

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 34

Active-Active DR 题库 题库 题库 题库 题库 题库 题库 题库 题库 题库
4Mbit/s 题库 RTT 40ms 题库 题库 题库 1% 题库 题库 题库 题库? ?

- A. 题库. 题库 题库 20ms 题库 题库 题库.
- B. 题库. 题库 题库 题库 题库 题库 题库.
- C. 题库. 题库 10Mbit/s 题库 题库 题库.
- D. 题库. 题库 题库 0.1% 题库 题库 题库.

Answer: D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 35

题库 题库 题库 题库 题库 题库 题库 题库 题库 题库 题库 题库 题库 题库
题库 题库 2 题库 题库. 题库 题库 题库 题库 题库 题库 题库 题库
题库 题库 题库. 题库 题库 题库 题库 题库?

- A. 题库 题库 题库 题库 题库 题库 题库 题库 题库 题库.

- B. 在华为 OceanStor 9000 中，所有节点都支持 100Gb/s 网络接口。
- C. 在华为 OceanStor 9000 中，所有节点都支持 100Gb/s 网络接口，且支持 100Gb/s 网络接口的节点数量越多，性能越好。
- D. 在华为 OceanStor 9000 中，所有节点都支持 100Gb/s 网络接口，且支持 100Gb/s 网络接口的节点数量越多，性能越差。

Answer: C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 36

在华为 OceanStor 9000 中，所有节点都支持 100Gb/s 网络接口，且支持 100Gb/s 网络接口的节点数量越多，性能越好。在华为 OceanStor 9000 中，所有节点都支持 100Gb/s 网络接口，且支持 100Gb/s 网络接口的节点数量越多，性能越差。

- A. 在华为 OceanStor 9000 中，所有节点都支持 100Gb/s 网络接口。
- B. 在华为 OceanStor 9000 中，所有节点都支持 100Gb/s 网络接口，且支持 100Gb/s 网络接口的节点数量越多，性能越好。
- C. 在华为 OceanStor 9000 中，所有节点都支持 100Gb/s 网络接口，且支持 100Gb/s 网络接口的节点数量越多，性能越差。
- D. 在华为 OceanStor 9000 中，所有节点都支持 100Gb/s 网络接口，且支持 100Gb/s 网络接口的节点数量越多，性能越好。

Answer: B,C,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 37

在华为 OceanStor 9000 中，所有节点都支持 100Gb/s 网络接口，且支持 100Gb/s 网络接口的节点数量越多，性能越好。在华为 OceanStor 9000 中，所有节点都支持 100Gb/s 网络接口，且支持 100Gb/s 网络接口的节点数量越多，性能越差。

- A. 在华为 OceanStor 9000 中，所有节点都支持 100Gb/s 网络接口。
- B. 在华为 OceanStor 9000 中，所有节点都支持 100Gb/s 网络接口，且支持 100Gb/s 网络接口的节点数量越多，性能越好。

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 38

InfiniBand I/O 在华为 OceanStor 9000 中，所有节点都支持 100Gb/s 网络接口，且支持 100Gb/s 网络接口的节点数量越多，性能越好。

- A. 在华为 OceanStor 9000 中，所有节点都支持 100Gb/s 网络接口。
- B. 在华为 OceanStor 9000 中，所有节点都支持 100Gb/s 网络接口，且支持 100Gb/s 网络接口的节点数量越多，性能越好。
- C. 在华为 OceanStor 9000 中，所有节点都支持 100Gb/s 网络接口，且支持 100Gb/s 网络接口的节点数量越多，性能越差。
- D. 在华为 OceanStor 9000 中，所有节点都支持 100Gb/s 网络接口，且支持 100Gb/s 网络接口的节点数量越多，性能越好。

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 39

In the HyperMetro active-active data center solution, which of the following statements about the static priority of the arbitration and anti-split-brain mode is incorrect?

- A. When an inter-array link failure occurs, the LUN on the priority site continues to provide services, and the LUN on the non-priority site stops providing services.
- B. When the priority site array fails, the non-priority site automatically takes over the active-active service.
- C. When the priority site array is powered off for maintenance, the non-priority site array immediately takes over all active-active services without interruption.

D. When a non-priority site fails, the LUN on the priority site continues to provide services, and the LUN on the non-priority site stops providing services.

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 40

OceanStor DFS□□ MDS □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□.

A. □□

B. □

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 41

□□ □□□□ □□□ □□ □□□(□□ □□ □□) □□□ □□ □□ □□□ □□□□□. □□ ACL□ □□□ □□□□ □□ □□□ □ □□□ □□□ □□□ □ □□□□.

A. □□

B. □□

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 42

□□ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □ □□□□ □□□□□. □□□ N8500 □□□□ IAS □□□□ □□□□ LUN□ □□□ □ □□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□.

A. □□ □□□□

B. □□ □□□□

C. □□□ □□□□

D. □□□□ □□

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 43

CE6810-24S2Q-LI □ CE6810-48S4Q-EI□ □□ □□□ □□(□: QSFP+ □□)□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□.

A. □

B. □□

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 44

What is the height of the High Density disk enclosure?

A. 4U

B. 2U

C. 6U

D. 3U

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 45

□□□□□□□ □□ □□ □□□□ 10MB, □□ □□ □□□□ 200KB, □□ □□ IO □□ □ 4KB□□□. □□□□□ □□□□□ □ 11%□□ □□□ □□□□ 70%□□□. □□□□ □ FC□ □□□□ □□□ □□ □□ □□(□□ □□□ □□□□□ □□)□ □□□□□□. □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□?

- A. 128.4Mbit/s □ □□
- B. 64.2Mbit/s □□
- C. 128.4Mbit/s □□
- D. 128.4Mbit/s □□

Answer: C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 46

□□□ □□ □□□□□ □□□ □ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□? (□□ □□)

- A. □□ □ □□ □□□□ □□ □□□ □□
- B. □□□ □□ □□ □ □□□□ □□ □□□ □□□□.
- C. □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□
- D. □□ □□ □□ □□

Answer: A,B,C,D ([LEAVE A REPLY](#))

H13-629_V2.5 □□ □□□ □□□□□ □□ DumpTop □□ □□□□ □□□
H13-629_V2.5 □□! DumpTop □ □□ H13-629_V2.5 □□ □□□ □□□□□□□,
DumpTop H13-629_V2.5 □□ □□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□. □□
□□ □□□ □□□□ □□ DumpTop H13-629_V2.5 □□□ □□□□□.

https://www.dumptop.com/Huawei/H13-629_V2.5-dump.html (740 Q&As Dumps,

30%OFF Special Discount: **KrDump**)

NEW QUESTION: 47

□□ □ Huawei□ □□ □□ □□□□ □□□□□? (□□ □□)

- A. □□□ □□ □□□
- B. Active-Active DC □□□
- C. □□ □ □□ □□ □□ □□□
- D. □□ □□□□ □□□

Answer: A,B,C,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 48

□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□? (□□ □□)

- A. 0000 00 00 0000 00 00 00
- B. 00 00 00 0000 00 0000 00000.
- C. LUN00 000000 00 000
- D. 00 000 00 00 000 00000 0 00000.

Answer: A,B,C,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 49

Huawei UltraPath 0000 00 00 000000 0000 00 00 00 00 0 00
0 00 00000?

- A. 000 000 00 0 000 000 0 00 UltraPath 00 000 00000.
- B. iscsi 0000 0000 00 0000 000 000 000 00 000 iscsi 0000
000 00 00 000 00 00000 UltraPath uninstall 000 00000.
- C. FC 000 0000 00 FC 000 000 000 000 00 0 UltraPath uninstall
000 00000.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 50

Huawei 00 00000 Server-Free 00 000000 000 000 0000, 000
00 000 0000 00 000 00000?

- A. 000 00
- B. 00 0 00
- C. 00 000
- D. 00 000 00000

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 51

OceanStor 9000 00 0 C72 000 00 IPMI 00 00000 000 000 0000.

- A. 0
- B. 00

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 52

Application Server X0 00 00 00000 X0 0000 StorageSystem X0 dab0 0
0000 00 00 00000 Y0 0000 00 StorageSystem Y0 0000 0000
0 000.

00 00 00 000000 0000 00 000 00000. 0 000

SmartVirtualization0 0000 StorageSystem X0 eDevLUN00 00 StorageSystem Y
0 0000 000 00 00000.

000:

- A. 在 StorageSystem Y 上创建 eDevLUN，eDevLUN 与 StorageSystem Y 上的其他 LUN 共享物理磁盘。
- B. 在 StorageSystem X 上创建 eDevLUN，eDevLUN 与 StorageSystem X 上的其他 LUN 共享物理磁盘。
- C. 在 StorageSystem Y 上创建 eDevLUN，eDevLUN 与 StorageSystem Y 上的其他 LUN 共享物理磁盘。
- D. 在 StorageSystem Y 上创建 eDevLUN，eDevLUN 与 StorageSystem Y 上的其他 LUN 共享物理磁盘。

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 53

Active-Active DC 集群中，每个 DC 集群的副本数是多少？(选择两个)

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. Active-Active 副本数
- E. 4

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 54

Huawei 的 eReplication 功能支持哪种复制模式？(选择两个)

- A. 同步复制
- B. 异步复制
- C. 半同步复制
- D. 3DC

Answer: A,B,C,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 55

在华为存储中，LUN 的创建方式有哪些？

选择两个：

- A. 通过 LUN 模板创建 LUN
- B. 通过 LUN 模板创建 LUN
- C. 通过 LUN 模板创建 LUN
- D. 通过 LUN 模板创建 LUN

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 56

What type of LUN is compatible with SmartErase?

- A. Thick LUN
- B. Snapshot LUN
- C. Mirror LUN
- D. Thin LUN

Answer: A (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 57

VMware □□□□ VADP□ □□□ □□□ □ □□ □□□□□ □□□.

- A.** □□□□□ □□ □□□ □□ □□□
- B.** □ □□□
- C.** VMDK
- D.** □ □□□

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 58

Assuming a setup with 1 host (A), 1 controller (B), 1 switch (C) and 1 disk enclosure (D).
The correct order of powering on in a new installation is:

- A.** A-C-B-D
B. A-B-C-D
C. D-C-B-A
D. D-B-C-A

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 59

□□ □ OceanStor 9000□ □□□ □□ □□?

- [illegible]

Answer: C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 60

□□ □□ □□ □□□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□?

- A.** □□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□.
- B.** □□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □ □□ □□ □□ □□ □□□□□.
- C.** □□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ DDB□ □□□□,
- D.** □□ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□.

Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 61

OceanStor9000 是 x86 架构的 Scale-out NAS 存储设备。它支持 10GE 和 PCIe 接口，支持 100TB 的容量，支持 1000 个客户端，支持 1000 个文件，支持 1000 个目录，支持 1000 个子目录。它支持 1000 个文件，支持 1000 个目录，支持 1000 个子目录。它支持 1000 个文件，支持 1000 个目录，支持 1000 个子目录。

A. 正确

B. 错误

Answer: (SHOW ANSWER)

H13-629_V2.5 题库 题库 题库 题库 DumpTop 题库 题库 题库 题库 H13-629_V2.5 题库! DumpTop 题库 题库 H13-629_V2.5 题库 题库 题库 题库, DumpTop H13-629_V2.5 题库 题库 题库 题库 题库 题库 题库 题库. 题库 题库 题库 题库 题库 DumpTop H13-629_V2.5 题库 题库 题库 题库.

https://www.dumptop.com/Huawei/H13-629_V2.5-dump.html (740 Q&As Dumps,

30%OFF Special Discount: KrDump)

NEW QUESTION: 62

Huawei OceanStor 9000 是 64 位的分布式存储设备，支持 100TB 的容量，支持 1000 个客户端，支持 1000 个文件，支持 1000 个目录，支持 1000 个子目录。

A. Huawei OceanStor 9000 是 64 位的分布式存储设备，支持 100TB 的容量，支持 1000 个客户端，支持 1000 个文件，支持 1000 个目录，支持 1000 个子目录。

B. S5700/S5352C 是 64 位的分布式存储设备，支持 100TB 的容量，支持 1000 个客户端，支持 1000 个文件，支持 1000 个目录，支持 1000 个子目录。

C. IS5023 是 64 位的分布式存储设备，支持 100TB 的容量，支持 1000 个客户端，支持 1000 个文件，支持 1000 个目录，支持 1000 个子目录。

D. CE6810 是 64 位的分布式存储设备，支持 100TB 的容量，支持 1000 个客户端，支持 1000 个文件，支持 1000 个目录，支持 1000 个子目录。

Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 63

是 Huawei Oceanstor 9000 CIFS 存储设备，支持 100TB 的容量，支持 1000 个客户端，支持 1000 个文件，支持 1000 个目录，支持 1000 个子目录。

A. 是 Huawei Oceanstor 9000 CIFS 存储设备，支持 100TB 的容量，支持 1000 个客户端，支持 1000 个文件，支持 1000 个目录，支持 1000 个子目录。

B. 是 Huawei Oceanstor 9000 CIFS 存储设备，支持 100TB 的容量，支持 1000 个客户端，支持 1000 个文件，支持 1000 个目录，支持 1000 个子目录。

C. oplock(Opportunistic Locking) 是 64 位的分布式存储设备，支持 100TB 的容量，支持 1000 个客户端，支持 1000 个文件，支持 1000 个目录，支持 1000 个子目录。

D. 是 Huawei Oceanstor 9000 CIFS 存储设备，支持 100TB 的容量，支持 1000 个客户端，支持 1000 个文件，支持 1000 个目录，支持 1000 个子目录。

Answer: D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 64

□□ □ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□?

- A. □□ □□ Hadoop □□ □□□ □□□□ FusionInsight Hadoop/Cloudera Hadoop□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □ □□□ □□ □□□□ □□ □□□ □ □□□ □□□.
- B. □□ □□□□□ □□, 3~4000□ □□□ □□ □□□ □□□□□.
- C. □□ □□□ □□ □□ □□□□ OceanStor DFS□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□.
- D. Amazon S3 □□□□□□ □□□□ OpenStack Swif □□□□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□□.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 65

IntoTier □□□ □□ □□ □□□□□□□ □□, □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□, □□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□□□□ □□□□□.

- A. □□
- B. □□

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 66

□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□ □□ □□ □ □□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□? (□□ □□)

- A. □□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □ □□
- B. □□ □□ □ □□ □□
- C. □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□.
- D. □□ □□ □ □□ □□

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 67

□□ □ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□? (□□ □□)

- A. □□□ □□□
- B. □□□ □□□
- C. SmartQuota
- D. □□□□□□□□□

Answer: A,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 68

□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □ □□□ □□ □□□ □□/□□□ □□□ □ □□ □□ □□□□. □□ □ □□ □□ □□ □□□ □□□ □ □□ □□□ □□□ □□□□□? (□□ □□)

- A. 1000000000
- B. 1000000000000000000
- C. 1000000000
- D. 100000

Answer: C,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 69

HDD vs SSD 100% 100% 100% IO 100% 100% 100% 100%.

Huawei 100% 100% Append Only Plog 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%.

- A. 100
- B. 100

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 70

- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%?
- A. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%.
 - B. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%.
 - C. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%.

Answer: C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 71

- HyperMetro 100% 100% 100% 100% 100% 100% LUN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%?
- A. 100% 100% 100% 100% 100% 100% HyperMetro Pair 100% 100% 100% 100% 100%.
 - B. 100% 100% LUN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%.
 - C. 100% 100% LUN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%.
 - D. 100% 100% LUN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% LUN 100% 100% 100%.

Answer: C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 72

- 100% Oceanstor 9000 DeviceManager 100% 100% 100% 100% 100% 100%?
- (100% 100%)
- A. DeviceManager 100% 100% 100% DeviceManager 100% 100% 100%.
 - B. CM 100% 100% 100% Huawei 100% 100% 100% 100% 100%.

C. DeviceManager ☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐ CM ☐☐☐☐☐☐.

Answer: A,C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 73

Oceanstor 9000 ☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐ ☐ InfoAllocator ☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐
☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐? (☐☐ ☐☐)

A. ☐☐ ☐

B. ☐☐☐

C. ☐☐ ☐☐

D. ☐☐☐ ☐☐

Answer: A,C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 74

Huawei Oceanstor 9000☐☐ NFS ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐?

A. ☐☐☐ ☐☐

B. ☐☐☐☐☐ IP ☐☐

C. ☐☐ ☐☐☐ ☐☐

D. LDAP ☐☐

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 75

The hardware-based snapshot of the OceanStor Backup Solution supports storage devices of all storage vendors.

A. TRUE

B. FALSE

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 76

Huawei Active-Active DC ☐☐☐☐☐ SQL Server☐ ☐ ☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐ ☐
☐ ☐ ☐☐☐☐.

A. ☐

B. ☐☐

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

H13-629_V2.5 ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐☐ ☐ DumpTop ☐☐ ☐☐☐☐ ☐
H13-629_V2.5 ☐☐! DumpTop ☐ ☐☐ **H13-629_V2.5** ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐☐
DumpTop H13-629_V2.5 ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐☐
☐☐ ☐☐☐ ☐☐ DumpTop H13-629_V2.5 ☐☐☐ ☐☐☐☐.

Huawei ☐☐☐☐☐ ☐☐☐ SmartDedupe ☐ Thin ☐☐☐ ☐☐☐☐☐
☐ ☐☐☐ ☐☐☐.

A. ☐☐

B. ☐☐

Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 82

Huawei ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
☐ ☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐.

A. ☐☐

B. ☐

Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 83

Oceanstor 9000 ☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐, ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐, ☐☐
☐ ☐☐, ☐☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐
☐ ☐☐☐.

A. ☐☐

B. ☐☐

Answer: A (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 84

OceanStor 9000 ☐☐☐☐☐ ☐ ☐☐ ☐☐ 10☐☐☐☐☐☐. ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐
☐☐☐☐? (☐☐ ☐☐)

A. 4+5

B. 6+5

C. 6+4

D. 6+3

Answer: C,D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 85

☐☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐? (☐☐ ☐☐)

A. ☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐.

B. ☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐
☐.

C. ☐☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐.

D. ☐☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐.

Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 86

□□ □ Huawei □□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□□?

- A. □□□-->□□-->KVM-->□□□
- B. □□□-->□□□-->KVM-->□□
- C. □□□-->KVM--□□□--->□□
- D. □□□-->□□□-->□□---KVM

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 87

□□□ □□□ □□ Active-Active □□ □□ □□□□ □□□ □□□□□□. □□□ □□ □ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ OceanStor 5300 V3□ □□□□ □ □□□ □□□ □ □□□ □□□ □□□□ □□-□□ □□ □□□ □□□ □□□□□. □□ □□□?

- A. □□, □□ □□□ □□□□□ □□-□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□□.
- B. □□□□□□. □□-□□ □□ □□ □□□□□ □□□ □ □□□ OceanStor V3 □□□ □□ □□□□□.
- C. □□□□□□. □□-□□ □□ □□ □□□□ Huawei □□□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 88

InfoReplicator□ □ □□, □ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□. □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□.

- A. □□
- B. □□

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 89

OceanStor CloudService□ 24□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□□□.

- A. □□
- B. □

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 90

OceanStor 9000□□ InfoAllocator□ □□□□ A□ □□ 1GB□ □□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□ A □□□□ □□ □□□□ B□ □□ 2GB□ □□ □□ □□□□ □□□□ □ □□ □□□.

□□ □□ □ □□□ □□? (□□ □□)

- A. □□ □□□□ B□ □□ 1GB□ □□□□ □ □ □□□□.
- B. □□ □□□□ B□□ □□ 2GB□ □□□□ □ □ □□□□.

C. □□□□ A□□ □□ 1GB□ □□□□ □ □ □□□□.

D. □□□□ A□ □□ 2GB□ □□□□ □ □ □□□□.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 91

Huawei Oceanstor 9000(V100R001C30)□ □□ □□ □□□ □□□□□? (□□ □□)

A. PI2

B. P25

C. P36

D. cn2

E. c36

Answer: A,B,C,D,E (LEAVE A REPLY)

H13-629_V2.5 ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐☐ ☐☐ DumpTop ☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐
H13-629_V2.5 ☐☐! DumpTop ☐ ☐☐ **H13-629_V2.5** ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐,
DumpTop H13-629_V2.5 ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐. ☐☐
☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐ DumpTop H13-629_V2.5 ☐☐☐ ☐☐☐☐☐.

https://www.dumptop.com/Huawei/H13-629_V2.5-dump.html (740 Q&As Dumps,
30%OFF Special Discount: **KrDump**)

NEW QUESTION: 92

Oceanstor 9000 ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ " ☐☐ ☐☐ " ☐☐☐☐☐☐
☐. ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐? (☐☐ ☐☐)

A. ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐

B. ☐☐ ☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐

C. □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□.

Answer: A,B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 93

□□□ □□ SAN□ □□ □□ □□ □□ □□ □□?

A. □□ □□□ □□□□ □□ □□ Fibre Channel □□□□□ □□□□□.

B. ☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ Fibre Channel ☐☐☐ ☐☐ ☐☐
HBA ☐ ☐☐☐☐.

C. □□□, □□□, □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□□.

D. TCP/IP □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□.

Answer: D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 94

[illegible]

A. ☐

B. ☐

Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 95

□□ □□ □ □□ □□?

□□□ 1: □□□□ □□ □□ □□□□□□?

□□□ 2: □□□ □□□ WWN□ □□□□ □ □□□□ □□ □□□□□.

A. □□ 1□ □□ 2□ □□ □□□□.

B. □□□ 1□ □□□□. □□ 2□ □□□□□.

C. □ 1□ □□□□□. □□ 2□ □□□□□.

D. □ 1□ □ 2□ □□ False□□□.

Answer: C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 96

ACL□ □□□□ □□□ □□□ □ □□□□. □□ □□□ □□□□ □ □□□ □ □□□□.

A. ☐

B. ☐

Answer: A (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 97

Huawei Oceanstor 9000 InfoReplicator□ □□.

□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□. □□ □□ □□□ □

□ □□ □□□□ □□ □□ □□? (□□ □□)

A. □□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □ Pair□ □□□ "synchronizing"□□ □□□□□□□□.

B. Pair □□ □ □□, □□□, □□□, □□ □□

C. InfoReplicator □□□ □□□□ Pair □□□ "Invalid"□ □□□.

Answer: A,B,C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 98

□□□ □□ dab□ □□□□□□ □□□□ □□ □ □□ □□ □□□□□ SmartErase□ □

□□ □□ □□□□□.

□□□:

A. □□, □ □□ □□ □□□□ dab□ □□□□ □□ □□□□.

B. □□□□□□. SmartErase□ □ □□ □□□ □□□□□□ □□□ □ □□□□.

C. □□□, SmartErase□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□.

D. □□□, SmartErase□ □□ □□□□ □□□□ □□ LON□□ □□□□□.

E. □□□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □ □□□□.

Answer: D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 99

Huawei ☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐ LUN ☐ ☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐ ☐
☐☐☐.

- A. ☐ ☐
- B. ☐

Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 100

Huawei SmartVirtualization □□□ □□□□ □□ □ □□□ □□□ □□□□□. □ □ □□
 □□□ □□ □□ □□ □ □□ □□? (□□ □□)

- A.** □□□□ □□ □ □□□□□□□ □□ □□ □□ □□
- B.** □□□ □□□□ □□ □□ □□ □□, □□ □□ □□ □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□.
- C.** □□□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ eDevLUN□ □ □□□□ "□□ □□ □□"□□□□.
- D.** □□□□ □□ □ eDevLUN□ disguise □□□ "not disguise"□□□.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 101

□□□ □□ □□□ □□ □□ □□ □ □□ □□ □□□□□? (□□ □□)

- A. □□ □□ □□□ □□□□ □□□ □ □□□□.
- B. □□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □ □□□ □ □□□□.
- C. □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□, □□ □ □□□ □ □□□□.
- D. □□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □ □□□□.

Answer: A,C,D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 102

□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□? (□
□ □□)

- A.** □□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□.
- B.** □□□ □□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□.
- C.** □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□.
- D.** □□ □ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□.

Answer: C,D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 103

Oceanstor 9000 □□□□□ □□□ □□□ □□(□□□ □□/□□ □□)□ □□ □□□ □
□□ □□□□□. □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □
□ □□ □□ □□ □ □□□□.

- A. ☐ ☐
- B. ☐ ☐

Answer: A (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 104

OceanStor 9000 每块硬盘的容量为 6TB，采用 RAID 6 保护，那么该存储系统最多可支持多少块硬盘？（请填写数字）

- A.** $4+2$
B. $4+3:1$
C. $12+3:1$
D. $6+3$

Answer: B,C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 105

□□□□ Huawei □□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□
 □□ □□□. □□ □ □□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□
 □? (□□ □□)

- A.** □ □ □ □
- B.** □ □ □ □ □ □ □
- C.** □ □ □ □
- D.** □ □ □ □ □ □ □

Answer: A,D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 106

OceanStor BCManager eReplication □ □□□ □ □□ □ □□ □□□□ □□□ □ □□□
 □? (□□ □□)

- A.** CPU □□□
- B.** □□□ □□□
- C.** □□□
- D.** □□□ □□□

Answer: A,B,D (LEAVE A REPLY)

```
H13-629_V2.5 00 000 00000 00 DumpTop 00 0000 000
H13-629_V2.5 00! DumpTop 0 00 H13-629_V2.5 00 000 000000,
DumpTop H13-629_V2.5 00 000 000000000 000 00000000. 00
00 000 0000 00 DumpTop H13-629_V2.5 000 00000.
```

https://www.dumptop.com/Huawei/H13-629_V2.5-dump.html (740 Q&As Dumps,

30%OFF Special Discount: KrDump)

NEW QUESTION: 107

□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□□? (□□ □□)

A. □□ □□□

B. □□□

C. □□□

Answer: A,B,C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 108

□□ □□□□ □□□(OpenStack Swift □□□□□□ □□)□ □□ □□ □□□□ □□ □
□ □□?

A. □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□. □□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□ □
□, □□, □□ □ □□□ □ □□□ □□□ □□□, □□□□ □ □□□ □□ □□□□.

B. □□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□.

C. Object□ □□□□□ □□ □□□ □ □□ □□□□□ □ □ □□ □□, □ □□□□□.

D. □□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□ □ □□ □□□
□□ □ □ □□.

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 109

HyperMetro □□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□□□ □□
□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□
□ □□□□. □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□ □□□□.

A. □□

B. □□

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 110

□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □ □□ □□ □□?

A. □□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□ □□

B. □□ IOPS□ □□□□ □□ □□□ □□

C. dab□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□.

D. □□□ dab□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□□□□.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 111

N8500 CIFS □□□ □□ □□ □□ □ □□ □□? (□□ □□)

A. □□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□

B. □□ □□□□ □□□□□□ VIP□ □□□□ □□□ □□□□ □ □□□□.

C. □□ □□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□ homeedir □
□□ □□□ □ □□□□.

D. □□ □□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□
□□□ □ □□□□.

Answer: C,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 112

Which of the following databases support Huawei Active-Active replication?
(Select 3)

- A. Oracle RAC
- B. FusionSphere
- C. DB2
- D. SQL Server

Answer: A,B,C,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 113

During the processing of Huawei's distributed block service IO stack, the block service of the write request EDS node writes data to the cache, and the read request is first hit in the index, and if it is not hit, it will be read from the cache.

- A. True
- B. False

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 114

Which of the following are the features of Huawei OceanStor 9000?
(Select 3)

- A. ☐
- B. ☐

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 115

OceanStor 9000 supports which of the following protocols?
(Select 3)

- A. ☐
- B. ☐

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 116

Which of the following protocols are supported by Huawei OceanStor 9000?
(Select 3)

- A. NFS, CIFS
- B. iSCSI, FC
- C. HTTP, FTP
- D. SAN, NAS

Answer: A,B,C,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 117

OceanStor 5300 V3 SmartQuota 是否支持以下哪些功能? (多选)

- A. 按用户配额
- B. 按目录配额
- C. 按文件配额
- D. 按文件数配额

Answer: A,B,C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 118

- 以下关于 LUN 的描述，哪些是正确的？
- A. LUN 是存储在 BBU 上的数据块。
 - B. LUN 是存储在 BBU 上的数据块，其大小由 LUN 的大小决定。
 - C. LUN 是存储在 BBU 上的数据块，其大小由 LUN 的大小决定。
 - D. LUN 是存储在 BBU 上的数据块，其大小由 LUN 的大小决定。

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 119

- 以下关于 Amazon S3 的描述，哪些是正确的？
- A. S3 是对象存储服务。
 - B. S3 支持多种访问方式。
 - C. S3 支持多种访问方式。
 - D. S3 支持多种访问方式。

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 120

- 以下关于 OceanStor 9000 的描述，哪些是正确的？
- A. 支持多种访问方式。
 - B. 支持多种访问方式。
 - C. 支持多种访问方式。
 - D. GET

Answer: A,C,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 121

- Huawei OceanStor 9000 支持哪些 NFS 访问方式？
- A. 通过 IP 地址访问。
 - B. LDAP 访问。

C. 100 100

D. 10 100 100

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

H13-629_V2.5 100 100 100 100 100 DumpTop 100 100 100 100
H13-629_V2.5 100! DumpTop 100 100 **H13-629_V2.5** 100 100 100 100 100,
DumpTop H13-629_V2.5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100. 100
100 100 100 100 100 DumpTop H13-629_V2.5 100 100 100 100.

https://www.dumptop.com/Huawei/H13-629_V2.5-dump.html (740 Q&As Dumps,

30%OFF Special Discount: **KrDump**)

NEW QUESTION: 122

Huawei Oceanstor 9000 100 100 100 400 P36 100 100 100 100 IB 100
100 100 100. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 IP 100
100 100 100?

A. 4

B. 16

C. 24

D. 8

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 123

The transmission protocol used by the management network of the object storage service (compatible with OpenStack Swift) is:

A. HTTPS

B. HTTP

C. POP3

D. HTML

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 124

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100?

A. 100 100 100 100

B. 100 100

C. 100 100

D. 100 100

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 125

下列哪种存储设备 IOPS 最高？
A. FC SSD
B. SAS SSD
C. SAS HDD
D. NL SAS HDD

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 126

某公司计划采购一批服务器，每台服务器的配置如下：
CPU 2 颗 100W，内存 2 条 2GB，2 条 3GB，2 条 4GB，硬盘 2 块 500GB，电源 2 个 400W。请问该批服务器的总功耗是多少？

- A. 2 * 100W + 2 * 200W
- B. 2 * 100W + 2 * 200W + 2 * 300W + 2 * 400W
- C. 2 * 100W + 2 * 400W
- D. 2 * 100W + 2 * 300W

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 127

Huawei HyperVault 支持哪种存储协议？（多选）

- A. NFS
- B. iSCSI
- C. FC
- D. SMB3

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 128

华为 OceanStor 9000 支持哪种存储协议？（多选）

- A. SMB3
- B. iSCSI
- C. NFS
- D. FC

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 129

Huawei OceanStor 9000 支持哪种存储协议？（多选）

下列哪种存储设备 IOPS 最高？

- A. FCFS
- B. FC

C. □□SQL

D. FusionInsight ☐

Answer: A (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 130

Oceanstor 9000 ☐☐☐☐ ☐☐☐ P36 ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐ 10GE ☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐
☐.

P36 □□□ □□ □□□ 10GE □□□□ □□□□ □□□? (□□ □□)

A. ☐ ☐

B. 0-0

C. NIC1

D. 3-0

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 131

□□□ OceanStor 9000□ □□□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□□. □□□ □□□
□□□□ 64KB□□ 128KB □□□□□.

□□□ □□□□ □□/□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □
□□□ □□□?

A. 32KB

B. 128KB

C. 64KB

D. 16KB

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 132

Oceanstor 9000 ☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐ ☐☐ Infolocator ☐☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐ ☐☐
☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐? (☐☐ ☐☐)

A. ☐ ☐ ☐ ☐

B. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

C. ☐ ☐ ☐

D. ☐ ☐ ☐

Answer: A,C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 133

☐ ☐ ☐ Huawei Intra-City DR ☐☐☐ ☐☐☐☐? (☐☐ ☐☐)

A. ☐☐☐+☐☐☐ DC ☐☐☐

B. Active-Passive DR ☐☐☐

C. ☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐

D. ☐ ☐ HA ☐ ☐ ☐

Answer: A,B (LEAVE A REPLY)

Huawei□ □□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□ □ □□ □
□? (□□ □□)

- Answer: A,B,C,D (LEAVE A REPLY)**

□□ RAID □□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□□□?

- Answer: B (LEAVE A REPLY)**

[illegible]

- Answer: C (LEAVE A REPLY)**

https://www.dumptop.com/Huawei/H13-629_V2.5-dump.html (740 Q&As Dumps,

OceanStor V3 □□□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□□.

- A.** 19,200 □□
B. 115,200 □□
C. 9600 □□

D. 56,800 □□

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 138

□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□ □ □□ □□ □□?

A. □□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□. □□□□ □□□ □
□ □□□ □□□□□ □□□ □ □□□□.

B. □□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □ □□
□□.

C. □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □ □ □□□□.

D. □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□, □□ □□ □□□ □ □□□□.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 139

SmartErase□ □□ □□ □□ □ □□□ □□ □□□□□?

A) SmartErase□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ Dab □□ □□□ □□□ □ □□□□
□ □□□□?

B) SmartErase□ □□ LUN□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□
□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□?

A. □□ A□ □□□□ □□ B□ □□□□.

B. □ □□ □□ □□□□□.

C. □ □□ □□ □□□□□.

D. □□ A□ □□□ □□ B□ □□□□□.

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 140

□□ □ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□, □□□□ □ □□ □□□ □□ □
□□ □□ □□ □□□ □□□□□.

A. □□

B. □□

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 141

□□□□ □□ □□□□ A□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ LightDC ROBO □□□
□□□□ □□□□. □□ □ □ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□? (□□ □□)

A. □□ □□□□ □ □□

B. □□□ □□

C. □□□, □□ □□

D. □□□□□ □□ □□□

Answer: A,B,C,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 142

□□ □ FusionStorage □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□?

- A. □□□ □□□□
- B. □□□□ □□□□ □□□□
- C. □□□ □□□□ □□□□
- D. □□ □□□□

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 143

□□ □□ □□□ □ □□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□□□? (□□ □□)

- A. S2600T
- B. □□□□□ 2600 V3
- C. □□□□□ 2200 V3
- D. □□□□□ 5300 V3

Answer: A,C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 144

□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□
□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □
□□ □□□□. □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□
□ □ □□□□.

- A. □
- B. □□

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 145

□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□.
□□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□□? (□□ □□)

- A. □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□.
- B. □□□ □□□ □□ □ □□ □□□ □□.
- C. □□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□.
- D. □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 146

IPv4 □□ IPv6□ □□ OceanStor V3 □□□□□ CLI□ □□□□ □ □□□□.

- A. □
- B. □□

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 147

□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□ A□ □□ □□□ B□ □ □□ □□□ □□ □□□□.

□ □ □□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□□. □□ □□ □ □□□ □□□ □ □□ □□?

A. SmartTier

B. mart□□□

C. □□□□

D. □□□ □□□

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 148

□□ □ □□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□ □□? (□□ □□)

A. □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□.

B. □□ □□□ □□□ □□□□□□ □□ □□ □ □□ □□□□ □□□ □□□□.

C. □□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□

D. □□ □□ □□□ □ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□□.

Answer: A,B,C,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 149

OceanStor Toolkit□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □ □□□□.

A. □□ □□ □□

B. □□□ □□

C. □□□ □□ □□

D. □□ □□

E. □□□ □□ □□

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 150

□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□.

A. □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□.

B. □□□ □□

C. □□ □□

D. □□ □□ □□

E. □□□ □□

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 151

□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□. (□□□)

A. □□ □□

B. □□ □□

C. □□

D. □□□ □□ □□ □ □□

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 156

OceanStor Toolkit □□□ □□□ □□□ □ □□□ □ □□□□.

A. CSV □□

B. TKT □□

C. XML □□

D. XIS □□

Answer: D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 157

□□ □□□□□ □□ A□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□. □□ □ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□? (□□ □□)

A. □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□, □□□ □□□ □□ □□ □□

B. □□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□, □□□□, □□, □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□

C. □□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □ □□□□.

D. □□ □□□ □□□□

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 158

Huawei Active/Passive □□ □□ □□□□ □□ □□ □□□ □ □□ □□ □ □□□ □□ □□ □□□□□?

A. □□ □□ □□ □ □□

B. □□□□ □□ □□

C. □□□□ □□

D. □□□□ □□ □□

Answer: D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 159

□□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □ □□□□.

A. □□

B. □□

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 160

VMware □□ □□□□□□ non-SAN □□ □□□□ □□ □□□□ ESXi □□□□ □□ VSA□ □□□ □ MA□ □□ □□ □□□ □□□□.

A. ☐ ☐

B. ☐ ☐

Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 161

Huawei Active/Passive ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ OceanStor BCManager ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐? (☐ ☐)

A. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

B. ☐ ☐ ☐

C. VMware

D. SQL ☐ ☐

Answer: A,B,C,D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 162

Huawei OceanStor 9000□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □ □□□□?

A. ☐ ☐ ☐ ☐

B. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

C. ☐☐ ☐☐☐☐☐

D. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 163

[illegible]

A. □□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□.

B. □□□ □□ 2□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□.

C. Quota Tree □□ CPU □□□□ □□□ □ □□□□.

[illegible]

Answer: D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 164

Huawei □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□ LUN□ □□ □□ □□ □ □□ □□? (□□ □□)

A. ☐☐☐ ☐☐ ☐☐ COW ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐

B. ☐☐☐ ☐☐ ☐ COW ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐

C. □□□□ □□□□ □ □□□□□□ □□□□ □□ LUN□ □□ □□□ □□ □□□ □
□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□□.

D. □□□□ □□□□ □ □□□□□ □□□□ □□ LUN□ □□ □□□ □□ □□□ □
□ □ □□□ LUN□ □□ □□

Answer: B,C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 165

Huawei HyperMetro 是华为自主研发的分布式存储系统，支持多种存储协议，如 NFS、FC、SAS 等，广泛应用于企业级存储场景。

- A.** ☐ ☐
- B.** ☐ ☐

Answer: A (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 166

Huawei Oceanstor 9000 □□□□ □□□ □□□ 10GE □□□□□ □□□□ □□□□ □
□□ □□□□□. 10GE □□□□ □□ □□ □□□ □□□□□? (□□ □□)

- A.** 2□□ □□□ □□ □□
- B.** □□□ □□ □□ □□□ □□
- C.** □□□ □□ IP □□

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

```
H13-629_V2.5 00 000 00000 00 DumpTop 00 0000 000
H13-629_V2.5 00! DumpTop 0 00 H13-629_V2.5 00 000 000000,
DumpTop H13-629_V2.5 00 000 000000000 000 00000000. 00
00 000 0000 00 DumpTop H13-629_V2.5 000 00000.
```

https://www.dumptop.com/Huawei/H13-629_V2.5-dump.html (740 Q&As Dumps,

30%OFF Special Discount: KrDump)

NEW QUESTION: 167

Hyper Metro

- A.** □□□ □□
B. □□ □□
C. □□□ □□ □□
D. □□□ □ □□□ □□□

Answer: A (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 168

□□ OceanStor V3 □□□□ □□ 6□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□.

- A. ☐ ☐
- B. ☐

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 169

InfiniBand□ □□ □, □□□ □□ □□ □, □□□ □□□□ □ □□□ □□□ □ □□□□.

A. □

B. □□

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 170

The common hardware faults of the OceanStor enterprise storage devices include:

(Multiple Choice)

A. Disk faults

B. Controller faults

C. OceanStor Toolkit faults

D. RAID faults

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 171

□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□ □□, □□□ □□□, □□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□ LUN □□□□ □□ □□□ □ □□ □□□□ □□□.

□□ □□ □ □□□ □□ □□□ □□□ □ □□ □□ □□□□□?

A. HyperCDP

B. □□□□

C. □□□□□

D. □□□ □□□

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 172

VSA□ □□ □□□ □□□□ MA□ □□□ □□□ □□□□□. □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□?

A. □□□□ □□ □□□□ □

B. □□□ MA□ □□ □□ □□□ □□□ □ □□□ AuxCopy□□ □□□ □ □□□□.

C. □□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□

D. DataStore□ SAN □□□ □□□□ □□□.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 173

□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □ □□□ 1000km □ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□. □□□ □ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □ □□□ □□□□ □□□□.

NEW QUESTION: 177

FusionStorage Block 支持 100% 的 DHT 数据冗余，且支持 100% 的 IOPS 和 MBPS 性能提升。IOPS 和 MBPS 的提升与数据冗余度成正比。

A. 正确

B. 错误

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 178

S5752/S5352 支持 AC 接口，但不支持 PoE 接口。

A. 正确

B. 错误

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 179

Huawei OceanStor 9000 支持 100% 的数据冗余，且支持 100% 的性能提升。

A. 正确，且支持 100% 的数据冗余，且支持 100% 的性能提升。

B. 正确，但不支持 100% 的数据冗余，且支持 100% 的性能提升。

C. 正确，但不支持 100% 的数据冗余，且不支持 100% 的性能提升。

D. 正确，但不支持 100% 的数据冗余，且不支持 100% 的性能提升。

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 180

在华为 OceanStor 9000 中，Manager A(Quota Tree 1)，Manager B(Quota Tree 2) 和 Sales Department C(Quota Tree) 的 3 个配额树。3) 配额树 1 和 2 的配额树。

A. 正确，且支持 100% 的数据冗余，且支持 100% 的性能提升。

B. Quota Tree 2 支持 100% 的数据冗余，且支持 100% 的性能提升。

C. 正确，但不支持 100% 的数据冗余，且支持 100% 的性能提升。

D. 正确，但不支持 100% 的数据冗余，且不支持 100% 的性能提升。

Answer: D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 181

Huawei HyperMetro 支持 100% 的数据冗余，且支持 100% 的性能提升。"100% 的数据冗余"是指 100% 的数据冗余，且支持 100% 的性能提升。

A. 正确

B. 错误

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

H13-629_V2.5 ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐☐ ☐☐ DumpTop ☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐
H13-629_V2.5 ☐☐! DumpTop ☐ ☐☐ **H13-629_V2.5** ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐,
DumpTop H13-629_V2.5 ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐. ☐☐
☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐ DumpTop H13-629_V2.5 ☐☐☐ ☐☐☐☐☐.
https://www.dumptop.com/Huawei/H13-629_V2.5-dump.html (740 Q&As Dumps,
30%OFF Special Discount: KrDump)

NEW QUESTION: 182

Cloudera Hadoop docking process includes:

1. Data preparation.
2. Verify the connection status
3. Install HDFS Plugin to Cloudera Hadoop nodes and clients.
4. Migrate business data

Which of the following options is in the correct docking sequence?

- A. 1-2-4-3
- B. 1-3-2-4
- C. 1-3-2-4
- D. 1-3-4-2

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 183

☐☐ ☐ ☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐?

- A. ☐☐ HDFS 3.0☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐ EC
- B. ☐☐ ☐☐, ☐☐ ☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐.
- C. ☐☐☐☐ HDFS ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ EC ☐☐☐☐
- D. ☐☐ ☐☐☐☐

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 184

☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ VMware ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐
☐ ☐ StorageSystem☐ ☐☐ SmartDedupe/SmartCompression ☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐ ☐
☐☐☐☐☐.

☐☐☐:

- A. ☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐.
- B. ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐. ☐☐ VM☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
☐☐☐ ☐☐☐☐.
- C. ☐☐ ☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐.

B. 在 OceanStor 9000 中，通过 CIFS 协议访问数据时，客户端需要向服务器提供用户名和密码。该用户名和密码是存储在服务器上的，还是存储在客户端上的？

C. 在 OceanStor 9000 中，通过 CIFS 协议访问数据时，客户端需要向服务器提供用户名和密码。该用户名和密码是存储在服务器上的，还是存储在客户端上的？

D. 在 OceanStor 9000 中，通过 CIFS 协议访问数据时，客户端需要向服务器提供用户名和密码。该用户名和密码是存储在服务器上的，还是存储在客户端上的？

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 190

在 Huawei OceanStor 9000 中，通过 CIFS 协议访问数据时，客户端需要向服务器提供用户名和密码。该用户名和密码是存储在服务器上的，还是存储在客户端上的？

A. LDAP 服务器

B. 客户端本地

C. 服务器本地

D. AD 服务器

E. 客户端本地

Answer: A,B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 191

在 Huawei OceanStor Hybrid Flash Storage SmartQuota 中，通过 I/O 限制功能，可以对用户或组进行 I/O 限制。该限制是基于用户或组的，还是基于文件的？

A. 用户

B. 文件

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 192

在 Huawei SmartPartition 中，通过 LUN 映射功能，可以将 LUN 映射到 SmartPartition 上。该映射是基于 LUN 的，还是基于文件的？

A. 在 SmartPartition 中，通过 LUN 映射功能，可以将 LUN 映射到 SmartPartition 上。该映射是基于 LUN 的，还是基于文件的？

B. 在 SmartPartition 中，通过 LUN 映射功能，可以将 LUN 映射到 SmartPartition 上。该映射是基于 LUN 的，还是基于文件的？

C. 在 LUN 中，通过 SmartPartition 映射功能，可以将 LUN 映射到 SmartPartition 上。该映射是基于 LUN 的，还是基于文件的？

D. SmartPartition 中，通过 LUN 映射功能，可以将 LUN 映射到 SmartPartition 上。该映射是基于 LUN 的，还是基于文件的？

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 193

在 Huawei OceanStor 9000 中，通过 CIFS 协议访问数据时，客户端需要向服务器提供用户名和密码。该用户名和密码是存储在服务器上的，还是存储在客户端上的？

A. 用户

- Answer: ([SHOW ANSWER](#))**

Kubernetes ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐ CSI ☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ CSI ☐☐☐☐ ☐☐
☐☐ ☐☐ K8 ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐, ☐☐, ☐☐☐☐ ☐☐
☐☐ ☐☐☐☐.

- Answer: A (LEAVE A REPLY)**

A. □□□ □□□ □□□ □□□

B. □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□

C. □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□

D. □□ □□□

Answer: C (LEAVE A REPLY)

Huawei Oceanstor 9000 □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□
 □□□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□ □ □ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □
 □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□.

- Answer: A (LEAVE A REPLY)**

Huawei OceanStor □□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□? (□□ □
□)

- A.** □ □ □ □ □ □ □ □
- B.** □ □ □ □ □ □ □ □
- C.** □ □ □ □ □ □
- D.** □ □ □ □ □ □

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 198

In the file system, which scenarios will modify the metadata? (Multiple choice)

- A. Modify properties**
- B. Create files (including soft links) or directories**
- C. Delete files (including soft links) or directories**
- D. Rename**

Answer: A,D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 199

HyperMirror□ LUN □□ □□□ □□ SmartVirtualization□ □□□ □□ □□□ □□□□
□□□□ □□□.

- A. ☐ ☐
- B. ☐

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 200

OceanStor 9000□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□ □□□
□□? (□□ □□)

- A.** ☐☐ ☐☐
- B.** SMB3 ☐☐ ☐☐
- C.** SSD ☐☐
- D.** ☐☐ ☐☐☐☐

Answer: B,C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 201

□□ □□□□ QoS □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□ □□□ □
 □□□ □□□ TPS □ □□□ □□□ □□□ QoS□ □□ □□□ □ □□□□. VIP □□□
 □ □□ □□□□ □□ □□ □□ QoS □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□ □
 □□ □□□ □□□ □ □□□□.

- A.** ☐ ☐
- B.** ☐ ☐

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 202

Oceanstor 9000 在部署过程中，以下哪个选项是正确的？

A. 正确

B. 错误

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 203

Huawei SmartMulti-Tenant 在部署过程中，以下哪个选项是正确的？

A. 在部署过程中，需要配置租户信息。

B. 在部署过程中，需要配置租户信息。

C. 在部署过程中，需要配置租户信息，并且需要配置租户信息。

D. 在部署过程中，需要配置租户信息，并且需要配置租户信息。

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 204

Huawei Oceanstor 9000 在部署过程中，以下哪个选项是正确的？ (多选题)

A. 在部署过程中，需要配置租户信息。

B. 在部署过程中，需要配置租户信息。

C. 在部署过程中，需要配置租户信息。

Answer: A,B,C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 205

OceanStor V3 在部署过程中，以下哪个选项是正确的？

A. 正确

B. 错误

C. 正确

D. 错误

Answer: C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 206

SmartVirtualization SmartMigration 在部署过程中，以下哪个选项是正确的？ (多选题)

A. 在部署过程中，需要配置租户信息。

B. 在部署过程中，需要配置租户信息。

C. 在部署过程中，需要配置租户信息。

D. 在部署过程中，需要配置租户信息。

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 207

Huawei OceanStor 9000 是 一种 分布式 存储 系统 吗？

A. 是

B. 否

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 208

以下 哪些 是 存储 系统 的 性能 指标？

A. 吞吐量、IOPS、延迟、带宽

B. 容量、性能、可靠性、可扩展性

C. HDD, SSD、RAID、备份、恢复、迁移、复制、快照

D. 容量、性能、可靠性、可扩展性

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 209

以下 哪些 是 存储 系统 的 性能 指标？

A. 吞吐量

B. IOPS

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 210

以下 哪些 是 存储 系统 的 性能 指标？

A. VSA

B. 容量

C. 性能

D. CS

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 211

Huawei 存储 系统 支持 哪些 备份 策略？

A. 全量备份

B. 增量备份

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

```
H13-629_V2.5 00 000 00000 00 DumpTop 00 0000 000
H13-629_V2.5 00! DumpTop 0 00 H13-629_V2.5 00 000 000000,
DumpTop H13-629_V2.5 00 000 00000000 000 00000000. 00
00 000 0000 00 DumpTop H13-629_V2.5 000 00000.
```

https://www.dumptop.com/Huawei/H13-629_V2.5-dump.html (740 Q&As Dumps,
30%OFF Special Discount: **KrDump**)

NEW QUESTION: 212

□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□? (□□ □□)

- A.** □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □
□□□□ □ □□□ □ □ □□□□.
- B.** □□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ PC□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □
□□□□ □□ □□□□ □□ □ □□□□.
- C.** □□□ □□□ □□, □□ □□ □□ □□, □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□
□□□□.
- D.** VSI, VDI □ □ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □
□□□ □□□□□ □ □□ □□□□ □□□ □□□□ □ □ □□□□ □□□□ □□ □□
(VM) □□ □□□□ □□□□□□.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 213

RAID ☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ ☐ ☐☐☐☐.

- A. ☐ ☐
- B. ☐

Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 214

□□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □ □□ □□ □
□?

- A.** □□ □□□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□. □□□
□□□ □□□ □□□□ □ □□□□.
- B.** □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□ □ □
□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□.
- C.** □ □□ □□□□ □□□□□ □ □□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□
□. □□ □□ □□□□ □ □□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□ □ □□□ □ □□□□□
□□□ □□□□ □□□ □ □□□□.
- D.** □ □□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□, □□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□
□ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□.

Answer: C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 215

Huawei 交换机 支持 哪些 接口 类型 的 以太网 接口 IP 地址 配置 ？

- A. 物理 接口 支持 配置 接口 IP 地址。
- B. 物理 接口 支持 配置 VLAN 接口 IP 地址。
- C. 物理 VLAN 接口 支持 配置 接口 IP 地址。
- D. 物理 接口 支持 配置 接口 IP 地址 和 子网 掩码。

Answer: C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 216

以下 哪些 属于 SAN 存储 类型 ？ (多选)

- A. iSCSI SAN
- B. SAN
- C. 本地 磁盘 SAN
- D. IP SAN

Answer: C,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 217

以下 哪些 属于 华为 交换机 支持 的 以太网 接口 类型 ？ 接口 速率 支持 10Gbit/s，接口 RTT 支持 40ms，接口 带宽 支持 1% 带宽 限制。

- A. Active-Active 接口 支持 配置 0.1% 带宽 限制。
- B. Active-Active 接口 支持 配置 RTT 120ms。
- C. 物理 接口 支持 配置 接口 IP 地址。
- D. 物理 接口 支持 配置 10Mbit/s 接口 带宽。

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 218

以下 哪些 属于 A 类 IT 设备 ？ (多选)

- A. 服务器
- B. 交换机
- C. 路由器
- D. 防火墙

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 219

HyperMetro 支持 哪些 接口 类型 的 以太网 接口 ？

- A. 物理 接口
- B. 物理 接口
- C. 物理 接口

D. 在配置了主备的集群中，主备集群的故障转移时间（从故障发生到业务恢复的时间）

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 220

HyperMetro 是否支持跨集群的故障转移？（是/否）

A. 不支持跨集群的故障转移，只能在集群内部进行故障转移。

B. 支持跨集群的故障转移，但只能在集群内部进行故障转移。

C. 支持跨集群的故障转移，且可以在集群外部进行故障转移。

D. 不支持跨集群的故障转移，只能在集群内部进行故障转移。LUN 只能在集群内部进行故障转移，不能在集群外部进行故障转移。

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 221

Huawei 是否支持 Active-Active 部署？（是/否）

A. 不支持 Active-Active 部署，只能在主备部署中部署 GSLB。

B. 支持 Active-Active 部署，但只能在主备部署中部署 LUN。

C. 支持 Active-Active 部署，且可以在主备部署中部署 LUN。

D. 支持 Active-Active 部署，且可以在主备部署中部署 LUN。

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 222

6P36 是否支持 Oceanstor 9000 的故障转移？（是/否）

A. 不支持 Oceanstor 9000 的故障转移。

B. Wushan 不支持 Oceanstor 9000 的故障转移。

C. 不支持 Oceanstor 9000 的故障转移。

D. IPM 不支持 Oceanstor 9000 的故障转移。

Answer: A,B,C,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 223

Which automatic load balancing method does Huawei Oceanstor 9000 InfoEqualrser support by default?

A. According to the number of node connections

B. Polling

D. According to the throughput of node

NEW QUESTION: 224

A. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

B. ☐☐ ☐☐

C. ☐☐ ☐☐☐ ☐☐

D. ☐☐☐ ☐☐

NEW QUESTION: 225

A. □□□ □□ □□□ LUN□ □□ □□□□ □□□□□ □□□ □ □□□□.

B. □□□ □□ □□□ □□ LUN□ □□□□ □□□□ □□ LUN□ □□□□ □□□ □ □
□ □□□.

C. $\square\square 4\square\square \square\square\square \square\square\square \square\square\square\square\square.$

D. □□□ □□ □□□ □□ LUN□ □□□□ □□□□□□ □□ LUN□ □□□□ □□□□
□□ □□□□.

NEW QUESTION: 226

```

00 000 00 OceanStor 90000 000 0 "DHCP 00" 000 "IP 00 00"0 00
0 IP 000 00 0000 000000 00000. 000 0000 0 0000 IP 00
0 00 000 0000 IP 000 00000.

```

A. ☐ ☐

B. ☐ ☐

H13-629_V2.5 □□ □□□ □□□□□ □□ DumpTop □□ □□□□ □□□
H13-629_V2.5 □□! DumpTop □ □□ **H13-629_V2.5** □□ □□□ □□□□□□,
DumpTop H13-629_V2.5 □□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□. □□
□□ □□□ □□□□ □□ DumpTop H13-629 V2.5 □□□ □□□□□.

https://www.dumptop.com/Huawei/H13-629_V2.5-dump.html (740 Q&As Dumps,

30%OFF Special Discount: KrDump)

NEW QUESTION: 227

□□ □□□ □□ □ □□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□.

A. □□

B. □□

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 228

Huawei□ □□ □ □□□ □□□ IO □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ hdfs □□□ □□□ □□ DataNode □□□ □□□ □□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□.

A. □□

B. □□

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 229

Huawei Oceanstor 9000□ □□□□□□ □□ □□ □ □□□ □□□ □□□ □ □□ □□ □ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□ □ □□□ □□□□ □□. □□ □□ □ □□□ □□□□□□ SMB3.0 □□□□□ □□□□ □□□ □□□□.

A. □□

B. □□

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 230

n Huawei Oceanstor 9000 □□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□.

A. □□

B. □□

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 231

Huawei □□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ Huawei DR Solution□ □□ □□ □ □□ □□ □□□□□?

A. □□ 4□□ □□□ □□□ □□□□□.

B. LUN □ □□□ □□□□ □□□ □ □□□ □□ LUN□ □□□□ □□□ □ □□□□.

C. □□□ □□ □□□□ LUN□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□.

D. LUN □ □□□ □□□□ □□□ □ □□□ □□ LUN□ □□□□ □□□ □ □□□□.

Answer: D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 232

□□ □ N8500 NFS □□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □ □□□ □ □□ □□□ □□□ □□? (□□ □□)

A. □□□

B. LDAP

C. ☐☐☐

D. ☐☐

Answer: A,B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 233

□□□ □□□ □□ □□ □□ □ □□ □□? (□□ □□)

A. ☐☐ ☐☐ ☐☐

B. ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

C. ☐☐☐ ☐ ☐☐ ☐☐ ☐ ☐☐.

D. ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐.

Answer: A,C,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 234

□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□ WWN □□□ □□□□ □
□ □□□□.

A. ☐☐

B. ☐

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 235

Huawei□ □□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□ □ □□ □
□? (□□ □□)

A. HyperReplication: ☐☐☐ ☐☐ ☐ ☐☐ ☐☐

B. HyperCopy: ☐☐ ☐ ☐☐ ☐☐

C. SmartMigration: ☐☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

D. HyperSnap: ☐☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Answer: A,B,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 236

□□ □ Huawei DR □□□□ □□□□□? (□□ □□)

A. ☐☐☐ ☐☐ ☐☐

B. ☐☐ HA ☐☐☐

C. ☐☐☐-☐☐☐ DC ☐☐☐

D. ☐☐☐-☐☐☐ DR ☐☐☐

Answer: A,B,C,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 237

Oceanstor 9000 □□□□□ LINUX □□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□ NFS □□□
□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □ □□□□. NFS □□□ □□□□□ □□□
□□□□ □□ □□ □ □□ □□? (□□ □□)

A. ☐ ☐☐☐☐☐ □□□□□ □□□□□□□ notime□ □□□□ □□ □□ □□□□.

B. `nodirtime`

C. `rsz/wsz`

D. `rsz`

Answer: C,D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 238

□□ □□□□ LUN□ □□ □□□ □□□?

- A.** □□ □□ □.
- B.** □□ □□□□□□□.
- C.** □□□ □□ □□□□□.
- D.** □□ □□□□□.

Answer: D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 239

HyperMetro ☐☐☐+☐☐ ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐ UltraPath[®] ☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐.

- A. ☐
- B. ☐ ☐

Answer: A (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 240

[illegible]

- A.** □ □ □ □
B. LAN □ □
C. □ □ □ □
D. LAN □ □

Answer: D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 241

☐ ☐

☐ dab ☐ ☐ ☐ ☐ ☐.

- A. ☐
- B. ☐ ☐

Answer: A (LEAVE A REPLY)

H13-629_V2.5 □□ □□□ □□□□□ □□ DumpTop □□ □□□□ □□□
H13-629_V2.5 □□! DumpTop □ □□ **H13-629_V2.5** □□ □□□ □□□□□□,
DumpTop H13-629_V2.5 □□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□. □□
□□ □□□ □□□□ □□ DumpTop H13-629 V2.5 □□□ □□□□□.

NEW QUESTION: 242

Which of the following is the maintenance software supported by Huawei's hybrid flash storage products?

- A. BCManager eReplication
- B. SmartKit
- C. OceanStor UltraPath
- D. OceanStor eSDK

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 243

A 1000 10000 100000 1000 100000 10000. 10000 10 1000 1000
10000 10000 1000 1000 1 10000. 10 10 1 10 10? (10 10)

- A. OceanStor 18000/18000FV5 1 1 1000 10 TPM 100000.
- B. 10 1 10000 KMIP+TLS 10 100000 100000.
- C. External Key Manager 1 10000 10000 1000 1 10 100000000000.
- D. 10000 10 1000 1000 AES256 1000 100000 10000 10000 1000 1
1000 100000 1000 1000 1000 1000 1000.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 244

OceanStor V3 10000 100000 10 10 1000 10 1000 10 10000 10 1
1 10?

- A. 1000 1000 1000 10 1000 10000 10 1000 10 10 1 10000.
- B. 10 10000 10000 10000 10 1000, 10, 10 10 1 10000 1000.
- C. 10 LUN 10 1000 10000 10 10000 10000 10 100000.
- D. Huawei 10000 1000 1000 10 1000 10 10 1000 10 10 1000 10 10 1000 10
1000 1000 10 20 10 1000 10000 1000 1000.

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 245

N8500 100000 NAS 100000 NFS 1 CIFS 10 1000 1000 10 10 1000 1
1 1000 1000 10000. 10 1 NFS 1000 10 1000 100000 10 10 1000
10?

- A. 10000
- B. IP
- C. 1000
- D. NIC

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 246

Which of the following is not a RAID level? (Multiple choice)

- A. RAID 0
- B. RAID 1
- C. RAID 2
- D. RAID 5

Answer: A,B,C,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 247

Which of the following is not a RAID level? (Multiple choice)

- A. RAID 0
- B. RAID 1
- C. RAID 2
- D. RAID 5

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 248

Huawei Oceanstor 9000 supports Windows file sharing. Which of the following is not supported? (Multiple choice)

- A. Bdirty_bytes
- B. IFS
- C. TCP
- D. IP

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 249

In the Huawei Oceanstor 9000 system, which of the client types supported by NFS sharing is not included?

- A. Net group
- B. Host name
- C. AD domain
- D. IP address

Answer: C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 250

Huawei 在 MDC 中部署 OceanStor 9000 时，以下哪个选项是正确的？

- A. VM 在 OceanStor 9000 中部署 SCSI/iSCSI 协议
- B. DASH 协议
- C. 在 OceanStor 9000 中部署 NFS 协议
- D. 在 OceanStor 9000 中部署 CIFS 协议

Answer: D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 251

在 OceanStor 9000 中，以下哪个选项是正确的？

- A. P72 协议
- B. C36 协议
- C. P12 协议
- D. P36 协议
- E. P24 协议

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 252

在 OceanStor 9000 中，以下哪个选项是正确的？

- A. 在 OceanStor 9000 中部署 NFS 协议
- B. 在 OceanStor 9000 中部署 CIFS 协议
- C. 在 OceanStor 9000 中部署 SCSI/iSCSI 协议
- D. 在 OceanStor 9000 中部署 DASH 协议

Answer: D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 253

OceanStor 9000 在部署时，以下哪个选项是正确的？(多选)

- A. 在 OceanStor 9000 中部署 NFS 协议
- B. 在 OceanStor 9000 中部署 CIFS 协议
- C. 在 OceanStor 9000 中部署 SCSI/iSCSI 协议
- D. 在 OceanStor 9000 中部署 DASH 协议

Answer: A,B,C,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 254

在 OceanStor 9000 中，以下哪个选项是正确的？

- A. 在 OceanStor 9000 中部署 NFS 协议
- B. 在 OceanStor 9000 中部署 CIFS 协议

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 255

□□□□ □□□□ □□ □ □□□□ □□ □□ □ □□ □□□□ □□□□? (□□ □ □)

- A. □□□□ □□
- B. □□ □□ □□ □ □□
- C. □□ □□ □□ □ □□□
- D. □□□□ □□□□ □□

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 256

Huawei OceanStor 9000□ □□ □□ □□□ □□□□□? (□□ □□)

- A. P12
- B. C36
- C. P25
- D. P36

Answer: A,B,C,D ([LEAVE A REPLY](#))

H13-629_V2.5 □□ □□□ □□□□□ □□ DumpTop □□ □□□□ □□□
H13-629_V2.5 □□! DumpTop □ □□ **H13-629_V2.5** □□ □□□ □□□□□□,
DumpTop H13-629_V2.5 □□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□. □□
□□ □□□ □□□□ □□ DumpTop H13-629_V2.5 □□□ □□□□□.

https://www.dumptop.com/Huawei/H13-629_V2.5-dump.html (740 Q&As Dumps,

30%OFF Special Discount: **KrDump**)

NEW QUESTION: 257

eReplication□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□? (□□ □□)

- A. □□
- B. □□
- C. □□□
- D. □□
- E. □□

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 258

Huawei Oceanstor 9000□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□
□ □□ □□□ □□ □□?

- A. P25 □□ SSD □□ □□□□->P25 □□ SAS □□ □□□□->P12SATA □□ □□□□-
>C36 SATA □□ □□□->P36 □□ SATA □□ □□□

- B. P25 100 SSD 100 1000->P25 100 SAS 100 1000->P12SATA 100 1000->P36 100
100 SATA 100 1000->C36 SATA 100 1000
- C. P25 100 SSD 100 1000->P25 100 SAS 100 1000->P36Node SATA 100 1000->
P12 SATA 100 1000->C36 SATA 100 1000
- D. P25 100 SSD 100 1000->P25 100 SAS 100 1000->P36100 SATA 100 1000->
C36 SATA 100 1000->P12 SATA 100 1000

Answer: C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 259

1000 1000 100 1000 1000 1000 1000 10000 100 10000 100 1000 1000
100 10000 100 100 100000000.

1000 100 1000000 1000 1000000? (100 100)

- A. 1000 100
- B. 1000000
- C. 1000 100
- D. 100 100

Answer: A,B,C,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 260

1000 100 1000 1000000?

- A. 1000 100 100 100 100
- B. 100 100 100 100
- C. 100 1000 100
- D. 1000 100

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 261

Huawei OceanStor 9000 100 100 1000 10000 10000 100000. 100000 6
100 1000 1000 1000 1000000 1000 1000 1000 300 1000 100 100 1000
10000 10000 1000000.

100 1000 10000 100 100 100 1000 1000 1000000? (100 100)

- A. 6+3
- B. 4+3:1
- C. 4+2
- D. 6+4:1

Answer: B,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 262

Huawei OceanStor 9000 100 InfoTier 1000 10000 100 1000 1000000? (100 100)

- A. 1000 100 1000 100 1000 1000 10000 100 100 100 1000 10000.
- B. 10000 1000 10000 10000 1000000 1000000.

C. ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐.

D. □□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□
□□□□□ □□ □□□ □□□□□.

Answer: A,B,C,D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 263

□□ □ NFS□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□□?

A. LADP ☐☐☐

B. NIS ☐☐☐

C. AD ☐☐☐

D. □ □ □

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 264

OceanStor9000 支持多种文件系统，包括 POSIX、HDFS、CIFS、NFS、SMB 等。其中，CIFS 和 NFS 是常用的网络文件系统，支持跨平台共享。Windows 系统使用 CIFS 协议，Linux 系统使用 NFS 协议，Mac OS X 系统使用 CIFS 协议（CIFS 协议在 Mac OS X 中称为 SMB 2.0）。此外，OceanStor9000 还支持 HDFS 协议，适用于大数据存储场景。

A. ☐ ☐

B. □□

Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 265

iSCSI □□□□□ □□ □□ □□ □ □□ □□? (□□ □□)

A. iSCSI □□□□ □□□ □□ SCSI □□□ □□□□ TCP □□□□ □□□□□□.

B. iSCSI ☐ SCSI ☐ TCP/IP ☐☐☐ ☐☐☐.

C. iSCSI ☐ ☐ ☐ IP SAN ☐ ☐ ☐ ☐.

D. iSCSI ☐ Microsoft ☐ ☐ ☐ ☐ IP ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 266

VADP□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□□?

A. ☐ ☐ ☐

B. ☐ ☐

C. NAS

D. SAN

Answer: C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 267

RAID2.0+ ☐☐☐☐ SAS ☐☐ ☐☐☐☐☐ ☐☐☐ CHUNK ☐☐ ☐☐(MB) ☐☐☐☐☐?

A. 64MB

B. 256MB

C. 64KB

D. 512MB

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 268

□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□□□. □ □□□□□ □□ □□□□ □□□ □
□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□.

□□ □ Scale-out □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□? (□□ □□)

A. □□□ □□

B. □□ □□

C. □□□ □□

D. □□□□□

Answer: A,B,C,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 269

□□ □ □□ □□ □□□ □□□ □ □□ □ □□ □ □□ □□□□ LUN□ □□ □□□□
□□ □□□ □□□□□?

A. □□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□ □□, □□ □ LUN□ □□□ 1□ □
LUN□□ □□□ □□□ □□□.

B. □□ □□ □□□ RAID □□□ □□□□□ □□, □□ □ LUN□ □□□ 1□ □ LUN□
□□□ □□□ □□□.

C. □□ LUN□ □□□ □□ LUN□ □□□ □□□□□.

D. □□ LUN□ □□□ □□ LUN□□ □□□ □□□ □□□.

Answer: C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 270

□□ □ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□? (□□ □
□)

A. □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□□. □□□ □□□ □□□ 5TB □□
□□□.

B. □□ □□□□ □□□(Amazon S3 API□ □□)□ □□□□ □□ □□□ □□□ 5GB□
□□□□□.

C. □□□□ □□□ □□□ □□□ □ □□□ □ □□□□.

D. □ □□□ □□ □ □□□□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□
□□□ □ □□□□.

Answer: B,C,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 271

□□ RAID □□□□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□ □ □□ □□□□ □ □□□ □□
□ □□□ □□□□□.

□□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□ □ □□ □□ □□?

- A. $\frac{N}{M}$ is the average of the two numbers. (N is not M.)
- B. $N+M$ is the sum of the two numbers.
- C. $\frac{N}{M}$ is the ratio of the two numbers.
- D. $\frac{N}{M}$ is the difference of the two numbers.

Answer: D ([LEAVE A REPLY](#))

H13-629_V2.5 is a dump of the H13-629_V2.5 exam! DumpTop is a website that provides H13-629_V2.5 exam dumps, DumpTop H13-629_V2.5 exam dumps are the best quality and most up-to-date. You can find the H13-629_V2.5 exam dumps on DumpTop H13-629_V2.5 exam dumps. https://www.dumptop.com/Huawei/H13-629_V2.5-dump.html (740 Q&As Dumps, 30%OFF Special Discount: **KrDump**)

NEW QUESTION: 272

- Which of the following are valid values for the `mode` parameter of the `show ip interface` command? (Choose three.)
- A. DDB
- B. `ip address`
- C. `ip address`
- D. `ip address`

Answer: A,B,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 273

- Which of the following are valid values for the `mode` parameter of the `show ip interface` command? (Choose three.)
- A. `ip address` A is the address of the interface B is the address of the interface
- B. `ip address` Active-Active is the address of the interface C is the address of the interface
- C. `ip address` A is the address of the interface B is the address of the interface
- D. `ip address` A is the address of the interface B is the address of the interface

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 274

- Huawei OceanStor 9000 is a distributed storage system. Which of the following are valid values for the `mode` parameter of the `show ip interface` command? (Choose three.)
- A. `ip address`

B. ☐

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 275

□□□□ □□□□ □□□(OpenStack Swift API□ □□ □□) □□□□ Keystone □□□□ □□ □ □□□□□. □□ □□, □□ □ □□□ Keystone □□□□ □□□□ □□□.

A. ☐

B. ☐

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 276

ceanStor □□ □□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□? (□□ □□)

A. ☐ □□ □□□□ □□

B. ☐ □□ □□ □□

C. ☐ □□□□□

D. ☐ □□ □□□

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 277

Huawei□ □□ □□ □□ □□□□ NFS □□□□□ □□□ □□ □□ □□ □ □□ □□ □ □□□□? (□□ □□)

A. ☐ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□, □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □ □□□□.

B. ☐ □□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□ □ □□ □□.

C. ☐ □□□□ □ □□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□ □ □□□, □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□.

D. ☐ □□□ □□□ □□□ □ □ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□.

Answer: A,B,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 278

□□ □ SX6018□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □ □□ □□□□ □□□□ □□□ □ □□□□?

A. USB ☐

B. ☐ □□ □□

C. I2C ☐

D. ☐ □□ □□□□ □□

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 279

□□ □ CIFS □□□□□ □□ □□□□ □□ □□? (□□ □□)

A. UDP □□□□ □□ □□□ □□

B. □□□ □□□ □□ □□ □□□

C. Windows □□□ □□ □□ □□

D. TCP □□□□ □□ □□□ □□

Answer: C,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 280

Huawei OceanStor Backup Solution□□ Huawei □□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□□
□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □ □□□□.

A. □□

B. □

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 281

Bank A uses Huawei's all-flash storage to carry its key services. Which of the following can provide data reliability assurance? (Multiple choice)

A. Double mapping of catalog metadata to realize business data logic redundancy

B. RAID 2.0+, multiple copies, to achieve local physical data redundancy

C. Active-active, replication, backup to achieve data redundancy between sites

D. Local snapshots to achieve business data redundancy

Answer: A,B,C,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 282

Oceanstor 9000□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □ □□ □□ □□?

A. □□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□.

B. □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □ □□ □□□ □□□ □ □□□□.

C. □□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□□.

D. □□□ □ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□.

Answer: D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 283

□□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□. □□□ □□ □□□ □□□□ □□
□□□ □□□ □□□ □ □□□□.

A. □□

B. □□

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 284

□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□
□□, □□, □□ □ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □ APTI□ □□ □□ □□, □
□□ □□□□ □□□□ □□□□□.

A. □□

B. □□

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 285

Which of the following statements about the Huawei Network-Layer Mirroring Solution is correct?

A. Only OceanStor storage devices can be deployed at the primary and secondary sites.

B. The third-party storage devices can be deployed at both the primary and secondary sites.

C. At the primary site, the third-party storage devices can be deployed. At the secondary site, only OceanStor storage devices can be deployed.

D. At the primary site, only OceanStor storage devices can be deployed. At the secondary site, the third-party storage devices can be deployed,

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 286

OceanStor9000 InfoAllocator□ □□ □□□ □□□□ □□□□□? (□□ □□)

A. □□ □□□

B. □□□ □□

C. □□ □□□

D. □□ □□□

Answer: A,D ([LEAVE A REPLY](#))

H13-629_V2.5 □□ □□□ □□□□□ □□ DumpTop □□ □□□□ □□□
H13-629_V2.5 □□! DumpTop □ □□ H13-629_V2.5 □□ □□□ □□□□□□□,
DumpTop H13-629_V2.5 □□ □□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□. □□
□□ □□□ □□□□ □□ DumpTop H13-629_V2.5 □□□ □□□□□.

https://www.dumptop.com/Huawei/H13-629_V2.5-dump.html (740 Q&As Dumps,

30%OFF Special Discount: **KrDump**)

NEW QUESTION: 287

Huawei OceanStor Toolkit V100R001□ □□□□ □□ □□□ □□□ □ □□ □□ □ □□
□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□?

A. □□ □□ □□

B. □□ □□

C. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

D. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 288

[illegible]

A. ☐

B. ☐ ☐

Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 289

Which storage tier is not supported by SmartTier of the OceanStor V3 storage systems?

A. Low-performance tier

B. Capacity tier

C. Performance tier

D. High-performance tier

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 290

Which types of nodes are provided by Huawei OceanStor 9000? (Multiple Choice)

A. Large-capacity archive node

B. Data storage node

C. Data processing node

D. High-performance storage node

Answer: A,D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 291

☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ? (☐☐ ☐☐)

A. S2600 V3

B. OceanStor6800 V3

C. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

D. N8500

Answer: A,B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 292

OceanStor 9000 FRU □□ □□□ □□□□ □□□ □ □□ □□ □□ □□□ □□□□□?

A. ☐ ☐ ☐ ☐

B. I/O ☐☐

C. ☐☐☐ ☐☐ ☐ ☐☐

D. □□□

Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 293

□□□□ □□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□.

A. □□

B. □

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 294

Huawei Oceanstor 9000 □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□ □□ □□ □ □□ □
□ □□ □□□□□?

A. Oceanstor 900 □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□.

B. □□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□.

C. □ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□.

D. □□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□.

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 295

□□ □ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□.
□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □ □□□ □□ □□□ □□ IP □□□ □□
□□□.

A. □□

B. □

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 296

Colleagues customized Huawei's primary and backup disaster recovery solution for the customer. The customer already has a set of OceanStor 2600TV2 and a third-party storage system. The two sets of equipment are placed in two data centers to implement the primary and backup disaster recovery. The solution is?

A. Not feasible. Huawei's active and standby disaster recovery solution requires at least a set of OceanStor5600 V3 and above storage systems.

B. Not feasible. Huawei's active and standby disaster recovery solution requires at least one OceanStor V3 storage system to be implemented.

C. Feasible, Huawei's active and standby disaster recovery solution can support the connection of OceanStor2600T V2 equipment and third-party arrays.

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 297

Huawei Oceanstor □□□□□ □□ LUN □ □□ □□ □□ LUN□ □□ □□ □□ □ □□
□ □□ □□□□□? (□□ □□)

□□□□ C□ □□□□ Huawei□ □□ □□□□ □□□ □□□ □ □ □□□ □□□ □□
□ □□ □□□ □□□.

□ □□□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□?

1. □□ □□
2. □□□ □□
3. □□ □□□ □□
4. □□ □□□ □□
5. □□□□ □□ □□
6. □□□ □ □□

A. 1->3->2->6->5->4

B. 1->2->3->4->5->6

C. 5->3->2->4->1->6

D. 6->5->3->1->2->4

Answer: D ([LEAVE A REPLY](#))

H13-629_V2.5 □□ □□□ □□□□□ □□ DumpTop □□ □□□□ □□□
H13-629_V2.5 □□! DumpTop □ □□ **H13-629_V2.5** □□ □□□ □□□□□□,
DumpTop H13-629_V2.5 □□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□. □□
□□ □□□ □□□□ □□ DumpTop H13-629_V2.5 □□□ □□□□□.

https://www.dumptop.com/Huawei/H13-629_V2.5-dump.html (740 Q&As Dumps,

30%OFF Special Discount: KrDump)

NEW QUESTION: 302

□□ □ Huawei N8000 □□□□□ NAS □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□?
(□□ □□)

A. S2200T

B. S6800T

C. S2600T

D. S550T

Answer: B,C,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 303

Huawei□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□. □□
□□□□□ □□□ □□□ □ □ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□
□□□.

A. □□

B. □□

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

B. N+M 个数据块在 N 个副本中至少有一个副本损坏。

C. 当 N 个副本中至少有一个副本损坏时，M 个副本中至少有一个副本损坏。
(M 个副本中至少有一个副本损坏。)

D. 当 N 个副本中至少有一个副本损坏时，M 个副本中至少有一个副本损坏。

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 309

OceanStor 5300 V3 的 SmartDedup 功能支持哪种哈希算法？

A. SHA255

B. SHA128

C. SHA256

D. SHA1

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 310

FusionStorage Block 的 DHT 功能支持哪种哈希算法？
IOPS 和 MBPS 的测试方法是什么？

A. 100

B. 100

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 311

Huawei N8000 NAS 支持哪种 IP 地址？

A. 17

B. 15

C. 18

D. 16

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 312

Huawei Active-Passive DR Solution 支持哪种复制模式？

A. 100km 以内，RPO 为 4ms

B. 300km 以内，RPO 为 8ms

C. hN0 200km 以内，RPO 为 2ms

D. 150km 2ms
.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 313

HyperMirror dab
.

A.

B.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 314

Oceanstor systemReporter Oceanstor 9000
 ()

A.

B.

C.

D.

E.

Answer: A,B,C,D,E ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 315

Huawei InfoTurbo? ()

A. NFS

B. SMB3

C.

D.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 316

OceanStor 5300 V3 SmartQuota? ()

A.

B.

C.

D.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

DumpTop H13-629_V2.5 00 000 00000000 000 00000000. 00
00 000 0000 00 DumpTop H13-629_V2.5 000 000000.

https://www.dumptop.com/Huawei/H13-629_V2.5-dump.html (740 Q&As Dumps,

30%OFF Special Discount: KrDump)

NEW QUESTION: 317

00000 0000 0000 0000 0000 00000? (00 00)

A. 000 000

B. 000 00

C. CPU 000

D. 00 000

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 318

HyperMetro0 000 0 000 000 000 000 00 0 0000 0000 000
00 000 000 0000 00000. 000 00 0000 00 I/O0 000 0 00
000 0000 000. 00 000 000 0000 00 00 000 000 0000
0000. 000 00 000 00 00 00 00 00 000 00 000 000 000
00.

A. 00

B. 00

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 319

000 000 000000 000 0000 0 000 0000 00000 00 00 0
0 000 000 000 00000 0000 00 00(00, 00, 00 0)0 0000
000 0000 000 0000..

A. 00

B. 00

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 320

Huawei Oceanstor 9000 00000 000 00 00 00 0 00 00 00?

A. CA(00000 0000)0 NFS/CIFS/FTP 0 00 000000 00000 00 0
00 0000 000 00 00 000 0000.

B. MDS(MetaData Service)0 00 0000 000000 0000, 0000 0 000
00 000000 000 0 0000.

C. OBS(Object-Based Store)0 00 000 00000 0 00 0000 00 0000
00 00 000 00000.

D. □□□, □□□ □□□□ □ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ PVS □□□□ □ □□□.

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 321

□□□ □□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□□?

1. □ □□□□ □□□□ □□□□□.
2. □□ □□□ □□□□□□.
3. □□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□.

A. LAN □□

B. □□□□

C. □□ □□

D. LAN □□

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 322

Huawei □□ □□ □□ □□ □□□□□ □□ □ □□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□?

- A. □ □□□ □□ □□ □□□ 25km □□□□ □□□ □□ □□ 4□ □□□□□.
- B. □ □□□ □□ □□ □□□ 25km □□□□ □□□ □□ □□ 4□ □□□□□.
- C. □ □□□ □□ □□ □□□ 25km □□□□ □□□ □□ □□ 4□ □□□□□.
- D. □ □□□ □□ □□ □□□ 25km □□□□ □□□ □□ □□ 4□ □□□□□.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

H13-629_V2.5 □□ □□□ □□□□□ □□ DumpTop □□ □□□□ □□□
H13-629_V2.5 □□! DumpTop □ □□ **H13-629_V2.5** □□ □□□ □□□□□□,
DumpTop H13-629_V2.5 □□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□. □□
□□ □□□ □□□□ □□ DumpTop H13-629_V2.5 □□□ □□□□□.

https://www.dumptop.com/Huawei/H13-629_V2.5-dump.html (740 Q&As Dumps,

30%OFF Special Discount: **KrDump**)