

Oracle.1z0-1033-25.v2026-10-13.q44

□□□□:	1z0-1033-25
□□□□:	Oracle CPQ 2025 Implementation Professional
□□□:	Oracle
□□ □□ □□□:	44
□□:	v2026-10-13
# □□ □:	133
# □□ □□□:	440
https://www.krdump.com/Oracle.1z0-1033-25.v2026-10-13.q44.html	

NEW QUESTION: 1

□□□ □□ □□□□ □□□□ □□, □□ □□□ □□ □□□□ □□ □ □□ □□ □ □□ □□□ □□□□□? (□ □□□ □□□□□□.)

- A. □□□ □ □□□ □□□ □□□□□.
- B. □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□.
- C. □□ □ □□ □□□ □□□□□.
- D. □□□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□.
- E. □□□ □□□ □□□□□.

Answer: A,C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 2

"□□ □" □□□ □□□□ □□ □□□, □□ □□□, □□□, □□□□ □ □□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□. □□□ □□□□ □□ □□□ □□(FullAccess) □□□ □□□□ □□□ □ □□□□. □□□ □□□□ □□ □□ □ "□□" □□□ □□□□ □□□□. □□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□.

SalesGroupA □ SalesManagerA □□□ □□ FullAccess □□□□ □ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ "□□ □"□□ □□□□□. □□ □□ □□□ □□ □ □□ □□□ □□□.

□□ □□□~□□~□□ □□□

SalesGroupA~□□~□□ □□□

□ □□□□□ "□□ □" □□□□ □□□ □□□ □ □□ □□□□ □□□□□?

- A. □□□ □□□
- B. □□□ □□□
- C. □□ □□□ □□□
- D. □□ □□□ □□□

Answer: D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 3

□□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□, □□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □
□ □□ □□□ □□□□□ □□ □□ □□□ □□□□□□□□?

A. □□ □□

B. □□ □□ □□ □□

C. □□ □□□ □□□□ □□ □□ □ □□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□

D. □□□ □□ □ □□ □□

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 4

□□ □□□□□ □ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□?

A. □□□ □ □□□□□ □□ □□□□ □□□□, □□ □□ □□□ □□□ □□, □□□ □
□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□□. □□ □□
□□□ □□□□, □□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□
□□□□ □□□□□ □□□□□.

B. □□□ □ □□□□□ □□ □□□□ □□□□, □□ □□ □□□ □□□ □□, □□□ □
□ □□ □□□□ □□□□, □□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□, □□ □□
□ □□□□□.

C. □□□ □ □□□□□ □□ □□□□ □□□□, □□ □□ □□□ □□□ □□, □□□ □
□□ □□□□, □□ □□□ □□ □□□ □□□□□□.

D. □□□ □ □□□□□ □□ □□□□ □□□□, □□ □□ □□□ □□□ □□, □□□ □
□ □□ □□□□ □□□□, □□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □, □□ □□
□ □□□□□.

E. □□□ □ □□□□□ □□ □□□□ □□□□, □□ □□ □□□ □□□ □□, □□□ □
□ □□ □□□□ □□□□, □□ □□□ □□□ □, □□ □□□ □□□□□.

Answer: C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 5

□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□.

□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□?

A. □□□□□ □□

B. □□ □□ □□

C. □□□ □□□

D. □□ □□□ □□

E. □□ □□

Answer: C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 6

□□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □ □□□ □ □□ □ □□ □□□ □□□□□?

(□ □□□ □□□□□□.)

- A. 0000000 "*" 0/00 "?"0 000000.
- B. 00 000(RegEx)0 0000 00 000 000000.
- C. 00 000 00000 00 000 000000.
- D. 0000000 " _ " 0/00 "%"0 000000.
- E. 00 000 00 0000 0000000. 0 0000 0000 00 000 00 00 000000.

Answer: A,E ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 7

- 00000 CPQ00 0000 00000 0 00 00000 00 00 00 0000 00 0000 00000. 00000 0000 0000 00 00000 00000 00000 00000. 0000 0000 0000 00 0 0000 0000 00000.
- CPQ000 0 00 0000 00000 00 Oracle00 00000 0000 0000 000000?
- A. 0000 00000 0 00, 00 00000 000000 0000 00 00 0000 0000 0000 0000 00 0 0000 000000.
 - B. 000000 0000 0000 0 0000 00 0000 000000 000000 0000 0000 000000 000000.
 - C. 00 00000 00000 00 0000 000000 00 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00000 00000 000000 00000 0000000 0000 0000 0000 0000 000000.

Answer: C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 8

- ERP 0000000 0000 0000 00 00000 00 0000 00 00 00 0000 0000 0 0000.
- 0 00000000 0000000 00000 0 0000 0 000 0 00 0000 0000000? (0 0000 00000000.)
- A. 0000 0000 00 00 0000 XML 00
 - B. 0000 00 0000 00 XSL
 - C. 0000000 00
 - D. 00000 FTP
 - E. 00 00
 - F. 00 0 0000 00 00000 0000 00
 - G. 0000 00 00 BML 00000 urldata 00 00

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 9

- CPQ 00000 0000000000 0 00 00000 00000 0000 0000 000000?
- A. 00000000 0000 "00000 00000" 0000 00000 00 00 00000 0000 0 00 00000 .csv 0000 00000 00, 00 .csv 0000 ZIP 0000 00000, 00 0000 0000 00000 00 00000 CPQ 00000 00000 00000000.

- B.** 在 CPQ 中，"Product" 表是主表，所有其他表都是它的子表。CPQ 使用主表来管理产品配置。
- C.** 在 CPQ 中，"Product" 表是主表，所有其他表都是它的子表。CPQ 使用主表来管理产品配置。
- D.** 在 CPQ 中，"Product" 表是主表，所有其他表都是它的子表。CPQ 使用主表来管理产品配置。
- E.** CPQ 使用主表来管理产品配置。在 CPQ 中，"Product" 表是主表，所有其他表都是它的子表。CPQ 使用主表来管理产品配置。

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 10

CPQ Commerce Cloud 使用 "Product" 表来管理产品配置。在 CPQ 中，"Product" 表是主表，所有其他表都是它的子表。CPQ 使用主表来管理产品配置。

- A.** 在 CPQ 中，"Product" 表是主表，所有其他表都是它的子表。CPQ 使用主表来管理产品配置。
- B.** Salesforce 使用主表来管理产品配置。在 CPQ 中，"Product" 表是主表，所有其他表都是它的子表。CPQ 使用主表来管理产品配置。
- C.** 在 CPQ 中，"Product" 表是主表，所有其他表都是它的子表。CPQ 使用主表来管理产品配置。
- D.** Salesforce 使用主表来管理产品配置。在 CPQ 中，"Product" 表是主表，所有其他表都是它的子表。CPQ 使用主表来管理产品配置。

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 11

BMQL 使用 "Product" 表来管理产品配置。在 CPQ 中，"Product" 表是主表，所有其他表都是它的子表。CPQ 使用主表来管理产品配置。

- A.** 在 CPQ 中，"Product" 表是主表，所有其他表都是它的子表。CPQ 使用主表来管理产品配置。
- B.** 在 CPQ 中，"Product" 表是主表，所有其他表都是它的子表。CPQ 使用主表来管理产品配置。
- C.** 在 CPQ 中，"Product" 表是主表，所有其他表都是它的子表。CPQ 使用主表来管理产品配置。
- D.** 在 CPQ 中，"Product" 表是主表，所有其他表都是它的子表。CPQ 使用主表来管理产品配置。

Answer: D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 12

getConfigattrvalue() 方法用于获取产品配置属性值。在 CPQ 中，"Product" 表是主表，所有其他表都是它的子表。CPQ 使用主表来管理产品配置。

- A.** 在 CPQ 中，"Product" 表是主表，所有其他表都是它的子表。CPQ 使用主表来管理产品配置。
- B.** Commerce 使用主表来管理产品配置。在 CPQ 中，"Product" 表是主表，所有其他表都是它的子表。CPQ 使用主表来管理产品配置。
- C.** 在 CPQ 中，"Product" 表是主表，所有其他表都是它的子表。CPQ 使用主表来管理产品配置。
- D.** Config 使用主表来管理产品配置。在 CPQ 中，"Product" 表是主表，所有其他表都是它的子表。CPQ 使用主表来管理产品配置。

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

Commerce 使用主表来管理产品配置。在 CPQ 中，"Product" 表是主表，所有其他表都是它的子表。CPQ 使用主表来管理产品配置。


```

xmlPayload = "<?xml version= '1.0' encoding='UTF-8'?><library><book lang= 'en'>Spring in
Action</book><book lang= 'fr'>J2EE Blueprint</book></library>";
xpath = string [1];
xpath [0] = "/library/book/@lang";
output = rxdxmultiple (xmlPayload, xpath);

for xpath in xpath:
    print (" (key) = ( " + xpath + " ) ");
    values = string [1];
    values = get (output, xpath);

    for value in values:
        print (" (value) = ( " + value + " ) ");
    }
}
return " ";

```

□□□ □□□□□?

- A. (□) = (/library/book/@lang)(□) = (en)(□) = (fr)
- B. (□) = (/library/book/@lang)(□) = (□□)(□) = (□□□□)
- C. (□) = (/library/book/@lang)(□) = (Spring in Action)(□) = (J2EE Blueprint)
- D. (□) = (/lang/book/library)(□) = (en)(□) = (fr)

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

1z0-1033-25 □□ □□□ □□□□□ □□ DumpTop □□ □□□□ □□□
 1z0-1033-25 □□! DumpTop □ □□ **1z0-1033-25** □□ □□□ □□□□□□,
 DumpTop 1z0-1033-25 □□ □□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□. □□□
 □ □□□ □□□□ □□ DumpTop 1z0-1033-25 □□□ □□□□□.

<https://www.dumptop.com/Oracle/1z0-1033-25-dump.html> (125 Q&As Dumps, **30%OFF**)

Special Discount: **KrDump**)

NEW QUESTION: 17

□□ □□□□ □ □□ □□ □□ □□□ □□□□. □ □□ □□ □□ □□□ □□ □□□
 □□□□, □ □□ □□□ □ □□□ □□□□□.

□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□?

- A. □□□□ □□□ □□ □ □□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□,
 □□□ '□□' □□□ □□□ □□ □□□□□. □ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □
 □ □□□□.

- B. □□□ □□□ □□□□ □ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□, □□ □□□ □□ □□
 □ □□□ □□□□□. □ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□□.

- C. □□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□
 □□.

- D. □□ □□ □ □ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□
 □□ □□□ □□□□□.

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 18

Commerce□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□□?

- A. □□ □□□ □□□ □□□□
- B. □□□□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□□□□□
- C. □□□□□ □□□□ □□□ □□□□
- D. □□□ □□ □□□ □□□□

Answer: D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 19

Commerce□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□□ □□ □□ □?

- A. □□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□.
- B. □□ □□□□□□□ □□□ □□□□
- C. □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□
- D. □□□ □□□□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 20

□□□ □□□ □□ BOM □□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ BOM □□ □ □□□ □ □□ □□□ □□□□ □ □□□ □ □□ BOM □□ □□□□ □□□□□? (□ □□□ □□□□□.)

- A. □□ □□□ □□
- B. BOM □□ □□
- C. BOM □□ □□
- D. BOM □□ □□
- E. BOM □□ □□

Answer: B,D,E ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 21

□□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□ □ □□(□□) □□ □□ □□□ □□ □ □□ □□□□ □□□.

□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□ □□□?

- A. □□ □□□ DELETE □□ TERMINATE□□ □ □□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□.
- B. BOM □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □ □□□, □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□.
- C. □□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□ 0□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□.
- D. BOM □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □ □□□, □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□.

E. □□ □□□ DELETE □□ TERMINATE□□ □□□ 0□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□.

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 22

CX □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□?

- A. □□□ > □□ > OSC-REST □□□□ □□ □□ □□ > □□ □□ □□
- B. □□ > OSC-REST □□□□ □□ □□ □□ > □□□□ □□
- C. □□□ > □□ > OSC-REST □□□□ □□ □□ □□ > □□
- D. □□□ > □□□□ □□ > □□ > OSC-REST □□□□ □□ □□ □□ > □□ □□

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 23

□□ □□ □□□□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□ □ □□□ □ □□□□□. (□ □□□ □□□□□□.)

- A. □□ □□□
- B. □□ □□
- C. □□□□ □□□
- D. □□□ □□□
- E. □□□ □□ □□
- F. □□□ □□

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 24

XSL □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □ □□□ □ □□ □□□□□ □□□□□? (□ □ □□ □□□□□□.)

- A. □□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ □ □□□□ □□□□□ □□□.
- B. □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □ □□□□.
- C. □□□ □□ □□□□ □ □□□□ □□□□□ □□□.
- D. □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□.

Answer: B,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 25

□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □ □□□ □□□□□?

- A. □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□□ "□□□□ □□□ □□ □ □" □□□ □□□□ □□□.
- B. □□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□□□
- C. CSS□ □□□□ □□□□ □□
- D. □□ □□□ □□□□□

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 26

CPQ□□ □□ □□□□□ □□ □□□ □ □□ □□ □□□ □□□□ □□□.
□□ □□ □□□ □□□□□?

- A. □ □□ □□□ □□□□ □□ "# □ □" □□□ □ □□ □□□□□.
- B. □ □□ □□□ □□□□ □□, □ □□ □□□ □□ □ □□ □□□ □□□□□□.
- C. □ □□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□, □□ □ □□ □ □□ □ □□ □□□ □□□.
- D. □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □ □□ □□□ □□□ □□□□□□ □ □□□□□. □ □□ □□□□ □ □□ □□□□□.

Answer: C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 27

Config□ □□ □□ BML □□□ someurl.com□□ HTTP 404 □□□ □□□□□□.
urldatabypost ("http://someurl.com", "a1=v1&a2=v2", "call failed")
□□ □ □□ □ □□□ □□□□. (□ □□ □□□□.)

- A. □□ □□ □□□ "HTTP 404 Not Found"□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ HTTP □ □□ □□□□□.
- B. □□ □□□ "HTTP 404 □□ □ □□" □□□ □□□□□.
- C. HTTP □□□ CPQ □□□□ □□ □□(bm.log)□ □□□□□.
- D. □□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□.
- E. □□ □ "□□ □□"□ □□□□□.

Answer: D,E ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 28

□□ □□ □□□□(FTP)□ □□□□ □□□□ □ □□ □□□□ □ □□□ □□□□□?
(□ □□□ □□□□□□.)

- A. □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ CPQ □□□□□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □ □□□.
- B. □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□□ □□□.
- C. □□□□ □□□ □□ □□ □ □□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□.
- D. □□ □, □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ CPQ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□.

Answer: A,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 29

□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □ □□ □□ □□□ □ □□□ □□□□□ □□□.
□□□ □□ □□□ □□ □ □□□□□?

A. 0000 00 0000 0 00 000 00 000000 0000 00, 00 000
0 000 00 0 00 0 000 00000 0 000 000 000 00000 0 00 0
0 0000.

B. 0000 00 0000 0 00 000 00 000000 0000 00, 0 00 00
00 "# 0 0" 000 0 0000 000 0 00 00000 000 000000.

C. [00]0 0000 [0000 00]0 000 00, [0000 00] 00 000 0 00
000 000 000000 000000 0 000 000 000 0000. [0 00] 00
00 [0 00] 000 0 000 000 0 000 0000 [00]0 00000.

D. 0000 00 0000 0 00 000 00 000000 0000 00, 0000 0
0 0000 00 0 00 300 0 000 000000 0 000 000 000 0000 3
00 00 0000.

Answer: D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 30

00 00 000 0000 00 0 00 000 00000?

A. 000

B. 00 00

C. 000

D. CPQ 000 00 00 FTP 000

E. 00 00

Answer: B,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 31

000 000 00 00 0000 0000 00000 000 applyDiscounts()0 000
0 0000 00, 00000 00 0 00 000 000 000 00000 0000.
00 00 000 000 00000.

000 00 000 00 00 000 0000 0 000 0 00 0 00 00 000 00
000?

A. 00 00 000 0000 00 000 00000.

B. 00 00 return 00 0000 00 00000.

C. 0 000 000 00 00 00000 0000, 0 00000 00000.

D. 00 0000 00 0000 0000 00 0000 00000. [00 00-00 00-
0]

Answer: A,C,D ([LEAVE A REPLY](#))

1z0-1033-25 00 000 00000 00 DumpTop 00 0000 000
1z0-1033-25 00! DumpTop 0 00 **1z0-1033-25** 00 000 000000,
DumpTop 1z0-1033-25 00 000 000000000 000 000000000. 000
0 000 0000 00 DumpTop 1z0-1033-25 000 00000.

Special Discount: **KrDump**)

NEW QUESTION: 32

□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□□.

"□□"□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□?

A. + □□□□ □□□□ □ □□ □□ □□□□, □□ □□□ □□ "□□: □□ □□" □□□ □ □□ □□□□, <> □□□□ □□□ □□, □□ □□□ □□ "□□: □□ □□" □□□ □ □□□□□.

B. □□□□ □□ □□□□ □□□□ □ □□ □ □□ □□□□ □□□□, □□ □□□ □□ "□□: □□ □□" □□□ □ □□ □□□□, □□ □□□ □□ "□□□□"□ □□□□, □□ □□ □□ "□□: □□ □□" □□□ □□ □□□□□.

C. □□□□ □□□□ □ □□ □□ □□□□, □□ □□□ □□ "□□: □□ □□" □□□ □ □□ □□□□, - □□□□ □□□ □□, □□ □□□ □□ "□□: □□ □□" □□□ □□ □ □□□□.

D. □□ □□□ □□ □□□ "□"□ □□□□, + □□□□ □□□□ □ □□ □□ □□□ □ □, □□ □□□ □□ "□□: □/□ □□" □□□ □ □□ □□□□, = □□□□ □□□ □, □ □□□ □□ "[□□□□ □ □□]"□ □□□□, □□□ □□ □□ "□□"□ □□□□□.

E. □□ □□□ □□ □□□ "□"□ □□□□, + □□□□ □□□□ □ □□ □□ □□□ □ □, □□ □□□ □□ "□□: □□ □□" □□□ □ □□ □□□□ "□□ □□"□ □□□□□. "□□□□, □□ □□□ □□ "[□□□□ □ □□]"□ □□□□ □□□ □□ □□ "□□"□ □□ □□□□.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 33

FullAccess □□□ □□ □□□□ □ □□□ 2.0□ □□□□ SOAP API□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□.

□□ □□□ □□□□□□□ □ □ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□.

"□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □ □□□□."

□□□□ □□□ □□□□ □□□?

A. SOAP □□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □

B. □□□□ API □□ □□□ □□□ □□

C. □□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□.

D. □□ □□□ □□□□ □□

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 34

□□ □□, □□ □ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □ □□□ □□□□□ □□□.

□ □□□ □□□ □ □□ □ □□ □□□ □□□□□? (□ □□□ □□□□□□□.)

- A. □□ □□□□□□. □□ □□ □□□ □□□□ □□ □□, □□ □ □□□ □□□□ □□ □□□ □ □□□□.
- B. □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□.
- C. □□ □□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□.
- D. BOM □□ □□□ □□□□□.
- E. □□ □□□ □□ □□□ □□□□□□.

Answer: C,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 35

□□ □□□ □□□□ □□□ `datestr`(getdate()) □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □?

- A. □/□/□ HH:mm:ss
- B. MM/dd/yyyy HH:mm:ss
- C. HH:mm:ss MM/dd/yyyy
- D. HH:mm:ss DD/mm/yyyy

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 36

Salesforce□□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□□□.

□□ □□□ Salesforce□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□.

* □□ 1,000□□ □□ □□□ Salesforce□ □□/□□ □□□ □□□□ □ □□□ □□□.

□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □ □□□□ □ XSL □□ □ □□□ □□□□ □? (□ □□□ □□□□□□.)

- A. SFDC □□ - □□ □□ (200, 400, 600, 800, 1000)
- B. SFDC □□ - □□
- C. SFDC □□ □□ - □□□
- D. SFDC □□ - □□□□ □□□□
- E. SFDC □□ - □□□□

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 37

□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□ □ □□□ □ □□ □□ □□ □□□□ □□□□.

□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□?

A. □□□ □□ □□ □□□□□ [□□] □□□ □□□□□. □□ □□□(□□□, □□□, □□)□ □□ □□□□, [□□] □□□ [□□ □□□]□ □□□□□. [□□] □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□. □□□ □□ □□ □□□□□ □ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□, [□□□ □□/□□] □□□□ □□□ □, [□□□□] □□□ □□□□ □ □□□ □□□□□.

B. □□□ □□ □□ □□□□□ [□□] □□□ □□□□ [□□] □□□ [□□□]□ □□□ □ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□. □□□ □□ □□ □□□□□ □

□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ [□□□□ □□/□□] □□□□ □□□ □□ [□□□□] □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□.

C. □□□ □□ □□ □□□□□ [□□] □□□ □□□□□. □□ □□□(□□□□, □□□□, □□)□ □□ □□□□□. [□□] □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□. □□□ □□ □□ □□□□□ □ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□. [□□□□ □□/□□] □□ □□□ □□□□ [□□□□□] □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□.

D. □□□ □□ □□ □□□□□ [□□] □□□ □□□□□. □□ □□□(□□□□, □□□□□, □□□□, □□, □, □□□□□)□ □□ □□□□□. [□□] □□□ [□□□□]□ □□□□□. [□□] □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□. □□□ □□ □□ □□□□□ □ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□. [□ □□□ □□] □□□□ □□□□ [□□] □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□.

E. □□□ □□ □□ □□□□□ [□□] □□□ □□□□, □□ □□□(□□□□, □□□□, □□) □ □□ □□□ □, [□□] □□□ [□□ □□□]□ □□□□, [□□□□ □□/□□] □□□□ □ □□ □□, [□□] □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□.

Answer: E ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 38

□□ □□□□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□.

□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□, Document Designer□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□ Oracle□□ □□□□ □□□ □□□□□?

A. □□□ □□□□ □□□□, □ □□□ □□ □□□ □□□□, □□ □□□□ XSL □□□ □□□□ □ □□□□ □□ □□□ □□□□□.

B. □□□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□, □ □□□□ □□ □□ □ □□□□ □□ □□, □□ □□□□ XSL □□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□□.

C. □□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□, □ □□□□ □□ □□ □ □□□□ □□ □□, □□ □□□□ XSL □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□.

D. □□□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□, □ □□□□ □□ □□□ □□□□□, □□ □□□□ XSL □□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□□.

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 39

□□□ □□□ □□□ □ □□ □□□ □□□ □□□?

A. □□□□ □□, □□ □□□, □□ □□ □□ □□□ BML

B. □□ □□□, □□ □□ □□ □□□ BML, □□□□ □□

C. □□ □□ □□, □□ □□ □□ □□ BML, □□ □□□

D. □□□□ □□, □□ □□□, □□ □□ □□ □□□ BML, □□ □□ □□

E. □□□□ □□, □□ □□ □□ □□ BML, □□ □□□

F. □□ □□ □□ □□ BML, □□ □□□, □□ □□ □□

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 40

CPQ-CX □□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □□□□□?

- A. □□□
- B. BOM □□□
- C. □□□□
- D. □□
- E. □□□□ □□□

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 41

□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□□□□□. (□ □□□ □□□□□□.)

- A. □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□
- B. □□□ □□□□ □□ □ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□.
- C. □□□ □□□□ □□ □ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□□.
- D. □□ □□□ □□ □□ BML(CPQ □□□□ □□) □□ □□

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 42

□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□ □□ □□□□ □ □□□□ □ □□□□ □□□□□□. (□ □□□ □□□□□□.)

- A. □□□ □□
- B. □□□□□□ □□□
- C. □□□ □□□ □□□□□□
- D. □□ □□□□/□□□
- E. □ □□□

Answer: A,B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 43

□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□?

- A. □□□ > □□ > □□ > □□
- B. □□□ > □□ > □□ > □□
- C. □□□ > □□ > □□□□ > □□ > □□
- D. □□□ > □□□□ □□ > □□ > □□ > □□

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 44

□□ □□□ □□□□ □:

```
var = "25";
```

```
if (isnumber (var)) {
```

```
} else {
```

```
results = "NaN";
```

```
}
```

}else{" results 25.0 ?

A. = (var);

B. = atoi(var);

C. = stringtointeger(var);

D. = atof(var);

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

1z0-1033-25 DumpTop

1z0-1033-25 ! DumpTop **1z0-1033-25** ,

DumpTop 1z0-1033-25 .

 DumpTop 1z0-1033-25 .

<https://www.dumptop.com/Oracle/1z0-1033-25-dump.html> (**125** Q&As Dumps, **30%OFF**

Special Discount: **KrDump**)