

SAP.C-FIOAD-1909.v2022-02-19.q59

□□□□:	C-FIOAD-1909
□□□□:	SAP Certified Technology Associate - SAP Fiori System Administration
□□□:	SAP
□□ □□ □□ □:	59
□□:	v2022-02-19
# □□ □:	1221
# □□ □□□:	590
https://www.krdump.com/SAP.C-FIOAD-1909.v2022-02-19.q59.html	

NEW QUESTION: 1

SAP Fiori □□□ □□□□ □□□□ SAP Web Dispatcher□ □□ ABAP □□ SAP □□□ □ HTTP □□ □□□□□□□ □□□□□□. X.509 □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□(SSO)□ □□□□ □□□□.

SAP □□□□ X.509 □□□□□ □□□□ □□□□ SAP Web Dispatcher□ □□□□□ □ □□ □□□ □ □□□□?

A. SAP □□□□□ □□□ □□□□ icm/trusted_reverse_proxy_<x>□ SAP Web Dispatcher □□□□□ PSE□ □□ □ □□□□ □□□□□.

B. SAP Web Dispatcher□ □□□□□ PSE□ SAP □□□ □□ PSE□ □□ □ □□□□ □□□□□.

C. SAP Web Dispatcher□ □□ □□□ □□□□ wdisp/system_<x>□ SAP □□□ □□ PSE□ □□ □ □□□□ □□□□□.

D. SAP □□□□□ □□ PSE□ SAP Web Dispatcher□ □□□□□ PSE□ □□□ □□□□ □□□□□.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 2

SAP S/4HANA □□□ □□□□ □□□ SAP Web Dispatcher □□□ □□□□□□□. SAP Web Dispatcher□ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□?

A. SAP Web Dispatcher □□□□ □□ □□□ □□□ □□ icmauth.txt □□

B. SAP Web Dispatcher□ DEFAULT □□□□□

C. SAP Web Dispatcher□ □□□□ □□□□□ □□□ LDAP □□□□

D. □□□ SAP S/4HANA □□□□ □□□□□□□□

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 3

□□□ □□□□ □□□□□ □□□ SAP Fiori □□ □□□□□?

A. □□□

B. □□□□

C. □□□□/□□ □□□

D. □□

Answer: B,C,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 4

ABAP □□ SAP □□□□□ ICM □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□? □□: □
□□□□ 3□□ □□□ □□□□.

A. RFC

B. HTTPS

C. □□□□

D. HTTP

E. SMTP

Answer: B,D,E ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 5

□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □ □□ SAPUI5□ □□ □□□ □□□□□?

A. □□□□ □□

B. □□ □□ □□□□

C. □□□ □ □□

D. □□□□□

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 6

□□□ SAP Fiori □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□ □
□□ □□□. □□ □□□ □□□□ □□□? □□: □ □□□□ 3□□ □□□ □□□□.

A. □□□□ /UI2/APPDESC_GET□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□.

B. SAP Fiori □□□□ □□□ □□□(/UI2/FLPCM_CUST)□ □□□□ □□□ □□□□□
□□□□□.

C. /UI2/GET_APP_DESCR_REMOTE_DEV □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□
□□.

D. □□ □□ □□ /UI2/VC_ALIASCAT(SM30)□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□
□□.

E. □ □□□(MM_APP)□ □□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□.

Answer: B,C,E ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 7

SAP Fiori□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□?

- Answer: A (LEAVE A REPLY)**

SAP Fiori □□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□?

- Answer: A,D (LEAVE A REPLY)**

□□□□ SICF□ □□ □□□□ /sap/bc/bsp/sap/it00 □□□□ □□□□□ □□□□ □□
□ □ □□□□.

- Answer: A (LEAVE A REPLY)**

□□□□ □□□□ □□ □□□□ SAP S/4HANA □□□□ □□□□□ □ □□□□ □□□
□□ □□□□□?

- Answer: D (LEAVE A REPLY)**

SAP Fiori ☐☐☐ ☐☐☐☐ Enterprise Search ☐ ☐☐☐☐ ☐ ☐☐☐☐☐☐☐
☐☐☐. SAP Web Dispatcher ☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐☐? ☐☐: ☐ ☐
☐☐ 2☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐.

- D.** ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐ ☐

Answer: B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 12

OData ☐☐☐☐ ☐/☐☐ ☐☐ SAP Gateway ☐☐☐☐ ☐☐ ☐
OData ☐☐ ☐☐ ☐ ☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐?

- A. SEGW
- B. / IWFND / GW_CLIENT
- C. IWFND/MAINT_SERVICE
- D. SE80

Answer: C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 13

SAP Fiori ☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐?

- A. SAP_GWFND
- B. SAP_UI
- C. SAP_ABA
- D. SAP_BASIS

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 14

SAP Web Dispatcher ☐ ☐☐ UI ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐? ☐☐: ☐ ☐☐
☐ 2☐☐ ☐☐ ☐☐.

- A. URL ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐.
- B. ☐☐ ☐☐ ☐☐.
- C. ☐☐ ☐☐
- D. ☐☐ ☐☐ ☐☐.
- E. ☐☐ ☐☐☐ ☐☐.

Answer: C,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 15

SAP S/4HANA☐☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐☐?

- A. ☐☐☐ ☐☐
- B. ☐☐☐☐☐ ☐☐
- C. ☐☐☐ ☐☐☐
- D. ☐☐☐ ☐☐
- E. ☐☐☐ ☐☐

Answer: A,B,C,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 16

SAPUI5 ☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐?

- A. ☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐.

- B.** □□□□ □ □□□ □□□□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□.
- C.** □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□□
□□.
- D.** □□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□
□.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

C-FIOAD-1909 □□ □□□ □□□□□ □□ DumpTop □□ □□□□ □□□ C-FIOAD-1909 □□! DumpTop □ □□ **C-FIOAD-1909** □□ □□□ □□□□□□, DumpTop C-FIOAD-1909 □□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□. □□ □□ □□□ □□□□ □□ DumpTop C-FIOAD-1909 □□□ □□□□□.

<https://www.dumpsttop.com/SAP/C-FLOAD-1909-dump.html> (159 Q&As Dumps, 30%OFF

Special Discount: **KrDump**)

NEW QUESTION: 17

SAP □□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□?

- A.** HTML□ SAP GUI□ □□ □□□ □ □□□□.
- B.** □□□ SAP Gateway □□□ □□□□□.
- C.** OData □□□□□ □□□□ □□□□□.
- D.** SAP S/4HANA □□□□ □□□□ □□□□□.

Answer: A,D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 18

□□□ □□□□□□□ SAP HANA□ □□□ □ □□□ □□□□□? □□: □ □□□□ 2□
□ □□□ □□□□□.

- A.** □□□ □□□□□□
- B.** □□ □□ □
- C.** □□ □
- D.** □□□□ □

Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 19

□□ □ SAPUI5 □□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□
□□□? □□: □ □□□□ 3□□ □□□ □□□□.

- A. □□□ □□
B. ICF □□□ URL
C. □□□□□□ □□
D. □□ □□ ID
E. □□□□□□ □□

Answer: B,C,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 20

SAP_FIORI_FOUNDATION_S4 □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □ □□□□? □
□: □ □□□□ 3□□ □□□ □□□□.

- A. □□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□.
- B. □□□ □□□□□ □□□□□.
- C. SAPUI5 □□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□.
- D. SAP Fiori □□ □□□ □□□□□.
- E. HTML□ SAP GUI□ □□□□□□.

Answer: B,D,E ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 21

SAPUI5 □□ SAP Fiori □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□. □□□
□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□? □□: □ □□□□ 2□□ □□□
□□□□.

- A. SAP □□□□ □□ □□□□ □□
- B. FLP □□□□ WEB_ASSISTANT_HELP_PLUGIN □□□ □□
- C. SAP Web Dispatcher□ redirect.txt □□□ □□
- D. □□□ Shell-plugin□ □□ □□ □□ □□□□□ □□

Answer: C,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 22

SAP Fiori□ □□ □□□ □□□□□?

- A. □□ □□
- B. □□□
- C. □□□
- D. □□
- E. □□□□

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 23

SAP S/4HANA 1909 BES □□□□ □□□ □ SAP Fiori FES 6.0 □□ □□ □□□□ □□
□□ □□□□□□□ □□□□□?

- A. SAP □□DB
- B. SAP ASE
- C. □□□ □□□□□□
- D. SAP HANA
- E. SAP IQ

Answer: A,B,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 24

SAP Fiori ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐ SAP Enable Now ☐ ☐☐
☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐. SAP Enable Now ☐☐☐☐ URL ☐☐☐ ☐☐☐☐?

A. FLP ☐ LEARNING_APP_BACKEND_URL FLP ☐

WEB_ASSISTANT_HELP_PLUGIN □□

B. □□□□ SR13□□ □□ □ saphelp_en□ □□ □□ □□ □□

C. `Shell-bootConfig` `LEARNING_URL`

D. SAP Web Dispatcher ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ wdisp/system_<x> ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ EXTSRV ☐ ☐

Answer: A (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 25

OData □□□□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□□?

A. ☐

B. SAP_UI

C. SAP BW

D. SAP_GWFND

Answer: D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 26

SAPUI5 □□□□□□□ □□ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□?

A. BSP ☐☐

B. ☐☐☐☐☐ ☐☐☐

C. ICF ☐ ☐

D. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

E. □□ □□ ID

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 27

□□□□ □□ □□ □□ ABAP □□□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □ □□□ □□ □
□□□□?

A. SAP □□□□□ □□□

B. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

C. □□□□□□ □□

D. ICF □□□ URL

Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 28

SAP □□□□□ □□ □□ □□(□□□□ /IWFND/TRACES)□ □□□□□ □□□. □□□
□□□ □ □□□□? □□: □ □□□□ 2□□ □□□ □□□□.

A. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

- B. □□ □□ □□□□ □□□□ □□
- C. □□ □□ □□(□□)
- D. □□□ □□□□ □□□□□□ □□

Answer: B,C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 29

□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□?

- A. sap.ui.*
- B. sap.suite*
- C. sap.viz*
- D. sap.m.*

Answer: D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 30

□□ □ InA □□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□? □□: □ □□□□
2□□ □□□ □□□□.

- A. SAML 2.0
- B. X.509 □□□□□ □□□
- C. Kerberos/SPNEGO
- D. OAuth

Answer: B,C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 31

Web Dynpro ABAP □□ □□□□□ □□ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□?

- A. □□□ □□
- B. □ □□□ □
- C. □ □□□ □□
- D. □ □□□ □□□□□□
- E. Web Dynpro □□□□

Answer: A,C,D ([LEAVE A REPLY](#))

C-FIOAD-1909 □□ □□□ □□□□□ □□ DumpTop □□ □□□□ □□□ C-FIOAD-1909 □□! DumpTop □ □□ **C-FIOAD-1909** □□ □□□ □□□□□□, DumpTop C-FIOAD-1909 □□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□. □□ □□ □□□ □□□□ □□ DumpTop C-FIOAD-1909 □□□ □□□□□.

<https://www.dumptop.com/SAP/C-FIOAD-1909-dump.html> (159 Q&As Dumps, **30%OFF**)

Special Discount: **KrDump**)

NEW QUESTION: 32

□□ □ □□ SAP UI □□□ □□□□□?

- A. SAPUI5 □□□□□□ □□ □□
- B. SAP □□ □□□□
- C. SAP NetWeaver □□
- D. SAP NetWeaver □□□□□
- E. □□□ UI □□□□

Answer: A,B,E ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 33

□□ □ SAPUI5 □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□□?

- A. JavaScript □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□.
- B. □□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□.
- C. □□□ □□□□□.
- D. index.html □□□ □□□ □□□□□□.
- E. □□□ □□ □□(SMD) □□□ □□□□□.

Answer: A,B,C,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 34

SAP Web IDE□ □□□ □□□□□?

- A. API □□ □□
- B. □□ □□
- C. □□□ □ □□ □□□□□□
- D. □□□

Answer: A,B,C,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 35

SAP UX □□□ □□□ □□□□□?

- A. SAP □□□ □□□□
- B. □□, □□, □□
- C. □□, □□, □□□
- D. □□□ □□
- E. □□□□ □ □□

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 36

□□ □□□□ □□□□ □□□ □ □□ □□ □□□□□?

- A. □□ URL
- B. SAPUI5 □□□□□□
- C. ABAP □□
- D. □ □□□ □□□□□□

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 37

CDS View □ □ □ □ SAP Gateway □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ?

- A.** ☐☐☐
- B.** ☐☐☐ ☐☐ ☐☐
- C.** OData.entitySet
- D.** OData.publish

Answer: B,D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 38

SAP ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐ UI ☐☐☐ ☐☐☐☐?

- A.** SAP □□□□ □□□□□
- B.** SAPUI5
- C.** □ □□□
- D.** □□□ □□

Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 39

SAP □□ □□ □□(□□□□
/IWFND/TRACES)? □□: □ □□□□ 2□□ □□□ □□□□.

- A.** □□□
- B.** □□ □□
- C.** □□□ □□
- D.** □□ URI □□□

Answer: C,D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 40

□□□□ SAP Fiori □□ □□□ SAP Fiori □□□ □□□□□ □□□. SAP Fiori □□□ □
□□ □□□□ □□□?

- A.** □□□□□ □□□ □□
- B.** □□□□□ □□□ □□□ □□□□
- C.** □□□□□ □□□ □□ □□□□□
- D.** □□□□ □□□□ ID□

Answer: A (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 41

□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□ □□□
□□ □□□? □□: □ □□□□ 2□□ □□□ □□□□.

- A.** □□ □□□ □□□□□□□.
- B.** □□□□ □□□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□.
- C.** □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□.

D. SAP Web Dispatcher kann HTTPS Traffic über SSL empfangen.

Answer: A,B ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 42

SAP Web Dispatcher kann ABAP Traffic über HTTPS empfangen. Wie wird das erreicht?

A. SAP Web Dispatcher kann SSL Traffic empfangen und über CA-Zertifikat an SAP Web Dispatcher weiterleiten.

B. SAP Web Dispatcher kann SSL Traffic empfangen und über CA-Zertifikat an SAP Web Dispatcher weiterleiten. Die URL `icm/trusted_reverse_proxy_<x>` muss konfiguriert werden.

C. SAP Web Dispatcher kann SSL Traffic empfangen und über CA-Zertifikat an SAP Web Dispatcher weiterleiten. Die URL `icm/trusted_reverse_proxy_<x>` muss konfiguriert werden.

D. SAP Web Dispatcher kann SSL Traffic empfangen und über CA-Zertifikat an SAP Web Dispatcher weiterleiten. Die URL `icm/trusted_reverse_proxy_<x>` muss konfiguriert werden.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 43

Welche der folgenden Aussagen sind richtig?

A. SAP Fiori kann über SAP Web Dispatcher bedient werden.

B. SAP Fiori kann über SAP Web Dispatcher bedient werden.

C. SAP Fiori kann über SAP Web Dispatcher bedient werden.

D. SAP Fiori kann über SAP Web Dispatcher bedient werden.

Answer: A,C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 44

ABAP Traffic kann über SAP Web Dispatcher empfangen werden. Wie wird das erreicht?

A. SAP Web Dispatcher kann SSL Traffic empfangen und über CA-Zertifikat an SAP Web Dispatcher weiterleiten.

B. SAP Web Dispatcher kann SSL Traffic empfangen und über CA-Zertifikat an SAP Web Dispatcher weiterleiten.

C. SAP Web Dispatcher kann SSL Traffic empfangen und über CA-Zertifikat an SAP Web Dispatcher weiterleiten.

D. SAP Web Dispatcher kann SSL Traffic empfangen und über CA-Zertifikat an SAP Web Dispatcher weiterleiten.

E. SAP Web Dispatcher kann SSL Traffic empfangen und über CA-Zertifikat an SAP Web Dispatcher weiterleiten.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 45

AS ABAP Traffic kann über SAP Web Dispatcher empfangen werden. Wie wird das erreicht?

A. SAP Web Dispatcher kann SSL Traffic empfangen und über CA-Zertifikat an SAP Web Dispatcher weiterleiten.

B. SAP Web Dispatcher kann SSL Traffic empfangen und über CA-Zertifikat an SAP Web Dispatcher weiterleiten.

C. SAP Web Dispatcher kann SSL Traffic empfangen und über CA-Zertifikat an SAP Web Dispatcher weiterleiten.

D. □□ □□□□ □□□□ SUGR□□ □□□ □□ FIO □□□ □□ □□□ □□□□.

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

NEW QUESTION: 46

SAP HANA□ □□ □□ □ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□?

- A. SAP HANA □□□
- B. SAP HANA□ SAP Web IDE
- C. SAP HANA □ □□ □□ □□□□
- D. SAP HANA □□□□□□ □□□

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

C-FIOAD-1909 □□ □□□ □□□□□ □□ DumpTop □□ □□□□ □□□ C-FIOAD-1909 □□! DumpTop □ □□ **C-FIOAD-1909** □□ □□□ □□□□□□, DumpTop C-FIOAD-1909 □□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□. □□ □□ □□□ □□□□ □□ DumpTop C-FIOAD-1909 □□□ □□□□□.

<https://www.dumptop.com/SAP/C-FIOAD-1909-dump.html> (159 Q&As Dumps, **30%OFF**

Special Discount: **KrDump**)

NEW QUESTION: 47

□□ SAPUI5□□ □□□□ OData □□□ □□□□□?

- A. □□□□ V2
- B. □□□□ V7
- C. □□□□ V5
- D. □□□□ V4

Answer: A,C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 48

SAPUI5 □□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□?

- A. □□ □□ □□ □□ □□□ □□□□□.
- B. □□□□ □□ □□ □□ □□.
- C. □□ □□ □□ □□ □□□ □□□□□.
- D. index.html □□□ □□□ UI□ □□□□□.

Answer: A ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 49

KPI □□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□. SAP □□□□□ □□□ □□ □□ /SSB/SMART_BUSINESS_RUNTIME_SRV? □□: □ □□□□ 2□□ □□□ □□□□.

- A. □□ □□ SAP_FIORI_FOUNDATION_S4 □□
- B. □□ □□ SAP_BW_SETUP_INITIAL_S4HANA □□

NEW QUESTION: 54

SAP Fiori □□□ □□□□□?

- A. □□ □□
- B. □□□
- C. □□□
- D. □□□□□□
- E. □□

Answer: A,B,C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 55

SAP S/4HANA □□□□□ □□ □□□ □□ FIORI□ □□ □□□ □□ S4FIN□ □□ □□ □□□□□.

□□□ S4FIN□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□?

- A. FIORI_RFC
- B. FIORI_HTTPS
- C. S4FIN_RFC
- D. S4FIN_HTTPS

Answer: C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 56

SAP Fiori□ □□ □□□ □□□□□ □□□. □□□ □□□ □□□□ □ □□□ □ □□ □ □

/IWNGW/□□?

- A. □□ /IWFND/MAINT_SERVICE
- B. □□ □□ SAP_GATEWAY_ACTIVATE_ODATA_SERV
- C. □□□□ /IWFND/V4_ADMIN
- D. □□ □□ SAP_FIORI_FOUNDATION_S4

Answer: C ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 57

SAP Fiori □□ □□□ SAP S/4HANA □□□□□ □□□ □ □□ □□□ □□□□□? □ □: □ □□□□ 2□□ □□□ □□□□.

- A. ESH_SEARCH_SRV□ □□ OData □□□□
- B. ESH_ADMIN_SRV□ □□ OData □□□□
- C. □□□ □□ □□□□ □□ HTTP □□□□
- D. SAP HANA □□□□□□ □□□ □□ InA □□□□

Answer: C,D ([LEAVE A REPLY](#))

NEW QUESTION: 58

SAP Fiori □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ . SAP Web Dispatcher □ SAP □ □ □ □
□ ?

A. □□□ □□□ □ □□□□ □□□ □□ □□□□ SAP Web Dispatcher□ □□□□□
PSE□ □□□□□.

B. □□□ □□□ □ □□□□ □□□ □□ □□□□ SAP Web Dispatcher□ □□ PSE□
□□□□□.

C. SAP Web Dispatcher□ □□ □□□ □□□□ icm/trusted_reverse_proxy_<x>□ □□□
□□□□ □ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □ □□□□ □□□□□.

D. SAP Web Dispatcher □ □□ □□□ □□□□ icm/HTTPS/trust_client_with_subject□
□□□ □□□ □ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□.

Answer: A (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 59

sap.m.App □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□?

A. sap.ui.core.NavContainer

B. sap.m.NavContainer

C. sap.m.NavigationContainer

Answer: B (LEAVE A REPLY)

C-FIOAD-1909 □□ □□□ □□□□□ □□ DumpTop □□ □□□□ □□□ C-FIOAD-1909 □□! DumpTop □ □□ **C-FIOAD-1909** □□ □□□ □□□□□□, DumpTop C-FIOAD-1909 □□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□. □□ □□ □□□ □□□□ □□ DumpTop C-FIOAD-1909 □□□ □□□□□□.

<https://www.dumptop.com/SAP/C-FLOAD-1909-dump.html> (159 Q&As Dumps, 30%OFF)

Special Discount: **KrDump**)