

Zscaler.ZDTE.v2026-08-30.q22

□□□□:	ZDTE
□□□□:	Zscaler Digital Transformation Engineer
□□□:	Zscaler
□□ □□ □□□:	22
□□:	v2026-08-30
# □□ □:	106
# □□ □□□:	220
https://www.krdump.com/Zscaler.ZDTE.v2026-08-30.q22.html	

NEW QUESTION: 1

□□□ ZDX□□ □□ □□□ □□□□ Wi-Fi □□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□. □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□?

- A. □□□□
- B. □□
- C. □□□□□
- D. □□ □□□□

Answer: (SHOW ANSWER)

Zscaler Digital Experience(ZDX)□ □□□□□□, □□□□, □□□□□□ □□ □□□ □ □□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□□. Wi-Fi □□ □□□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □ □□□□, □□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□. ZDX □□ □□□□□□□ Wi-Fi □□, Wi-Fi □□ □□, CPU, □□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□.

□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□ □ □□□□ □□ □□ □□□ □ □□ □□ Wi-Fi □□ □□ □□□□ □ □□□□ □□□□ □□□. □□□ □□ ZDX□ □□ □□□□□□ Wi-Fi □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□ □ □□□ □□ □□□ □□□.

□□□□ □□□ □□ □ □□ □□(□□ □□, □□ □□, DNS □□, □□□□□ □□ □□ □ □)□ □□ □□□, □□□□□□ □□□ □□ □ □□ □□□□ □□ □ □□□□ □□□ □□□.

"□□□□□"□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ ZDX□ □□□ □□ □□ □□□ □ □□□□. □□□□□ □□ □□□□ □□ □ □□□□ □□□□□. □□□ ZDX□□ Wi-Fi □□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□□.

NEW QUESTION: 2

□□ □□□□ Zscaler □□□ □□ □□(DLP) □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□. □□□ Zscaler DLP□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □ □□□□ □□□ □□ □□□□□.

Zscaler DLP□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □ □□ □□□ □□□ □□ □□□?

- A. □□ □□, □□ □□□ □ □□ □□
- B. □□ □□□, MIME □□ □ □□ □□□
- C. □□ □□, □□ □□□ □ □□□ □□
- D. □□ □□□, MIME □□, □□□ □□

Answer: B (LEAVE A REPLY)

Zscaler □□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□□□ DLP □□, IDM/EDM □□ OCR□ □□□□ □□ Zscaler□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□.

□□□ □□ □□(□: □□ □□□ □□□□ .pdf□ □□)□ □□□□ □□ Zscaler□ 3□□ □□ □□ □□□ □□□□□.

□□□ □□□ Zscaler□ □□ □□□ "□□ □□□"(□□ □□□ □□)□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ MIME □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□ □ □□□□ □□□□□. □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□ MIME □□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □ □□□ □ □□□ DLP □□□ □□□ □□□□□.

□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ DLP □□□□□ □□ □□□ □□□□□(□: □□ □ □□□□□ □□□ □ □□□ □□□ □□□□ □□). □□□ □□ □□□□□□ □□ □ □□□ □ □□ □□□ □□ □□□, MIME □□ □ □□ □□□□□ □□ B□ □□□□ □ □□□□□ □□□□□.

NEW QUESTION: 3

Zscaler Deception□□ □□□□□?

- A. □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□ □□□ □□ □□ □□□□□.
- B. □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □ □□□□□.
- C. Zscaler □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □ □□□□□□.
- D. □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□.

Answer: C (LEAVE A REPLY)

Zscaler □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ Zscaler Deception□ □□ □□□□ □ □□□□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□□. □□ □□□□□ Zscaler□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□□□ □□□□, □□ □□ C□ □□ □□□ □□□□ □□□ □.

Which of the following is a valid Zscaler Cloud Gateway configuration? A. B. C. D.

NEW QUESTION: 4

Which of the following is a valid Zscaler Cloud Gateway configuration? A. B. C. D.

- A. {<Subcloud>.REGION.<Zscaler cloud>}
- B. {<Subcloud>.REGION.<Zscaler cloud>}
- C. {REGION.<Subcloud>.Zscaler cloud}
- D. {<Subcloud>.REGION.<Zscaler cloud>}

Answer: A (LEAVE A REPLY)

Zscaler Cloud Gateway configuration is valid. A. B. C. D.

Which of the following is a valid Zscaler Cloud Gateway configuration? A. B. C. D.

Which of the following is a valid Zscaler Cloud Gateway configuration? A. B. C. D.

Which of the following is a valid Zscaler Cloud Gateway configuration? A. B. C. D.

Which of the following is a valid Zscaler Cloud Gateway configuration? A. B. C. D.

{<Subcloud>.REGION.<Zscaler cloud>}

NEW QUESTION: 5

Which of the following is a valid Zscaler Cloud Gateway configuration? A. B. C. D.

□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ ZIdentity□ API □□□□□□ □□□□ OAuth 2.0 □
 □□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□ OneAPI □□□□□□ □□□□□. OAuth
 2.0□ □□□□ □□□□□ □□, □□ □□ □ □□ □□ □□ □□□ □□ □□□□ □□
 □ □□□□ □□ □□ □□ □□□ □□□□ API □□□□ □ □□ □□□□ □□□ □ □
 □□□. Zscaler□ □□ OAuth 2.0□ □□ □□□□□ □ ZIdentity□□ □□□ □□□ □□
 OneAPI□ □ □□ □□□□ □□ □□ □ □□□ □□□□□.

JSON Web Token(JWT)은 OAuth 2.0 인증 프로토콜에서 토큰을 생성하고, 토큰을 사용하여 인증된 사용자 정보를 교환합니다. SAML은 인증된 사용자 정보를 SSO로 교환하며, REST API는 인증된 사용자 정보를 API를 통해 교환합니다. API는 인증된 사용자 정보를 Zscaler의 OneAPI를 사용하여 교환합니다. OAuth 2.0은 인증된 사용자 정보를 교환하는 프로토콜입니다.

NEW QUESTION: 7

Windows Hello 또는 YubiKey는 인증 프로토콜을 사용하여 인증된 사용자 정보를 교환합니다. 어떤 프로토콜을 사용해야 할까요?

- A. SCIM
- B. OAuth ID
- C. Fast Identity Online 2 (FIDO2)
- D. SAML

Answer: C (LEAVE A REPLY)

FIDO2(Fast Identity Online 2)는 인증 프로토콜을 사용하여 인증된 사용자 정보를 교환합니다. OAuth ID(WebAuthn)는 인증된 사용자 정보를 교환하는 프로토콜입니다. CTAP(Conditional Transport Authentication Protocol)은 인증된 사용자 정보를 교환하는 프로토콜입니다.

Microsoft는 Windows Hello를 FIDO2 인증 프로토콜을 사용하여 인증된 사용자 정보를 교환합니다. Yubico는 YubiKey를 FIDO2 인증 프로토콜을 사용하여 인증된 사용자 정보를 교환합니다.

Zscaler은 ID 인증 프로토콜을 사용하여 FIDO2 인증 프로토콜을 사용하여 Windows Hello for Business, FIDO2 인증 프로토콜을 사용하여 ID 인증 프로토콜을 사용하여 Microsoft Entra ID/Azure AD)를 사용하여 Zscaler 인증 프로토콜을 사용하여 인증된 사용자 정보를 교환합니다. SCIM은 인증된 사용자 정보를 교환하는 프로토콜입니다. OpenID(OpenID Connect)는 SAML 인증 프로토콜을 사용하여 SSO 인증 프로토콜을 사용하여 MFA 인증 프로토콜을 사용하여 ID 인증 프로토콜을 사용하여 인증된 사용자 정보를 교환합니다.

FIDO2는 인증 프로토콜을 사용하여 PIN 인증 프로토콜을 사용하여 인증된 사용자 정보를 교환합니다. Windows Hello 또는 YubiKey는 인증 프로토콜을 사용하여 인증된 사용자 정보를 교환합니다.

NEW QUESTION: 8

인증 프로토콜을 사용하여 인증된 사용자 정보를 교환하는 프로토콜은 무엇입니까?

- A. OAuth
- B. OAuth ID
- C. OAuth ID
- D. OAuth

Answer: (SHOW ANSWER)

Zscaler 是一个云托管的网络安全平台，它通过集中管理策略来保护企业网络。Zscaler 使用云托管的网关来保护企业网络。"Zscaler" 是一个云托管的网络安全平台，它通过集中管理策略来保护企业网络。Zscaler 使用云托管的网关来保护企业网络。Zscaler 使用云托管的网关来保护企业网络。Zscaler 使用云托管的网关来保护企业网络。

"Zscaler" 是一个云托管的网络安全平台，它通过集中管理策略来保护企业网络。Zscaler 使用云托管的网关来保护企业网络。Zscaler 使用云托管的网关来保护企业网络。Zscaler 使用云托管的网关来保护企业网络。Zscaler 使用云托管的网关来保护企业网络。

ZDTE 是一个 SaaS 平台，它通过集中管理策略来保护企业网络。ZDTE 使用云托管的网关来保护企业网络。ZDTE 使用云托管的网关来保护企业网络。ZDTE 使用云托管的网关来保护企业网络。ZDTE 使用云托管的网关来保护企业网络。

NEW QUESTION: 9

Which of the following Zscaler components is used to protect the network?

- A. ZIA
- B. OneAPI
- C. ZPA
- D. ZCC

Answer: (SHOW ANSWER)

Zscaler 是一个云托管的网络安全平台，它通过集中管理策略来保护企业网络。Zscaler 使用云托管的网关来保护企业网络。Zscaler 使用云托管的网关来保护企业网络。Zscaler 使用云托管的网关来保护企业网络。Zscaler 使用云托管的网关来保护企业网络。

Zscaler "ZIA" 是一个云托管的网络安全平台，它通过集中管理策略来保护企业网络。Zscaler 使用云托管的网关来保护企业网络。Zscaler 使用云托管的网关来保护企业网络。Zscaler 使用云托管的网关来保护企业网络。Zscaler 使用云托管的网关来保护企业网络。

Zscaler 是一个云托管的网络安全平台，它通过集中管理策略来保护企业网络。Zscaler 使用云托管的网关来保护企业网络。Zscaler 使用云托管的网关来保护企业网络。Zscaler 使用云托管的网关来保护企业网络。Zscaler 使用云托管的网关来保护企业网络。

NEW QUESTION: 10

Zscaler OneAPI is used to protect the network. Which of the following is correct?

- A. Zscaler Client Connector(ZCC) is used to protect the network.
- B. Zscaler Client Connector(ZCC) is used to protect the network.

C. URL □□□ □□ □□ □ ZDX Copilot □□.

D. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ZDX Copilot ☐ ☐ ☐.

Answer: B (LEAVE A REPLY)

Zscaler OneAPI□ ZIA, ZPA □ Zscaler Client Connector□ □□ □□□ □□□□□ □□□
□□□□ □□□□ □□□ □□ API □□□□ □□□□□□□. □□□□ □□□□□□□ □
□□□□ □ □□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□
□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□ □□□□□
□□□□.

ZPA 提供了多种部署选项，包括在 Amazon EC2 实例上部署，或者使用 Amazon ECS 部署。Zscaler 提供了多种部署选项，包括在 Amazon EC2 实例上部署，或者使用 Amazon ECS 部署。OneAPI 提供了多种部署选项，包括在 Amazon EC2 实例上部署，或者使用 Amazon ECS 部署。

OneAPI Zscaler Client Connector ID is . To see the ID, open the Zscaler Client Connector application, click the About button, and then click the About Zscaler Client Connector button. The ID is displayed in the About Zscaler Client Connector dialog box.

□□, ZCC□ "□□□□ □□ □□"□ □□□□□ "ZDX Copilot□ □□□"□□ □□ □□□
□□ □□□□ □□ OneAPI □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□ B□ □□□ □□
□□□.

NEW QUESTION: 11

GRE over Zscaler 2Gbps over 10000. How long?
How long?

A. NAT □ □ □ □ □ □ □ □ 2 □ □ □ □ GRE □ □ □ 2 □ □ □ □ GRE □ □

B. NAT □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ GRE □ □ 2□ □ □ GRE □ □ 2□

C. NAT 2 GRE 2 GRE

D. NAT □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ GRE □ □ 2□ □ □ GRE □ □ 2□

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

[illegible]

000 000 000 0000 0000 00 000 00000 00 00 IP 000 0
 00 00 00000 00000 000. Zscaler GRE 0000 00 00 IP NAT
 0 00 0000 0000 000 00000. Zscaler 00000 000 000 000 0
 0000 0000 000000 00 0000 00 IP 000 00000 00 00000. GRE 0

□□□ NAT□ □□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □ □□□□.

□□ □□□□ □□□□ □ □□ □□□□ □□□□ □□□□, NAT □□ □□ □□ □□□ □ □□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□. □□□□□ GRE □□□ □ NAT□ □□□□ □□□□□ Zscaler□□ □□□ □□ □□□ □□□□□. □□□ GRE □ □□ 2Gbps □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□ NAT□ □□□□□ □□ □□□□ □ □□□□ □□ GRE □□ 2□□ □□ GRE □□ 2□□□□.

NEW QUESTION: 12

Zscaler□ □□□ □□□ □□□□□?

- A. Zscaler□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□□.
- B. Zscaler□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□(Zscaler□ □□□ □□□ □□□□ □ □□□□□□).
- C. Zscaler□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□(Zscaler□ □□ □□□ □□ □□□ □ □□□□ □□□□□□).
- D. Zscaler□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□.

Answer: (SHOW ANSWER)

Zscaler□ □□□, □□□□ SaaS □ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□. Zscaler □□□□ □ Microsoft 365 □□ □□ □□□□ Zscaler□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□, □□ □□ □□ □ □ □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□. ZDTE □□ □□□ Zscaler□ □ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□ ISP, □□□□ □□□□ □ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□. □ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□ Zscaler□ □□□ □□□ "□□□□ □□□ □□"□□, □□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □ □□□ □□□□□ □□□□□. Zscaler□ □□□ □□□□ □□□□□, □□□ □□□ □□□ □□□□□, □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□, □ □□□□□ □□□ □□ □ □□□□□ Zscaler□ □□□ □□□ □□□□. □□ □□□ □□□□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□, Zscaler□ □□□ □ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□.

NEW QUESTION: 13

Active Directory □□□ □ □□□ □□□ ZPA □ □□□□ IP □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□?

- A. AD □□□ □ □□□ □□□ ZPA □ □□□□ IP □□□ □□□□ BGP □□□ □□□ □□□□ □ □□□ □□□.
- B. □□□ □□□□ IP □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□.
- C. □□□ □□□□ Active Directory□ □□□□ ZPA□ □□□ □ □□□□.
- D. □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□ SCCM □□□ □□□□□ □□□.

Answer: D ([LEAVE A REPLY](#))

Zscaler Private Access(ZPA) □□ □□□□ □□□ □□□□ Active Directory □□□ □□ □□ □ SCCM □□□ □□□ □ □ □□□□ □□ □□□□□□. ZPA□ □□□ □□□ □ □ DNS □□□ □ □□ NAT(SNAT)□ □□□□□ □□□ □□□□□ "□□□□□"□ □□ AD □□□□ □□□ □ □□ □□□□ IP □□□ □□ □ □□□□ IP □□□ □□□□ □□ □ □□□□.

Zscaler□ Active Directory □□ □□□ □□□ AD □□□ □□□ □ □□□ IP□ □□□□ □□, □□ □□□ IP□ □□□ Active Directory □□□ □ □□□ □□□ □□□□ □□ □ □□□. □□□ □□ □□, □□ □□, DFS □□ SCCM □□□□ ZPA□ □□ □□□ □ □ □□ □□□□ □□ SCCM □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□ DC/SCCM □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□.

□ □□□ BGP □□□ □□(□□ A), IP □□□ □□ DC□ □□ □□ □□□ □□□(□□ B), □□ ZPA□ AD□ □□□□ ID□ □□□□ □□ □□(□□ C)□□ □□□ □□□ □□ □□. ZPA□ □□□ □ □□□ □□□ AD□ □□□ □ □□□, □□ DC/SCCM □□□ □□ □□ □□□□□□ □ □□□ IP □□□ AD □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□. □ □□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□ SCCM □□□ □□ □ □□□ □□□□ □□□□□.

NEW QUESTION: 14

□ □□□ □□ □□□ □□□□□?

- A. □□, □□□, □□
- B. □□, □□, □□□
- C. □□□ □□, □□□ □□, □□□ □□ □□ □□
- D. □□□, □□, □□

Answer: ([SHOW ANSWER](#))

Zscaler □ □□□ □□ □□ □□ □□□, □□, □□□□□ □ □□ □□ □□ □□ □ □ □□□ □□□ □□□□ □□□□□. □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □ □ □□ □□□ □□ □ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□.

□□, □□□□ □□ □□□ □□□□□. □□□□ □□, □□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□. □□□□, □□□ □□, □□ □□ □□ □□ □□□ □□□□□. □□ □□ □□ □□□□, □□ □□□ □ □□□□, □□, □□□ □ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ □ □□□ □ □□□□. □□□□□, □□□ □□□ □□(□: □□□ □□ □□, □□ □□ □□ □□□ □□) □ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□.

□□ A□ B□ □□□ □□□ □□□□ □□□, □ □□ □□ □ □□ □□□ □□□□ □ □ □□ □□□ □□□□□□□. □□ C□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□, □ □□ □

OneAPI "API" API, API ZIA, ZPA, ZDX ZCC API API.

OneAPI API API. OAuth 2.0 ZIdentity API API API. Zscaler API OneAPI API API, API C API.

ZDTE DumpTop ZDTE!
DumpTop **ZDTE**, DumpTop ZDTE
DumpTop ZDTE
<https://www.dumptop.com/Zscaler/ZDTE-dump.html> (62 Q&As
Dumps, **30%OFF Special Discount: KrDump**)

NEW QUESTION: 17

Zscaler ZIdentity OIDC IdP?

- A.
- B. Auth0
- C. Microsoft AD FS
- D. OneLogin

Answer: C (LEAVE A REPLY)

ZIdentity ID Zscaler SAML OIDC IdP, PingOne, Auth0, OneLogin, ZIdentity OpenID (OP) OpenID Connect (OIDC) SSO, Microsoft AD FS ZIdentity AD FS "ZIdentity SAML ID (IdP)" OIDC SAML, AD FS ZIdentity SAML, OIDC OpenID IdP.

ID ZIdentity IdP OIDC SAML, PingOne AD FS SAML.

□□□ □□□ □□ □□□ Microsoft AD FS□ Zscaler ZIdentity□ OIDC□□ □□□□ □
□ □□ IdP□□□ □□ C□ □□□□□.

NEW QUESTION: 18

Zscaler Indexed Document Matching(IDM)□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□?

- A. □□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □□.
- B. JPEG □ PNG□ □□ □□□ □□□□ Word □□□ □□ □□□ □□□ □□□□□ □
□□□ □□□ □□□.
- C. □□ □□□□ □□ □ □□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□.
- D. □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□.

Answer: D ([LEAVE A REPLY](#))

Zscaler□ □□□ □□ □□(IDM)□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□
□□□□ □□ □□□ □□□□ □ □□□□ DLP(□□□ □□ □□) □□□□□. □□□□
□□□ □□□, □□ □□, □□ □□ □□ □□ □□□ □□ "□□" □□□ □□ □□□ □□
□□□□.

Zscaler□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□, □ □□□ □□□□ □□□□□
□ □□□ □□ □□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□, □□ □□ □□□ □ □□ □□□
□□.

□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□
□□□. □□ □□ □□ □□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□
□ □□□ □□□ □□(EDM) □□□□ □□□, □□ □□□ □□□□ OCR □□ □□□□
□□□□□ □□ □□□□. IDM□ □□□ □□ □□(Word, PDF, □□ □□ □□□□ □□
□ □□□□□□ □)□ □□□ □ □□□, □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □
□□ □□□□ □□□□.

□□□ IDM□ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□
□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□.

NEW QUESTION: 19

LDAP □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□?

- A. NSS □□
- B. SAML ID □□□
- C. □□□ □□□□
- D. Zscaler

Answer: ([SHOW ANSWER](#)**)**

Zscaler LDAP □□ □□□□ Zscaler □□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□
□□□□ □□□□ □□ □□□□□. □□□□ □□□□□ Zscaler□□ □□□□□ □□□
□□□□ □□□□□□, □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□. □□□

Zscaler□ LDAP □□□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□(□:
Microsoft Active Directory)□ □□ LDAP □□□□ □□□□ □□ □□□□□.

Zscaler 是一个云托管的网络安全平台，旨在保护企业网络免受各种网络威胁。它通过集中管理安全策略、实时监控网络流量、以及利用先进的威胁情报和机器学习技术来检测和阻止恶意活动。Zscaler 的 DPM (Dynamic Policy Management) 功能允许管理员根据用户身份、设备类型、地理位置等因素动态调整访问策略，确保只有授权用户和设备能够访问敏感资源。此外，Zscaler 还提供数据丢失防护 (DLP)、内容过滤、以及合规性报告等功能，帮助企业满足各种法规和行业标准的要求。

Zscaler の ZIA は、クラウド サービス プロバイダー (CSP) からデータを収集し、DPM を使用してデータを保護します。Zscaler は、SaaS アプリケーションのデータ保護に特化したソリューションを提供しています。

Zscaler の ZIA は、クラウド サービス プロバイダー (CSP) からデータを収集し、DPM を使用してデータを保護します。Zscaler は、SaaS アプリケーションのデータ保護に特化したソリューションを提供しています。

DLP は、データの漏洩を防ぐために重要な役割を果たします。Zscaler の DLP は、データの移動を監視し、許可されていないデータの転送を防ぎます。また、CASB (Cloud Access Security Broker) は、SaaS アプリケーションへのアクセスを制御するための重要なツールです。SSPM (Security Service Provider Monitoring) は、SaaS アプリケーションのセキュリティリスクを評価するためのツールです。

Zscaler の ZIA は、クラウド サービス プロバイダー (CSP) からデータを収集し、DPM を使用してデータを保護します。Zscaler は、SaaS アプリケーションのデータ保護に特化したソリューションを提供しています。

Zscaler の ZIA は、クラウド サービス プロバイダー (CSP) からデータを収集し、DPM を使用してデータを保護します。Zscaler は、SaaS アプリケーションのデータ保護に特化したソリューションを提供しています。

NEW QUESTION: 22

ZDX□□ □□ □□□ □□□ □ □□□ □□ □□□ □□□□□?

- A.** DNS □□ □ □□□□ □□ □□
- B.** □□ □□ □□ □ □□ □□□
- C.** DNS □□ □ □□ □□ □□
- D.** □□□ □□□□ □□ □ □□ □□□

Answer: C (LEAVE A REPLY)

Zscaler Digital Experience(ZDX) □ □ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □ □ □ □□□□□. □□ ZDX □□ □□ □ EDU/ZDTE □□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□(PFT), DNS □□, □□ □□ □□(□ □□ □□□ □□ □□), □□□□ □ □□ □□ □ □□□ □□□□ □□□□□. □□□ □□□□ □□ □ □□ □□ □□□□ □□□□□□ □□ □□ □□(□: "DNS □□ > Xms" □□ "□□ □□ □□")□ □□□ □ □□□ □ □□ □□□ □□□□□ □□□□□.

> Y ms").

```
ZDX 00000 0 00 00 00(000000, 00, 0000 00 00 00)00 0
00 0000 0000 000, 000000 000 DNS 00 0 00 00 0000 00 0
000 0000 0000 00, 0000 0000 00 00 0 00 0000 00
CloudPath 0000 000000 000000. DNS 0000 00 00 0000 00 0000
00 0000 0000000 0000000 00 00 0000 00000 00 0000 0 00
00.
```

□□, □ □□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□(□: □□ □□□) □□ □□□□ □□
□ "□□□□ □□ □□"□ □□□ □□□ ZDX□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □
□□□ □□□□.

